IDEAS

CONTROLE DE CONSIGNADOS

Paciente: [redacted]

Convênio: SUS

Registro: [redacted]

Fornecedor do material: INOVA

Data da cirurgia: 18 / 09 / 25

Médico: Dra. Eleine

Quantidade	Unidade	Descrição do material
01		Placa de reconstrução 6 Furos
03		Parafuso cortical 1,9
02		Parafuso cortical 1,6
01		Parafuso cortical 2,7 X 14

Data: 18 / 09 / 25 Circulante:

Adriana Araújo
Téc. Enfermagem
COREN 1[illegible]86899

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INOVA ORTOPEDIA LTDA
CNPJ: 51.111.966/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:15 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2025.
Código de controle da certidão: **4E85.37F4.E0C0.313E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 037234946-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **51.111.966/0001-37**
Nome: **INOVA ORTOPEDIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 08/11/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (11/07/2025 14:05:56)

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
Nº 116884/2025

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Nome :	**800735706 - INOVA ORTOPEDIA LTDA**		
CNPJ/CPF:	51.111.966/0001-37		
Endereço:	RUA TOM JOBIM, 77		
Complemento:			
Bairro:	COUNTRY	CEP:	85.813-410
Cidade:	Cascavel	Estado:	Paraná

[REQUERENTE]

Código:	800735706
Nome/Razão:	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**
CNPJ/CPF:	51.111.966/0001-37

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado, ainda não vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Conforme disposto no art. 108 do Código Tributário Municipal e no art. 206 do Código Tributário Nacional, esta certidão possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 11 de julho de 2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT221202-000-UUMPDIJLQBCERX-0

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INOVA ORTOPEDIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.111.966/0001-37
Certidão nº: 41597888/2025
Expedição: 21/07/2025, às 14:08:01
Validade: 17/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INOVA ORTOPEDIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.111.966/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.111.966/0001-37
Razão Social: INOVA ORTOPEDIA LTDA
Endereço: RUA LONDRINA / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85812-049

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/09/2025 a 20/10/2025

Certificação Número: 2025092102076177266907

Informação obtida em 22/09/2025 09:34:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 258, emitida por INTERNEW LTDA - CPF/CNPJ 95.877.304/0001-48	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 1909 2509 0133 7809 5877 3042 0250 9739 5370

Número do RPS	Número da Nota
	258
Data da Emissão da Nota	19/09/2025 09:01
Data do Fato Gerador	19/09/2025
Código de Verificação	83271909250901337809587730420250973953 70

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: INTERNEW
Nome/Razão Social: INTERNEW LTDA
Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 95.877.304/0001-48 Inscrição Municipal: 297674
Telefone: (48) 3257-2228
Endereço: ROMANOS GOEDERT Número: 25 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO CEP: 88.104-005
Complemento: SALA 02 E 03
Celular: (48) 99981-3892
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: alexandre_ped@hotmail.com
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: IDEAS
Nome/Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CPF/CNPJ: 24.006.302/0026-93
Inscrição Municipal:
Endereço: AV UNIÃO Número: 751 Bairro: JARDIM COOPAGRO CEP: 85902532
Complemento:
Município: Toledo
UF: PR
País: Brasil
E-mail:
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Prestação de serviços de manutenção predial, realizados para o HRT - Hospital Regional de Toledo - PR. Conforme contrato 855/2023 - Referente ao período do MÊS de SETEMBRO/2025. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 1386-2 - C/C: 14771-0	1,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2,0000%	900,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 292,50	R$ 1.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 45.000,00		**Valor líquido = R$ 42.907,50**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	45.000,00	900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$6.052,50 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$2.110,50 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: VENCIMENTO PARA: 05/10/2025

Autenticidade

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 29 / 09 / 25

Kherstin Monise S. Dreier
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde

INTERNEW
Tecnologia em saúde

Rua Romanos Goedert, n°25, sala 02 e 03
Fazenda Santo Antonio – CEP: 88.104-0015
São José/SC

Apresentamos o relatório de atividades de serviços de manutenção predial e elétrica realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR**.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	INTERNEW LTDA
Nome fantasia:	INTERNEW
CNPJ:	95.877.304/0001-48
Contrato número:	855/2023
Objeto Contratado:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO PREDIAL
Profissionais envolvidos:	**PAULO KIEVEL**
Período de execução da atividade relatada:	1 de setembro de 2025 a 30 de setembro de 2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de setembro/2025 a empresa contratada **INTERNEW** por intermédio de seu consultor promoveu junto às unidades geridas pelo Ideas as seguintes atividades:

- ✓ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO PREDIAL
- ✓ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- ✓ SENDO NO TOTAL 320 (TREZENTOS E VINTE) SERVIÇOS REALIZADOS
- ✓ ORDENS DE SERVIÇO ENVIADAS POR E-MAIL

R$45.000,00

Toledo - PR, 26 de setembro de 2025.

PAULO KIEVEL
NOME PRESTADOR SERVIÇOS

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde
HRT - IDEAS

INTERNEW
Tecnologia em saúde

Rua Romanos Goedert, n°25, sala 02 e 03
Fazenda Santo Antonio – CEP: 88.104-0015
São José/SC

ESCALA MANUTENÇÃO- SETEMBRO

855/2023

NOME	FUNÇÃO	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
PLANTÃO DIURNO			PLANTÃO DIURNO																															
ADAILTON DE LARA	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	07:00 às 17:00	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
ANIELA EDUARDA	AUXILIAR ADMINSTRATIVO	07:00 às 17:00	T	T	T	T	T	F	F	T	T	T	T	T	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T	T		
PAULO KIEVEL	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	06:00 às 16:00	T	T	T	T	T	F	F	T	T	T	T	T	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T	T		
LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	10:00 às 22:00	T	F	T	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
VAGNER JUNIOR TEDESCO	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	10:00 às 22:00	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T		

ADAILTON: (45) 99994-8875

PAULO KIEVEL

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03381.409006 00000.428177 1 12250004290750

Nome do Pagador / Endereço
IDEAS HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO-PREDIAL
RUA AVENIDA DA UNIAO
85902-532 TOLEDO PR

CNPJ: **24.006.302/0026-93**

Data de Vencimento: **05/10/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1386-2/14771-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
LOCMED LOCACOES EIRELI
RUA ROMANOS GOEDERT NR 25 SALA 02 E 03 - FAZENDA SANTO AN
88104-005 SAO JOSE SC

CNPJ: **95.877.304/0001-48**

Nosso Número: **00033814090000000428**

Valor do Documento: **42.907,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	258	DS	N	19/09/2025	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03381.409006 00000.428177 1 12250004290750

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data do Vencimento: **05/10/2025**

Nome do Beneficiário
LOCMED LOCACOES EIRELI

CNPJ: **95.877.304/0001-48**

Agência/Código do Beneficiário: **1386-2/14771-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/09/2025	258	DS	N	19/09/2025	00033814090000000428

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			42.907,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **42.907,50**

Nome do Pagador / Endereço
IDEAS HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO-PREDIAL
RUA AVENIDA DA UNIAO
85902-532 TOLEDO PR

CNPJ: **24.006.302/0026-93**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Nº da OS: **202504859** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 18/08/2025 14:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 11/09/2025 14:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 1700
Fabricante:
Reclamação: quebrar cadeado
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 09:15	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	02/09/2025 08:52	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/09/2025 09:15	00:23	0,00	0,00
OC	02/09/2025 08:52	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202504995** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 22/08/2025 09:23
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 11/09/2025 14:54
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 1733
Fabricante:
Reclamação: abrir porta do armario do dml do lado do necrotrerio (ja resolvido)
Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/08/2025 09:50	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	22/08/2025 09:30	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/08/2025 09:50	00:20	0,00	0,00
OC	22/08/2025 09:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505104** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 27/08/2025 09:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 04/09/2025 15:14
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela — Nº Chamado: 1797 — Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Torneira da pia da copa com problema. Obrigada! — Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 14:45	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	04/09/2025 14:13	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 14:45	00:32	0,00	0,00
MO	04/09/2025 14:13	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 14:45	00:32	0,00	0,00
OC	04/09/2025 14:13	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505121** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 27/08/2025 15:54
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 29/08/2025 09:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela — Nº Chamado: 1806 — Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! Pia da copa entupida. — Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 09:35	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	28/08/2025 09:01	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 09:35	00:34	0,00	0,00
MO	28/08/2025 09:01	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 09:35	00:34	0,00	0,00
OC	28/08/2025 09:01	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505123** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 27/08/2025 15:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/08/2025 11:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: 1807 Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! Solicito um suporte para o transformador da copa. Obrigada! Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 08:35	INSTALAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	29/08/2025 08:00	PAULO KIEVEL SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 29/08/2025 08:35	00:35	0,00	0,00
MO	29/08/2025 08:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 29/08/2025 08:35	00:35	0,00	0,00
OC	29/08/2025 08:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505130** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/08/2025 00:13
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: BAIXA Fechada em 29/08/2025 14:18
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO AQUECEDOR D'ÁGUA DOS QUARTOS DA ENFERMARIA Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	28/08/2025 06:10	PAULO KIEVEL SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 28/08/2025 06:15	00:05	0,00	0,00
OC	28/08/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505131** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/08/2025 00:13
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: ALTA Fechada em 29/08/2025 14:19
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS REDES DE GASES MEDICINAIS Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	28/08/2025 06:20	PAULO KIEVEL SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 28/08/2025 06:25	00:05	0,00	0,00
OC	28/08/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505139** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/08/2025 00:13
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: ALTA Fechada em 29/08/2025 14:23
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO ÓLEO DIESEL DO TANQUE DO GERADOR Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	28/08/2025 06:50	PAULO KIEVEL SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 28/08/2025 06:55	00:05	0,00	0,00
OC	28/08/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			0,00

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Nº da OS: **202505132** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/08/2025 00:13
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: ALTA Fechada em 29/08/2025 14:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DAS CAIXAS DE ÁGUA INFERIOR E SUPERIO Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/08/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 28/08/2025 06:35			
OC	28/08/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505133** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/08/2025 00:13
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: ALTA Fechada em 29/08/2025 14:21
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA ÁREA TÉCNICA Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/08/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 28/08/2025 06:45			
OC	28/08/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505140** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 28/08/2025 07:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 28/08/2025 15:56
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela — Nº Chamado: 1811 — Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! Caixa do vaso sanitário do banheiro em frente ao leito 09 esta com problema de vazamento de água. — Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 07:30	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	28/08/2025 07:15	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 07:30	00:15	0,00	0,00
MO	28/08/2025 07:15	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 07:30	00:15	0,00	0,00
OC	28/08/2025 07:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505143** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 28/08/2025 07:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 28/08/2025 15:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna — Nº Chamado: 1814 — Fabricante:
Reclamação: trocar fechadura porta principal(temos a fechadura nova aqui) — Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 09:35	SUBSTITUIÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	28/08/2025 09:15	PAULO KIEVEL SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 28/08/2025 09:35	00:20	0,00	0,00
MO	28/08/2025 09:15	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 28/08/2025 09:35	00:20	0,00	0,00
OC	28/08/2025 09:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505142** Cliente: **HRTQUAR02 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 02** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/08/2025 07:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 02 Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/08/2025 15:21
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Thayna Vital Moreira Nº Chamado: 1813 Fabricante:
Reclamação: cama do leito 2 B, esta com defeito
Contato: 45984031407

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 08:45	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	28/08/2025 08:20	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 08:45	00:25	0,00	0,00
MO	28/08/2025 08:20	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 08:45	00:25	0,00	0,00
OC	28/08/2025 08:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505288** Cliente: **HRTSPA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/08/2025 09:05
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/08/2025 09:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Antonia Erandi Alves Cizini Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Pia da copa do PS com vazamento reincidência de vazamento que continua vazando
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 09:20	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	28/08/2025 09:05	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 09:35	00:30	0,00	0,00
MO	28/08/2025 09:05	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 09:35	00:30	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	28/08/2025 09:05	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202505290** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/08/2025 10:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/08/2025 10:41
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Torneira do expurgo
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 10:41	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/08/2025 10:21	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 10:41			
OC	28/08/2025 10:21	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505291** Cliente: **HRTENFCM - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/08/2025 10:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/08/2025 10:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Desentupir vaso da clinica médica dos enfermeiros
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 10:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/08/2025 10:25	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 10:40			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	28/08/2025 10:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202505268** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/08/2025 10:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/08/2025 09:07
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: 1815 Fabricante:
Reclamação: Bom dias! Cadeira quebrada, precisando ser soldada. Obrigada! Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 11:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/08/2025 11:06	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:39	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 11:45			
MO	28/08/2025 11:06	PAULO KIEVEL	00:39	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 11:45			
OC	28/08/2025 11:06	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505287** Cliente: **HRTENFCM - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/08/2025 13:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/08/2025 14:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Solicito manutenção do banheiro dos funcionários da CM, privada encontra-se entupida
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 14:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	28/08/2025 13:35	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 14:00			
MO	28/08/2025 13:35	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 14:00			
OC	28/08/2025 13:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505272** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 28/08/2025 14:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 11/09/2025 14:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 1816
Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Solicitação de cadastramento de digital na porta principal da uti para o Enf. Bruno, o mesmo está de plantão hoje. Obrigada!
Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 15:05	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 14:55	ANIELA EDUARDA KELTEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 01/09/2025 15:05			
OC	01/09/2025 14:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505289** Cliente: **HRTDIR - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DIREÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 28/08/2025 14:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DIREÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 28/08/2025 14:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Antonia Erandi Alves Cizini
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Bebedouro vazando
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	28/08/2025 14:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/08/2025 14:21	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 14:35			
OC	28/08/2025 14:21	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505285** Cliente: **HRTQUAR19 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 19** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 28/08/2025 14:46
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 19
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 28/08/2025 15:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Cortina está estragada
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 15:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/08/2025 14:46	PAULO KIEVEL	00:29	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 15:15			
MO	28/08/2025 14:46	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:29	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/08/2025 15:15			
OC	28/08/2025 14:46	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505273** Cliente: **HRTPOS2 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 2** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 28/08/2025 14:56
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 2
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/08/2025 09:22
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Miriam Cristina Dallmann Ribas
Nº Chamado: 1818
Fabricante:
Reclamação: pia entupida no expurgo
Avaliação: GOOD
Contato: 4599830-7828

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 08:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 08:21	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:24	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 08:45			
MO	29/08/2025 08:21	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:24	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 08:45			
OC	29/08/2025 08:21	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505284** Cliente: **HRTQUAR23 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 23** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 28/08/2025 17:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 23
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 28/08/2025 18:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Chuveiro do quarto quebrou
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 18:00	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/08/2025 17:30	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 28/08/2025 18:00			
OC	28/08/2025 17:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505282** Cliente: **HRTQUAR04 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/08/2025 07:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/08/2025 08:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Campainha com fio exposto do painel leito B e colchão rasgado
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 08:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 07:45	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 08:15			
MO	29/08/2025 07:45	PAULO KIEVEL	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 08:15			
OC	29/08/2025 07:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505277** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 29/08/2025 07:51
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 04/09/2025 11:26
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo — Nº Chamado: 1823 — Fabricante:
Reclamação: quarto 26 da enfermaria com vazamento no vaso — Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 10:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 10:24	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 10:40			
MO	29/08/2025 10:24	PAULO KIEVEL	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 10:40			
OC	29/08/2025 10:24	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505276** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 29/08/2025 07:51
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 29/08/2025 09:44
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna — Nº Chamado: 1821 — Fabricante:
Reclamação: PAREDE DO REFEITÓRIO QUEBRADA — Avaliação: GOOD

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 09:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 09:15	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 09:40			
OC	29/08/2025 09:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505278** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 29/08/2025 08:32
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/08/2025 09:23
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 1822 Fabricante:
Reclamação: caiu a rodinha do carrinho, carrinho preto que esta no dml do lado do necroterio, a rodinha esta dentro do balde amarelo Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 09:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 08:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 09:15			
MO	29/08/2025 08:50	PAULO KIEVEL	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 09:01			
OC	29/08/2025 08:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505279** Cliente: **HRTFAT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 29/08/2025 09:24
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 13:23
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jheinny Maria Becker Nº Chamado: 1824 Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Reclamação: ola bom dia , solicito por gentileza que retire uma chave que caiu atras do armário , obrigada — Avaliação: GOOD

Contato: 45998173088

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 10:10	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	29/08/2025 10:00	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 10:10	00:10	0,00	0,00
OC	29/08/2025 10:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505281** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 29/08/2025 09:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 29/08/2025 11:41
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo — Nº Chamado: 1825 — Fabricante:
Reclamação: arrumar os "estrados" das camas da area de descanso, estão com pregos para cima — Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 10:40	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	29/08/2025 10:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 10:40	00:40	0,00	0,00
MO	29/08/2025 10:00	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 10:40	00:40	0,00	0,00
OC	29/08/2025 10:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505280** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 29/08/2025 09:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 29/08/2025 14:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Requisitante: Ane Araujo | Nº Chamado: 1826 | Fabricante:
Reclamação: cifão da copa do corredor do laboratorio esta bem solto e pingando agua | Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 10:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 09:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 10:15			
OC	29/08/2025 09:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505283** Cliente: **HRTQUAR03 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 03** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 29/08/2025 09:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 03 | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 29/08/2025 10:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Campainha leito A não está funcionando
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 10:05	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 09:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 10:05			
OC	29/08/2025 09:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505294** Cliente: **HRTISO1ENF - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 1 ENFERMARIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 29/08/2025 13:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 1 ENFERMARIA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 29/08/2025 13:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Tomadas do painel do isolamento 01 exposto

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 13:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 13:15	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 13:30			
OC	29/08/2025 13:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505292** Cliente: **HRTQUAR04 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/08/2025 13:36
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/08/2025 13:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Puxador do armário do quarto esta quebrado
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 13:50	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 13:36	PAULO KIEVEL	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 13:50			
OC	29/08/2025 13:36	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505296** Cliente: **HRTSPA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/08/2025 13:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/08/2025 14:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Mariano Francisco de Lima
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Ajustar forro
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 14:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 13:50	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 14:00			
OC	29/08/2025 13:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202505293** Cliente: **HRTCDI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO DE IMAGEM** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 29/08/2025 14:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO DE IMAGEM Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/08/2025 14:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Rosangela Becker Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Fixar prateleira na sala de ultrassonografia
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 14:20	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 14:00	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 14:20			
OC	29/08/2025 14:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202505299** Cliente: **HRTSALREN - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE REUNIÃO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 29/08/2025 14:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE REUNIÃO Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/08/2025 14:45
Centros de Cuto: HBMM - SANTA (003)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Mariano Francisco de Lima Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Forro fora do lugar
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	29/08/2025 14:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 14:35	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 14:45			
OC	29/08/2025 14:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505297** Cliente: **HRT QUAR25 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 25** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 29/08/2025 14:58
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 25 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 29/08/2025 15:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Lâmpada da entrada do quarto está queimada
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 15:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 14:58	PAULO KIEVEL	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 15:15			
OC	29/08/2025 14:58	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505295** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 29/08/2025 14:59
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 29/08/2025 15:47
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo — Nº Chamado: 1827 — Fabricante:
Reclamação: vestiario masculino com o vaso entupido — Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	29/08/2025 15:22	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 15:15	PAULO KIEVEL	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 15:22			
OC	29/08/2025 15:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505298** Cliente: **HRTISO2ENF - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 2 ENFERMARIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 29/08/2025 15:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 2 ENFERMARIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/08/2025 15:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Acrilico beiraleito isolamento 02 descolou da parede
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/08/2025 15:25	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/08/2025 15:10	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/08/2025 15:25			
OC	29/08/2025 15:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505334** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 30/08/2025 00:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: ALTA Fechada em 01/09/2025 15:14
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO ÓLEO DIESEL DO TANQUE DO GERADOR Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	30/08/2025 10:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	30/08/2025 10:50	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 30/08/2025 10:55			
OC	30/08/2025 10:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505301** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 30/08/2025 00:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: ALTA Fechada em 01/09/2025 15:12
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS REDES DE GASES MEDICINAIS Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	30/08/2025 10:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	30/08/2025 10:20	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 30/08/2025 10:25			
OC	30/08/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505300** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 30/08/2025 00:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: BAIXA Fechada em 01/09/2025 15:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO AQUECEDOR D'ÁGUA DOS QUARTOS DA ENFERMARIA Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	30/08/2025 10:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	30/08/2025 10:10	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 30/08/2025 10:15			
OC	30/08/2025 10:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505302** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 30/08/2025 00:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: ALTA Fechada em 01/09/2025 15:12
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DAS CAIXAS DE ÁGUA INFERIOR E SUPERIO Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	30/08/2025 10:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	30/08/2025 10:30	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 30/08/2025 10:35			
OC	30/08/2025 10:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505303** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 30/08/2025 00:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: ALTA Fechada em 01/09/2025 15:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA ÁREA TÉCNICA Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	30/08/2025 10:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	30/08/2025 10:40	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 30/08/2025 10:45			
OC	30/08/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505354** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 01/09/2025 06:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 01/09/2025 07:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Colocar uma tampa a pia da UTI
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 07:05	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 06:55	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 01/09/2025 07:05			
OC	01/09/2025 06:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505339** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 01/09/2025 07:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 01/09/2025 08:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna — Nº Chamado: 1828 — Fabricante:
Reclamação: caiu parafuso da cabrita (corta legumes) — Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	01/09/2025 08:00	VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 07:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 01/09/2025 08:00			
MO	01/09/2025 07:45	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 01/09/2025 08:00			
OC	01/09/2025 07:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505355** Cliente: **HRTQUAR01 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 01** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/09/2025 07:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 01 Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/09/2025 07:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Caixa descarga estragada
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 07:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 07:10	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 07:30			
OC	01/09/2025 07:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505340** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/09/2025 07:11
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/09/2025 07:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Thayna Vital Moreira Nº Chamado: 1829 Fabricante:
Reclamação: banheiro entupido
Contato: 45984031407

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 07:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 07:30	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 07:45			
OC	01/09/2025 07:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505343** Cliente: **HRTQUAR14 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 14** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 01/09/2025 07:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 14
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 01/09/2025 07:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Sifão está vazando
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 07:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 07:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 07:35			
MO	01/09/2025 07:15	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 07:35			
OC	01/09/2025 07:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505353** Cliente: **HRTQUAR02 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 02** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 01/09/2025 07:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 02
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 01/09/2025 07:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Campainha está com defeito não aciona ela
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 07:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 07:30	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 07:55			
MO	01/09/2025 07:30	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 07:55			
OC	01/09/2025 07:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202505344** Cliente: **HRTENFCM - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/09/2025 07:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/09/2025 08:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Vaso do setor clinica médica entupido com papel higienico
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 08:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 07:40	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 08:00			
MO	01/09/2025 07:40	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 08:00			
OC	01/09/2025 07:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202505345** Cliente: **HRTQUAR16 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 16** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/09/2025 08:05
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 16 Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/09/2025 08:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Reclamação: Privada sem assento

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 08:20	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 08:05	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 08:20			
MO	01/09/2025 08:05	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 08:20			
OC	01/09/2025 08:05	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505346** Cliente: **HRTSPA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/09/2025 08:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/09/2025 08:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Banheiro do quarto de descans da enfermaria está com vaso entupido não desce
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 08:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 08:30	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 08:55			
MO	01/09/2025 08:30	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 08:55			
OC	01/09/2025 08:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505347** Cliente: **HRTQUAR08 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 08** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/09/2025 09:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 08 Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/09/2025 09:25
Centros de Cuto: HRT (001)

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Leito B sem acrilico do beira leio
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 09:25	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 09:00	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 09:25			
MO	01/09/2025 09:00	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 09:25			
OC	01/09/2025 09:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505342** Cliente: **HRTQUAR01 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 01** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 01/09/2025 09:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 01
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 01/09/2025 09:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Caixa de descarga apresentando vazamento
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 09:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 09:02	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 09:15			
MO	01/09/2025 09:02	PAULO KIEVEL	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 09:15			
OC	01/09/2025 09:02	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505348** Cliente: **HRTQUAR03 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 03** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 01/09/2025 09:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 03 | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 01/09/2025 09:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Leito A sem acrilico
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 09:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 09:35	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 09:55			
MO	01/09/2025 09:35	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 09:55			
OC	01/09/2025 09:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505349** Cliente: **HRTQUAR10 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 10** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 01/09/2025 10:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 10 | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 01/09/2025 10:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Sem acrilico no leito A
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 10:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 10:00	PAULO KIEVEL	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 10:16			
MO	01/09/2025 10:00	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 10:15			
OC	01/09/2025 10:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505387** Cliente: **HRTQUAR07 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 07** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/09/2025 10:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 07 Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/09/2025 10:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Katiane Martelo Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Piintar a porta
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 10:40	PINTURA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 10:00	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:40	0,00	0,00
		SERVIÇO: PINTURA ate às 01/09/2025 10:40			
OC	01/09/2025 10:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PINTURA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505351** Cliente: **HRTQUAR08 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 08** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/09/2025 10:22
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 08 Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/09/2025 10:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Tampa de vaso quebrada
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 10:30	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 10:22	PAULO KIEVEL	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 01/09/2025 10:30			
OC	01/09/2025 10:22	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Nº da OS: **202505352** Cliente: **HRTQUAR03 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 03** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/09/2025 11:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 03 Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/09/2025 11:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Trinco da porta fica caindo
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 11:15	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	01/09/2025 11:00	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 11:15	00:15	0,00	0,00
OC	01/09/2025 11:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505385** Cliente: **HRTEXT. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA EXTERNA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/09/2025 11:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA EXTERNA Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/09/2025 11:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Elisângela Lauredo Ferreira Correa Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Reiniciar o vácuo
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 11:40	VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	01/09/2025 11:25	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 01/09/2025 11:40	00:15	0,00	0,00
OC	01/09/2025 11:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505388** Cliente: **HRTQUAR08 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 08** **Fechada**

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 01/09/2025 14:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 08 | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 01/09/2025 14:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Katiane Martelo | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Pintar a porta
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 14:40	PINTURA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	01/09/2025 14:00	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: PINTURA ate às 01/09/2025 14:40	00:40	0,00	0,00
OC	01/09/2025 14:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PINTURA			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505350** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 01/09/2025 14:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 02/09/2025 13:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna | Nº Chamado: 1832 | Fabricante:
Reclamação: arrumar porta do passtrhoug | Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 16:00	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	01/09/2025 15:45	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 16:00	00:15	0,00	0,00
MO	01/09/2025 15:45	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/09/2025 16:00	00:15	0,00	0,00
OC	01/09/2025 15:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505386** Cliente: **HRTQUAR06 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 06** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 01/09/2025 16:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 06 | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 01/09/2025 16:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Katiane Martelo | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Pintar a porta
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/09/2025 16:45	PINTURA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 16:00	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:45	0,00	0,00
		SERVIÇO: PINTURA ate às 01/09/2025 16:45			
OC	01/09/2025 16:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PINTURA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505360** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 02/09/2025 00:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR | Prioridade: ALTA | Fechada em 11/09/2025 14:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO ÓLEO DIESEL DO TANQUE DO GERADOR | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 02/09/2025 06:55			
OC	02/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505357** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 02/09/2025 00:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS — Prioridade: ALTA — Fechada em 11/09/2025 14:47
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS REDES DE GASES MEDICINAIS — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 02/09/2025 06:25			
OC	02/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505356** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 02/09/2025 00:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER — Prioridade: BAIXA — Fechada em 11/09/2025 14:47
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO AQUECEDOR D'ÁGUA DOS QUARTOS DA ENFERMARIA — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 02/09/2025 06:15			
OC	02/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505358** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 02/09/2025 00:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA — Prioridade: ALTA — Fechada em 11/09/2025 14:48
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DAS CAIXAS DE ÁGUA INFERIOR E SUPERIO — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 02/09/2025 06:35			
OC	02/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505359** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 02/09/2025 00:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA — Prioridade: ALTA — Fechada em 11/09/2025 14:49
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA ÁREA TÉCNICA — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 02/09/2025 06:45			
OC	02/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505429** Cliente: **HRTQUAR22 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 22** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 02/09/2025 07:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 22 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/09/2025 07:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Sifão da pia do banheiro está com vazamento
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 07:35	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	02/09/2025 07:15	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/09/2025 07:35	00:20	0,00	0,00
OC	02/09/2025 07:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505362** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 02/09/2025 07:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/09/2025 13:57
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo — Nº Chamado: 1834 — Fabricante:
Reclamação: copa dos funcionarios dentro do laboratorio com vazamento na pia — Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 08:40	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	02/09/2025 08:20	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/09/2025 08:40	00:20	0,00	0,00
OC	02/09/2025 08:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505361** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 02/09/2025 07:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/09/2025 13:56
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela — Nº Chamado: 1833 — Fabricante:
Reclamação: Boa noite, solicito retirada de um colchão rasgado. Obrigada! — Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 07:50	TRANSPORTE CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	02/09/2025 07:35	PAULO KIEVEL SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 02/09/2025 07:50	00:15	0,00	0,00
OC	02/09/2025 07:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505430** Cliente: **HRTQUAR18 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 18** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 02/09/2025 07:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 18 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/09/2025 08:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Sifã da pia do banheiro está com vazamento
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 08:00	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	02/09/2025 07:45	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/09/2025 08:00	00:15	0,00	0,00
OC	02/09/2025 07:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505364** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 02/09/2025 09:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/09/2025 13:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Daniela Aparecida Pollis Brandini — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Porta do passthough não fecha
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 09:50	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	02/09/2025 09:25	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/09/2025 09:50	00:25	0,00	0,00
OC	02/09/2025 09:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505435** Cliente: **HRTISO1ENF - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 1 ENFERMARIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 02/09/2025 10:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 1 ENFERMARIA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/09/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Fios expostos do panel do isolamento 1
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 10:45	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	02/09/2025 10:25	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/09/2025 10:45	00:20	0,00	0,00
MO	02/09/2025 10:25	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/09/2025 10:45	00:20	0,00	0,00
OC	02/09/2025 10:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505391** Cliente: **HRTLAB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LABORATÓRIO** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 02/09/2025 11:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LABORATÓRIO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 02/09/2025 11:48
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Vanessa Pereira Andrade | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Vazamento do cano da pia da sala de descanso
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 11:48	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/09/2025 11:28	ANIELA EDUARDA KELTEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/09/2025 11:48			
MO	02/09/2025 11:28	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/09/2025 11:48			
OC	02/09/2025 11:28	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505402** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 02/09/2025 15:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 02/09/2025 15:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Pedido de nitrogenio
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:50	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/09/2025 15:35	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 02/09/2025 15:50			
OC	02/09/2025 15:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505755** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 03/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 03/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 03/09/2025 06:15			
OC	03/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505789** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 03/09/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 03/09/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 03/09/2025 06:25			
OC	03/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505817** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 03/09/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 03/09/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	03/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 03/09/2025 06:35	00:05	0,00	0,00
OC	03/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505835** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 03/09/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 03/09/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	03/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 03/09/2025 06:45	00:05	0,00	0,00
OC	03/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			0,00

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Nº da OS: **202505853** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 03/09/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/09/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 03/09/2025 06:55			
OC	03/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505416** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 03/09/2025 08:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 10:56
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 1840 Fabricante:
Reclamação: Rodinha do carrinho de resíduos caiu Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/09/2025 08:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/09/2025 08:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 03/09/2025 08:35			
OC	03/09/2025 08:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505415** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 03/09/2025 08:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 04/09/2025 13:18
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna — Nº Chamado: 1841 — Fabricante:
Reclamação: instalar nova maquina de frios — Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/09/2025 09:30	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/09/2025 09:10	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 03/09/2025 09:30			
MO	03/09/2025 09:10	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 03/09/2025 09:30			
OC	03/09/2025 09:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505414** Cliente: **HRTENFCM - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 03/09/2025 08:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 04/09/2025 13:21
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Thayna Vital Moreira — Nº Chamado: 1839 — Fabricante:
Reclamação: tampa do vaso sanitário do banheiro dos acompanhantes da clinica medica esta quebrado
Contato: 45984031407

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/09/2025 10:35	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/09/2025 10:20	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 03/09/2025 10:35			
MO	03/09/2025 10:20	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 03/09/2025 10:35			
OC	03/09/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505433** Cliente: **HRTENFCM - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 03/09/2025 08:36
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/09/2025 08:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Chuveiro quebrado soltou da parede
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/09/2025 08:50	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	03/09/2025 08:36	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 03/09/2025 08:50	00:14	0,00	0,00
MO	03/09/2025 08:36	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 03/09/2025 08:50	00:14	0,00	0,00
OC	03/09/2025 08:36	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505432** Cliente: **HRTQUAR23 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 23** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 03/09/2025 09:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 23 Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/09/2025 10:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Suporte no quarto 23 está quebrado
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/09/2025 10:05	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	03/09/2025 09:55	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 03/09/2025 10:05	00:10	0,00	0,00
MO	03/09/2025 09:55	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 03/09/2025 10:05	00:10	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	03/09/2025 09:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202505760** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 04/09/2025 06:15			
OC	04/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505790** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 04/09/2025 06:25			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	04/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).	

Total: 0,00

Nº da OS: **202505818** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL	Aberta em 04/09/2025 06:30
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA	Prioridade: MÉDIA	Fechada em 04/09/2025 06:35
Centros de Cuto:	HRT (001)		
Plano Manut.:		Nº de Série :	
Responsável:	ADAILTON DE LARA	Patrimônio:	
Requisitante:	Adailton de Lara	Nº Chamado: Fabricante:	
Reclamação:	Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).		
Contato:			

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 04/09/2025 06:35			
OC	04/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505854** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL	Aberta em 04/09/2025 06:40
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR	Prioridade: MÉDIA	Fechada em 04/09/2025 06:45
Centros de Cuto:	HRT (001)		
Plano Manut.:		Nº de Série :	
Responsável:	ADAILTON DE LARA	Patrimônio:	
Requisitante:	Adailton de Lara	Nº Chamado: Fabricante:	
Reclamação:	Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital		
Contato:			

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	04/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 04/09/2025 06:45			
OC	04/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505836** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 04/09/2025 06:45			
OC	04/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505442** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 06:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 07:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Jonathan Rocha de Oliveira Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Cilindro de O2
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 07:00	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	04/09/2025 06:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 04/09/2025 07:00			
OC	04/09/2025 06:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505440** Cliente: **HRTREC.PRIN. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 07:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 07:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adiana Maura Angelo Martins Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Lâmpada da recepção saiu do lugar com o vento
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 07:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/09/2025 07:09	PAULO KIEVEL	00:26	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 07:35			
OC	04/09/2025 07:09	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505441** Cliente: **HRTAMB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 07:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 07:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adiana Maura Angelo Martins Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Luz não liga
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 07:50	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	04/09/2025 07:40	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 07:50 Disjuntor desligado			
OC	04/09/2025 07:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505424** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 08:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 13:24
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 1849 Fabricante:
Reclamação: VENTOINHAS ESTÃO DESLIGADAS Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 11:20	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/09/2025 11:00	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 11:20			
OC	04/09/2025 11:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505436** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 09:36
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 09:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Suporte de soro precisando de parafuso
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 09:50	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	04/09/2025 09:36	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 09:50			
MO	04/09/2025 09:36	PAULO KIEVEL	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 09:50			
OC	04/09/2025 09:36	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505437** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 09:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Roda da maca está travada
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 10:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/09/2025 09:55	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 10:15			
MO	04/09/2025 09:55	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 10:15			
OC	04/09/2025 09:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505431** Cliente: **HRTRH - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECURSOS HUMANOS** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 10:05
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECURSOS HUMANOS Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Tomada do setor de descanso coletivo está sem proteção
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	04/09/2025 10:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/09/2025 10:05	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 10:15			
OC	04/09/2025 10:05	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505428** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 10:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/09/2025 08:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos Nº Chamado: 1851 Fabricante:
Reclamação: trocar rolamento do carrinho que passa os pacientes Avaliação: GOOD
Contato: jaildo

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 10:12	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	18/09/2025 09:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:22	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 18/09/2025 10:12			
MO	18/09/2025 09:50	PAULO KIEVEL	00:22	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 18/09/2025 10:12			
OC	18/09/2025 09:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505427** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 10:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 13:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 1850 Fabricante:
Reclamação: quarto 26 da enfermaria com vaso entupido Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 11:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/09/2025 11:20	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 11:40			
MO	04/09/2025 11:20	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 11:40			
OC	04/09/2025 11:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505438** Cliente: **HRTISO2ENF - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 2 ENFERMARIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 10:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 2 ENFERMARIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 10:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Campainha não está funcionando
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 10:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/09/2025 10:25	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 10:40			
MO	04/09/2025 10:25	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 10:40			
OC	04/09/2025 10:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505439** Cliente: **HRTQUAR03 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 03** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 10:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 03 Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 11:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Reclamação: Falta acrilico do beira leito b

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 11:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/09/2025 10:45	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 11:00			
MO	04/09/2025 10:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 11:00			
OC	04/09/2025 10:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505443** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 15:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/09/2025 15:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 1853 Fabricante:
Reclamação: Banheiro dos funcionários do lado do posto de enfermagem da clínica médica está entupido Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 15:25	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/09/2025 15:15	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 04/09/2025 15:25			
OC	04/09/2025 15:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505444** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/09/2025 16:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/09/2025 14:06
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Requisitante: Jaildo da Silva Santos | Nº Chamado: 1855 | Fabricante:
Reclamação: solicito cantoneira para as laterais das entradas das portas salas cirurgica | Avaliação: GOOD
Contato: jaildo

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 14:04	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/09/2025 08:35	VAGNER JUNIOR TEDESCO	05:29	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 20/09/2025 14:04			
OC	20/09/2025 08:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: INSTALAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: 202505445 Setor: HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Fechada

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 04/09/2025 16:57
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 08/09/2025 08:48
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: Jéssica Talita Filho | Nº Chamado: 1856 | Fabricante:
Reclamação: ar comprido fraco na área suja | Avaliação: GOOD
Contato: 1001

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/09/2025 17:15	VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/09/2025 17:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 04/09/2025 17:15			
OC	04/09/2025 17:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			

Total: 0,00

Nº da OS: 202505761 Cliente: HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA — Fechada

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 05/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 05/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	05/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 05/09/2025 06:15			
OC	05/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505791** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 05/09/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	05/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 05/09/2025 06:25			
OC	05/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505819** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 05/09/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	05/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 05/09/2025 06:35			
OC	05/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505837** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 05/09/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 05/09/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	05/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 05/09/2025 06:45			
OC	05/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505855** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 05/09/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 05/09/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Requisitante: Adailton de Lara | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	05/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 05/09/2025 06:55			
OC	05/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505474** Cliente: **HRTQUAR22 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 22** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 05/09/2025 09:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 22 | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 05/09/2025 10:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Colchão do quarto está rasgado
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 10:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	05/09/2025 09:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 05/09/2025 10:00			
OC	05/09/2025 09:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505475** Cliente: **HRTQUAR17 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 05/09/2025 13:58
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17 | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 05/09/2025 14:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol | Nº Chamado: | Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Reclamação: Vaso está estragado

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 14:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	05/09/2025 13:58	PAULO KIEVEL	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 05/09/2025 14:15			
OC	05/09/2025 13:58	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505452** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 05/09/2025 14:32
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/09/2025 08:49
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos Nº Chamado: 1858 Fabricante:
Reclamação: solicito reparo urgente no painel de vácuo do centro cirúrgico vazamento Avaliação: GOOD
Contato: jaildo

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 15:00	VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	05/09/2025 14:35	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 05/09/2025 15:00			
OC	05/09/2025 14:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505453** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 05/09/2025 15:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/09/2025 08:59
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 1859 Fabricante:
Reclamação: BANHEIRO FEMININO DO AMBULATORIO (RECEPÇÃO PRINCIPAL) ESTÁ COM O ACENTO DO VASO DE CADEIRANTE NO CHÃO Avaliação: GOOD

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 15:45	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	05/09/2025 15:30	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 05/09/2025 15:45			
OC	05/09/2025 15:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505762** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	06/09/2025 10:10	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 06/09/2025 10:15			
SO	06/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
OC	06/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505792** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/09/2025 10:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 10:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/09/2025 10:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/09/2025 10:20	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 06/09/2025 10:25			
OC	06/09/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505820** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/09/2025 10:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 10:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/09/2025 10:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/09/2025 10:30	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 06/09/2025 10:35			
OC	06/09/2025 10:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505838** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/09/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/09/2025 10:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/09/2025 10:40	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 06/09/2025 10:45			
OC	06/09/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505856** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/09/2025 10:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 10:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/09/2025 10:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/09/2025 10:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 06/09/2025 10:55			
OC	06/09/2025 10:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505763** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 08/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 08/09/2025 06:15			
OC	08/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505803** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 08/09/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/09/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 08/09/2025 06:25			
OC	08/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505821** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 08/09/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/09/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 08/09/2025 06:35			
OC	08/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505857** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 08/09/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/09/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 08/09/2025 06:55			
OC	08/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505472** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 08/09/2025 07:07
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/09/2025 08:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 1862 Fabricante:
Reclamação: ARRUMAR CANO DA PIA, DA COZINHA QUE NÃO ESTA PARANDO. Avaliação: GOOD

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/09/2025 08:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 07:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 08/09/2025 08:00			
OC	08/09/2025 07:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505473** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 08/09/2025 07:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 08/09/2025 08:56
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 1861
Fabricante:
Reclamação: Boa noite, por gentileza abrir o armário 143.
Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/09/2025 08:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 08:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 08/09/2025 08:15 Feito no sábado			
OC	08/09/2025 08:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505476** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 08/09/2025 07:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 08/09/2025 07:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adiana Maura Angelo Martins
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Banheiro com vazamento
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/09/2025 07:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 07:15	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 08/09/2025 07:30			
OC	08/09/2025 07:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505477** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 08/09/2025 09:49
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 19/09/2025 08:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 1863
Fabricante:
Reclamação: TEMOS 2 TOMADAS QUE NÃO ESTÃO PEGANDO
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/09/2025 08:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 08:14	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:26	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 10/09/2025 08:40			
MO	10/09/2025 08:14	PAULO KIEVEL	00:26	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 10/09/2025 08:40			
OC	10/09/2025 08:14	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505522** Cliente: **HRTEXT. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA EXTERNA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 08/09/2025 09:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA EXTERNA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 08/09/2025 11:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Mariano Francisco de Lima
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Retirar forros na saída dos funcionários
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/09/2025 11:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: RETIRADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 09:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	01:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 08/09/2025 11:15			
MO	08/09/2025 09:50	PAULO KIEVEL	01:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 08/09/2025 11:15			
OC	08/09/2025 09:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: RETIRADA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505839** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 08/09/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/09/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/09/2025 10:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 10:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 08/09/2025 10:45			
OC	08/09/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505512** Cliente: **HRTCON.0001 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 1** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 08/09/2025 13:27
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 1 Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/09/2025 13:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Trazer mesa da sala do oftalmo e levar para o consultório 1

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/09/2025 13:50	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 13:27	PAULO KIEVEL	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 08/09/2025 13:50			
OC	08/09/2025 13:27	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505478** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 08/09/2025 16:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 11/09/2025 14:38
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 1866
Fabricante:
Reclamação: Estourar um cadeado no sala dos colaboradores do rds
Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/09/2025 17:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 17:25	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 08/09/2025 17:35			
OC	08/09/2025 17:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505479** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 08/09/2025 16:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 11/09/2025 14:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 1867
Fabricante:
Reclamação: Vestiário masculino com banheiro entupido
Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/09/2025 17:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 16:42	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:18	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 08/09/2025 17:00			
OC	08/09/2025 16:42	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505480** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 08/09/2025 16:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 14:36
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 1868 Fabricante:
Reclamação: ARRUMAR CATRACA, PRECISO QUE FURE MAIS PRA BAIXO ONDE FICA O GANCHO Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/09/2025 17:20	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 17:10	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 08/09/2025 17:20			
OC	08/09/2025 17:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505514** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 08/09/2025 17:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/09/2025 17:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Jonathan Rocha de Oliveira Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Reiniciar ar comprimido
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	08/09/2025 17:20	VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/09/2025 17:09	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 08/09/2025 17:20			
OC	08/09/2025 17:09	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505764** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 09/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 09/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 09/09/2025 06:15			
OC	09/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505804** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 09/09/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 09/09/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	09/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 09/09/2025 06:25			
OC	09/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505822** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL	Aberta em 09/09/2025 06:30
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA	Prioridade: MÉDIA	Fechada em 09/09/2025 06:35
Centros de Cuto:	HRT (001)		
Plano Manut.:		Nº de Série :	
Responsável:	ADAILTON DE LARA	Patrimônio:	
Requisitante:	Adailton de Lara	Nº Chamado:	Fabricante:
Reclamação:	Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).		
Contato:			

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 09/09/2025 06:35			
OC	09/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505840** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL	Aberta em 09/09/2025 06:40
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER	Prioridade: MÉDIA	Fechada em 09/09/2025 06:45
Centros de Cuto:	HRT (001)		
Plano Manut.:		Nº de Série :	
Responsável:	ADAILTON DE LARA	Patrimônio:	
Requisitante:	Adailton de Lara	Nº Chamado:	Fabricante:
Reclamação:	Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.		
Contato:			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 09/09/2025 06:45			
OC	09/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505858** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 09/09/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 09/09/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 09/09/2025 06:55			
OC	09/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505510** Cliente: **HRTQUAR14 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 14** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 09/09/2025 07:59
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 14 Prioridade: MÉDIA Fechada em 09/09/2025 08:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Arrumar chuveiro, não esquenta e está vazando
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 08:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/09/2025 07:59	PAULO KIEVEL	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 09/09/2025 08:15			
OC	09/09/2025 07:59	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505511** Cliente: **HRTSALPRE - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 09/09/2025 08:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 09/09/2025 08:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Abrir armário da sala da prescrição médica
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 08:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/09/2025 08:20	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 09/09/2025 08:35			
OC	09/09/2025 08:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505501** Cliente: **HRTQUAR24 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 24** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 09/09/2025 09:31
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 24 Prioridade: MÉDIA Fechada em 09/09/2025 09:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Arrumar a porta do banheiro
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	09/09/2025 09:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/09/2025 09:31	PAULO KIEVEL	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 09/09/2025 09:45			
OC	09/09/2025 09:31	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505500** Cliente: **HRTQUAR15 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 09/09/2025 10:05
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 09/09/2025 10:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Sifão da pia do banheiro está com vazamento
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 10:20	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/09/2025 10:05	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 09/09/2025 10:20			
OC	09/09/2025 10:05	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505496** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 09/09/2025 10:39
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 11/09/2025 14:33
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 1875
Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Painel apitando direto.
Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	09/09/2025 11:10	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/09/2025 10:45	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 09/09/2025 11:10			
OC	09/09/2025 10:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505499** Cliente: **HRTDESFUN - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DESCANSO FUNCIONARIOS** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 09/09/2025 11:18
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DESCANSO FUNCIONARIOS Prioridade: MÉDIA Fechada em 09/09/2025 11:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Vanessa Pereira Andrade Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: A mangueira da torneira está com vazamento
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 11:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/09/2025 11:18	PAULO KIEVEL	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 09/09/2025 11:35			
OC	09/09/2025 11:18	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505498** Cliente: **HRTQUAR28 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 28** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 09/09/2025 13:51
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 28 Prioridade: MÉDIA Fechada em 09/09/2025 14:02
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Vaso entupido
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	09/09/2025 14:02	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/09/2025 13:51	PAULO KIEVEL	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 09/09/2025 14:02			
OC	09/09/2025 13:51	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505765** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 10/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 10/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 10/09/2025 06:15			
OC	10/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505805** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 10/09/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 10/09/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	10/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 10/09/2025 06:25			
OC	10/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505823** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/09/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/09/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 10/09/2025 06:35			
OC	10/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505841** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/09/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/09/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 10/09/2025 06:45			
OC	10/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505859** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/09/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/09/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 10/09/2025 06:55			
OC	10/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505509** Cliente: **HRTQUAR26 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/09/2025 07:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26 Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/09/2025 07:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Vaso do quarto está entupido
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/09/2025 07:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 07:15	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 10/09/2025 07:30			
OC	10/09/2025 07:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202505502** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 10/09/2025 08:17
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 11/09/2025 14:39
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 1878
Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! painel continua apitando direto.
Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/09/2025 08:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 08:25	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 10/09/2025 08:40			
OC	10/09/2025 08:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202505505** Cliente: **HRTQUAR04 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 10/09/2025 09:46
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 11/09/2025 14:41
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 1882
Fabricante:
Reclamação: banheiro entupido 4
Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	10/09/2025 10:05	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 09:50	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 10/09/2025 10:05			
OC	10/09/2025 09:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505504** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 10/09/2025 09:46
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 11/09/2025 14:24
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 1881
Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Fechadura do banheiro feminino está quebrada.
Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/09/2025 10:05	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 09:50	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 10/09/2025 10:05			
OC	10/09/2025 09:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505515** Cliente: **HRTCPD - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CPD PAVIMENTO TÉCNICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 10/09/2025 10:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CPD PAVIMENTO TÉCNICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 10/09/2025 10:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Mariano Francisco de Lima
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Reiniciar elevador
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	10/09/2025 10:50	VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 10:25	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 10/09/2025 10:50 Reiniciado			
OC	10/09/2025 10:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505516** Cliente: **HRTAPOIO - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA DE APOIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/09/2025 10:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA DE APOIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/09/2025 11:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Mariano Francisco de Lima Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Colocar informativo de manutenção
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/09/2025 11:00	IDENTIFICAÇÃO / ETIQUETAGEM	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 10:55	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: IDENTIFICAÇÃO / ETIQUETAGEM ate às 10/09/2025 11:00			
OC	10/09/2025 10:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: IDENTIFICAÇÃO / ETIQUETAGEM			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505513** Cliente: **HRTQUAR04 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/09/2025 13:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04 Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/09/2025 13:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Banheiro interditado
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	10/09/2025 13:50	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 13:35	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 10/09/2025 13:50			
OC	10/09/2025 13:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505521** Cliente: **HRTSALALAB - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE ESPERA - LABORATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/09/2025 14:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE ESPERA - LABORATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/09/2025 15:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Vanessa Farias Daniel Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Substituir o flexível na sala de descanso
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/09/2025 15:00	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/09/2025 14:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 10/09/2025 15:00			
OC	10/09/2025 14:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505518** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/09/2025 17:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 14:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: 1884 Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! Trocar tampa do vaso sanitário do banheiro feminino. Obrigada! Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	11/09/2025 08:05	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	11/09/2025 07:50	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 11/09/2025 08:05			
OC	11/09/2025 07:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505517** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/09/2025 17:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 14:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 1885 Fabricante:
Reclamação: ARRUMAR BALCÃO DO REFEITÓRIO Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/09/2025 10:50	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	11/09/2025 10:15	FABIO RAMOS	00:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 11/09/2025 10:50			
MO	11/09/2025 10:15	PAULO KIEVEL	00:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 11/09/2025 10:50			
OC	11/09/2025 10:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505766** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 11/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	11/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 11/09/2025 06:15			
OC	11/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505806** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 11/09/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	11/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 11/09/2025 06:25			
OC	11/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505824** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 11/09/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	11/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 11/09/2025 06:35			
OC	11/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505842** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 11/09/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	11/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 11/09/2025 06:45			
OC	11/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505860** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 11/09/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	11/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 11/09/2025 06:55			
OC	11/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505519** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 11/09/2025 07:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 14:22
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 1886 Fabricante:
Reclamação: Chuveiro do quarto 11 pingando muito e molhando todo o banheiro Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/09/2025 07:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	11/09/2025 07:30	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 11/09/2025 07:55			
OC	11/09/2025 07:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505526** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 11/09/2025 07:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 07:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Vaso sanitário com defeito
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	11/09/2025 07:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	11/09/2025 07:30	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 11/09/2025 07:45			
OC	11/09/2025 07:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505527** Cliente: **HRTRECEXT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL - ÁREA EXTERN** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 11/09/2025 09:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL - ÁREA EXTERNA Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 09:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Debora Regina Pappen Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Trocar a cor da luz da fachada do hospital para a cor amarela
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/09/2025 09:45	MUDANÇA DE COR	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	11/09/2025 09:15	PAULO KIEVEL	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MUDANÇA DE COR ate às 11/09/2025 09:45			
MO	11/09/2025 09:15	FABIO RAMOS	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MUDANÇA DE COR ate às 11/09/2025 09:45			
OC	11/09/2025 09:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: MUDANÇA DE COR			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505525** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 11/09/2025 13:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/09/2025 09:06
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: 1890 Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! Porta pequena do leito 07 está com o parafuso solto. Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/09/2025 08:05	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 07:42	PAULO KIEVEL	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 17/09/2025 08:05			
MO	17/09/2025 07:42	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 17/09/2025 08:05			
OC	17/09/2025 07:42	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505524** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 11/09/2025 13:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 14:44
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: 1888 Fabricante:
Reclamação: Boa tarde. Solicito manutenção no ar comprimido no leito 05. Obrigada! Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/09/2025 14:20	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	11/09/2025 13:50	FABIO RAMOS	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 11/09/2025 14:20			
MO	11/09/2025 13:50	PAULO KIEVEL	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 11/09/2025 14:20			
OC	11/09/2025 13:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505686** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 11/09/2025 14:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 15:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Reclamação: Tomada do leito 05 com defeito

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/09/2025 15:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	11/09/2025 14:00	PAULO KIEVEL	01:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 11/09/2025 15:35			
MO	11/09/2025 14:00	FABIO RAMOS	01:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 11/09/2025 15:35			
OC	11/09/2025 14:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505531** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: ALTA Fechada em 15/09/2025 13:26
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA ÁREA TÉCNICA Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 12/09/2025 06:15			
OC	12/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505533** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: ALTA Fechada em 15/09/2025 13:27
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS REDES DE GASES MEDICINAIS Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 12/09/2025 06:35			
OC	12/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505534** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: ALTA Fechada em 15/09/2025 13:28
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DAS CAIXAS DE ÁGUA INFERIOR E SUPERIO Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 12/09/2025 06:45			
OC	12/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505540** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: ALTA Fechada em 15/09/2025 13:29
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO ÓLEO DIESEL DO TANQUE DO GERADOR Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 12/09/2025 06:55			
OC	12/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505532** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: BAIXA Fechada em 15/09/2025 13:27
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO AQUECEDOR D'ÁGUA DOS QUARTOS DA ENFERMARIA Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 12/09/2025 06:25			
OC	12/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505544** Cliente: **HRTQUAR10 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 10** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/09/2025 07:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 10 Prioridade: MÉDIA Fechada em 12/09/2025 07:09
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Quarto 10 - b da clinica médica não tem acrilico beira leito
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 07:09	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 07:00	PAULO KIEVEL	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 12/09/2025 07:09			
OC	12/09/2025 07:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505545** Cliente: **HRTQUAR06 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 06** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/09/2025 07:11
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 06 Prioridade: MÉDIA Fechada em 12/09/2025 07:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Quarto 06 - b da clinica médica não tem acrilico beira leito
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 07:20	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 07:11	PAULO KIEVEL	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 12/09/2025 07:20			
OC	12/09/2025 07:11	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505552** Cliente: **HRTAMB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/09/2025 09:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 12/09/2025 09:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Rosangela Becker Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Trocar lâmpada do banheiro feminino do corredor interno do ambulatório
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	12/09/2025 09:30	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 09:10	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 12/09/2025 09:30			
MO	12/09/2025 09:10	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 12/09/2025 09:30			
OC	12/09/2025 09:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505542** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 12/09/2025 09:31
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 12/09/2025 17:04
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 1892
Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Solicito reparo na proteção da fiação da internet embaixo do balcão dos enfermeiros. Obrigada!
Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 10:10	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 09:45	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 12/09/2025 10:10			
MO	12/09/2025 09:45	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 12/09/2025 10:10			
OC	12/09/2025 09:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505543** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 12/09/2025 09:32
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 15/09/2025 13:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 1893
Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Solicito cadastramento de digital da nova colaboradora Ana Paula Wogler a mesma está de plantão hoje.
Avaliação: GOOD

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 16:40	IDENTIFICAÇÃO / ETIQUETAGEM	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 16:24	ANIELA EDUARDA KELTEL	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: IDENTIFICAÇÃO / ETIQUETAGEM ate às 12/09/2025 16:40			
OC	12/09/2025 16:24	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: IDENTIFICAÇÃO / ETIQUETAGEM			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505546** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 12/09/2025 10:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 12/09/2025 17:08
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 1894
Fabricante:
Reclamação: Cifao da sala do rds está vazando - do lado do bebedouro
Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 10:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 10:35	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 12/09/2025 10:55			
MO	12/09/2025 10:35	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 12/09/2025 10:55			
OC	12/09/2025 10:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505547** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 12/09/2025 10:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 12/09/2025 17:10
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 1895
Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Reclamação: LIQUIDIFICADOR ESTA FEDENDO QUEIMADO, CONSEGUE VIR DAR UMA OLHADA PRA VER SE NÃO É A TOMADA — Avaliação: GOOD

Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 11:20	VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 11:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 12/09/2025 11:20			
MO	12/09/2025 11:00	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 12/09/2025 11:20			
OC	12/09/2025 11:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505548** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 12/09/2025 10:24
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 12/09/2025 17:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo — Nº Chamado: 1896 — Fabricante:
Reclamação: Quarto 15 - vazamento de água no vaso — Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 11:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 11:25	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 12/09/2025 11:45			
MO	12/09/2025 11:25	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 12/09/2025 11:45			
OC	12/09/2025 11:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505553** Cliente: **HRTAMB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 12/09/2025 10:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 12/09/2025 11:00
Centros de Cuto: HRT (001)

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Giovanna Aparecida Moreno
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Chave do agendamento cirúrgico quebrou
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 11:00	SUBSTITUIÇÃO CAUSA: SUBSTITUIÇÃO OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	12/09/2025 10:25	PAULO KIEVEL SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 12/09/2025 11:00	00:35	0,00	0,00
MO	12/09/2025 10:25	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 12/09/2025 11:00	00:35	0,00	0,00
OC	12/09/2025 10:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: SUBSTITUIÇÃO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505549** Cliente: **HRTSPA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 12/09/2025 13:59
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 12/09/2025 17:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 1897
Fabricante:
Reclamação: Tampa do vaso masculino masculino quebrada - PS, primeiro banheiro as esquerdas,
Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 14:45	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	12/09/2025 14:20	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 12/09/2025 14:45	00:25	0,00	0,00
OC	12/09/2025 14:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505550** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 12/09/2025 14:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 12/09/2025 16:02
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna — Nº Chamado: 1898 — Fabricante:
Reclamação: porta do passthrough não fecha — Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 15:15	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	12/09/2025 14:55	PAULO KIEVEL SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 12/09/2025 15:15	00:20	0,00	0,00
MO	12/09/2025 14:55	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 12/09/2025 15:15	00:20	0,00	0,00
OC	12/09/2025 14:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505554** Cliente: **HRTFARMA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FARMÁCIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 12/09/2025 15:13
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FARMÁCIA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 12/09/2025 15:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Marcelo TI — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Solicitada a retirada de TV que está na farmácia e deixar na sala multi aos cuidados da Débora
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 15:45	TRANSPORTE CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	12/09/2025 15:13	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 12/09/2025 15:45	00:32	0,00	0,00
MO	12/09/2025 15:13	PAULO KIEVEL SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 12/09/2025 15:45	00:32	0,00	0,00
OC	12/09/2025 15:13	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505551** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/09/2025 15:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 12/09/2025 17:01
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 1899 Fabricante:
Reclamação: corta frios esta soltando umas sujeiras pretas, consegue vir ver o que pode ser? Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/09/2025 15:20	VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/09/2025 15:14	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 12/09/2025 15:20			
MO	12/09/2025 15:14	PAULO KIEVEL	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 12/09/2025 15:20			
OC	12/09/2025 15:14	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505778** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 13/09/2025 10:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/09/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 10:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	13/09/2025 10:10	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 13/09/2025 10:15			
OC	13/09/2025 10:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505807** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 13/09/2025 10:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/09/2025 10:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 10:25	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	13/09/2025 10:20	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 13/09/2025 10:25	00:05	0,00	0,00
OC	13/09/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505825** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 13/09/2025 10:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/09/2025 10:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 10:35	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	13/09/2025 10:30	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 13/09/2025 10:35	00:05	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	13/09/2025 10:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).	

Total: 0,00

Nº da OS: **202505843** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL		Aberta em 13/09/2025 10:40
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER		Prioridade: MÉDIA	Fechada em 13/09/2025 10:45
Centros de Cuto:	HRT (001)			
Plano Manut.:			Nº de Série :	
Responsável:	ADAILTON DE LARA		Patrimônio:	
Requisitante:	Adailton de Lara	Nº Chamado:	Fabricante:	
Reclamação:	Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			
Contato:				

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 10:45	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	13/09/2025 10:40	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 13/09/2025 10:45	00:05	0,00	0,00
OC	13/09/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505861** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL		Aberta em 13/09/2025 10:50
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR		Prioridade: MÉDIA	Fechada em 13/09/2025 10:55
Centros de Cuto:	HRT (001)			
Plano Manut.:			Nº de Série :	
Responsável:	ADAILTON DE LARA		Patrimônio:	
Requisitante:	Adailton de Lara	Nº Chamado:	Fabricante:	
Reclamação:	Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			
Contato:				

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 10:55	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	13/09/2025 10:50	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 13/09/2025 10:55	00:05	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	13/09/2025 10:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00

CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA
SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO
Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital

Total: 0,00

Nº da OS: **202505779** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 14/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 14/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/09/2025 06:10	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 14/09/2025 06:15			
OC	14/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00

CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA
SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO
Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505808** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 14/09/2025 10:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 14/09/2025 10:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/09/2025 10:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/09/2025 10:20	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 14/09/2025 10:25			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	14/09/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).	

Total: 0,00

Nº da OS: **202505826** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 14/09/2025 10:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 14/09/2025 10:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/09/2025 10:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/09/2025 10:30	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 14/09/2025 10:35			
OC	14/09/2025 10:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505844** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 14/09/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 14/09/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/09/2025 10:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	14/09/2025 10:40	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 14/09/2025 10:45			
OC	14/09/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: 202505862 Cliente: HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR — Fechada

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 14/09/2025 10:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 14/09/2025 10:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/09/2025 10:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/09/2025 10:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 14/09/2025 10:55			
OC	14/09/2025 10:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: 202505781 Cliente: HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA — Fechada

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 15/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 15/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	15/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/09/2025 06:15			
OC	15/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505809** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 15/09/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 15/09/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/09/2025 06:25			
OC	15/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505827** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 15/09/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 15/09/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	15/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/09/2025 06:35			
OC	15/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505845** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 15/09/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 15/09/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/09/2025 06:45			
OC	15/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505863** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 15/09/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 15/09/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	15/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/09/2025 06:55			
OC	15/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505567** Cliente: **HRTQUAR20 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 20** **Fechada**

Tipo da OS:	CORRETIVA - Interna	Oficina:	MANUTENÇÃO PREDIAL		Aberta em 15/09/2025 07:00
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 20		Prioridade: MÉDIA		Fechada em 15/09/2025 10:29
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:				Nº de Série :	
Responsável:	ADAILTON DE LARA			Patrimônio:	
Requisitante:	Thayna Vital Moreira	Nº Chamado:		Fabricante:	
Reclamação:	Maçaneta do quarto com defeito				
Contato:					

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/09/2025 07:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/09/2025 07:02	PAULO KIEVEL	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/09/2025 07:15			
OC	15/09/2025 07:02	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505566** Cliente: **HRT QUAR25 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 25** **Fechada**

Tipo da OS:	CORRETIVA - Interna	Oficina:	MANUTENÇÃO PREDIAL		Aberta em 15/09/2025 07:09
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 25		Prioridade: MÉDIA		Fechada em 15/09/2025 11:26
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:				Nº de Série :	
Responsável:				Patrimônio:	
Requisitante:	Thayna Vital Moreira	Nº Chamado:	1900	Fabricante:	
Reclamação:	vaso sanitario com defeito				
Contato:	56984031407				

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	15/09/2025 07:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/09/2025 07:15	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/09/2025 07:30			
OC	15/09/2025 07:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505569** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 15/09/2025 07:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 15/09/2025 09:21
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 1903
Fabricante:
Reclamação: TOMADAS DO REFEITORIO NÃO FUNCIONAM
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/09/2025 08:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/09/2025 07:55	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/09/2025 08:00 Chave caiu			
MO	15/09/2025 07:55	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/09/2025 08:00			
OC	15/09/2025 07:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505571** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 15/09/2025 07:56
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 15/09/2025 09:19
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 1905
Fabricante:
Reclamação: TOMADAS DO REFEITORIO E DA COZINHA NAÕ FUNCIONAM
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/09/2025 08:20	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/09/2025 08:00	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/09/2025 08:20 Caiu a chave			
MO	15/09/2025 08:00	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/09/2025 08:20			
OC	15/09/2025 08:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505572** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 15/09/2025 08:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 16/09/2025 13:59
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 1908
Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Estamos com duas cadeiras quebradas.
Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/09/2025 16:45	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: RETIRADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/09/2025 16:22	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 15/09/2025 16:45			
OC	15/09/2025 16:22	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: RETIRADA SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505574** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 15/09/2025 08:41
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 15/09/2025 11:27
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 1910
Fabricante:
Reclamação: PRENDER TRANSFORMADOR PARA NÃO CAIR
Avaliação: REGULAR
Contato: 45988281901

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/09/2025 09:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/09/2025 08:42	PAULO KIEVEL	00:18	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/09/2025 09:00			
OC	15/09/2025 08:42	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505575** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 15/09/2025 09:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 15/09/2025 10:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Vaso do banheiro feminino entupido
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/09/2025 10:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/09/2025 09:35	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/09/2025 10:00			
OC	15/09/2025 09:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505578** Cliente: **HRTFAT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 15/09/2025 16:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 16/09/2025 13:54
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jheinny Maria Becker Nº Chamado: 1913 Fabricante:
Reclamação: mudar as caixas do setor do faturamento para o SPP Avaliação: GOOD
Contato: 45998173088

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	15/09/2025 16:20	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/09/2025 16:17	PAULO KIEVEL	00:03	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 15/09/2025 16:20 Realizado as 14h30			
OC	15/09/2025 16:17	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505579** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/09/2025 00:05
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: ALTA Fechada em 16/09/2025 15:09
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA ÁREA TÉCNICA Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/09/2025 10:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/09/2025 10:10	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 16/09/2025 10:15			
OC	16/09/2025 10:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505582** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: ALTA Fechada em 16/09/2025 15:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DAS CAIXAS DE ÁGUA INFERIOR E SUPERIO Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	16/09/2025 10:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/09/2025 10:40	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 16/09/2025 10:45			
OC	16/09/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505580** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: BAIXA Fechada em 16/09/2025 15:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO AQUECEDOR D'ÁGUA DOS QUARTOS DA ENFERMARIA Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/09/2025 10:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/09/2025 10:20	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 16/09/2025 10:25			
OC	16/09/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505583** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: ALTA Fechada em 16/09/2025 15:21
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO ÓLEO DIESEL DO TANQUE DO GERADOR Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	16/09/2025 10:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/09/2025 10:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 16/09/2025 10:55			
OC	16/09/2025 10:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505581** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: ALTA Fechada em 16/09/2025 15:19
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS REDES DE GASES MEDICINAIS Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/09/2025 10:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/09/2025 10:30	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 16/09/2025 10:35			
OC	16/09/2025 10:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505584** Cliente: **HRTAMB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/09/2025 07:18
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 16/09/2025 13:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 1914 Fabricante:
Reclamação: banheiro dos funcionarios entupido, indo para a area desativada Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	16/09/2025 13:53	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/09/2025 13:46	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/09/2025 13:53			
OC	16/09/2025 13:46	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505590** Cliente: **HRTQUAR17 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 16/09/2025 07:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 16/09/2025 07:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Quarto 17 sem água
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/09/2025 07:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/09/2025 07:25	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/09/2025 07:40			
OC	16/09/2025 07:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505585** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 16/09/2025 07:59
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 16/09/2025 13:56
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 1915
Fabricante:
Reclamação: trocar miolo da porta do refeitório(tenho o miolo)
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	16/09/2025 08:45	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/09/2025 08:20	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 16/09/2025 08:45			
OC	16/09/2025 08:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505591** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/09/2025 14:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 16/09/2025 14:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Vaso sanitário entupido
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/09/2025 14:16	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/09/2025 14:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/09/2025 14:16			
OC	16/09/2025 14:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505604** Cliente: **HRTQUAR18 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 18** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/09/2025 15:32
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 18 Prioridade: MÉDIA Fechada em 16/09/2025 15:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Vaso sanitário leito 18 entupido
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	16/09/2025 15:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/09/2025 15:32	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/09/2025 15:45			
OC	16/09/2025 15:32	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505688** Cliente: **HRTENFCM - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 16/09/2025 16:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 16/09/2025 16:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Substituir de lâmpada na clinica médica
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/09/2025 16:25	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/09/2025 16:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 16/09/2025 16:25			
OC	16/09/2025 16:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505594** Cliente: **HRTQUAR01 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 01** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 16/09/2025 17:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 01
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/09/2025 09:52
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Catiane Candido
Nº Chamado: 1918
Fabricante:
Reclamação: Vazamento encanamento vaso sanitário
Contato: 45999207643

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	17/09/2025 08:20	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 08:10	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 17/09/2025 08:20			
OC	17/09/2025 08:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505598** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: ALTA Fechada em 24/09/2025 15:37
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DAS CAIXAS DE ÁGUA INFERIOR E SUPERIO Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 17/09/2025 06:45			
OC	17/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505597** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: ALTA Fechada em 24/09/2025 15:36
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS REDES DE GASES MEDICINAIS Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	17/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 17/09/2025 06:35			
OC	17/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505595** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: ALTA Fechada em 24/09/2025 15:34
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA ÁREA TÉCNICA Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 17/09/2025 06:15			
OC	17/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505599** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: ALTA Fechada em 24/09/2025 15:37
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO ÓLEO DIESEL DO TANQUE DO GERADOR Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	17/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 17/09/2025 06:55			
OC	17/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505596** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/09/2025 00:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: BAIXA Fechada em 24/09/2025 15:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO AQUECEDOR D'ÁGUA DOS QUARTOS DA ENFERMARIA Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 17/09/2025 06:25			
OC	17/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505601** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/09/2025 07:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/09/2025 09:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 1920 Fabricante:
Reclamação: Trocar tampa de vaso do quarto 27 Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	17/09/2025 07:30	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 07:22	PAULO KIEVEL	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 17/09/2025 07:30			
OC	17/09/2025 07:22	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505600** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/09/2025 07:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/09/2025 09:54
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 1919 Fabricante:
Reclamação: Vaso sanitário feminino no hal de espera da enfermaria está totalmente solto Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/09/2025 07:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 07:35	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 17/09/2025 07:45			
OC	17/09/2025 07:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505689** Cliente: **HRTQUAR04 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/09/2025 07:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04 Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/09/2025 07:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Tampa de vaso quebrado
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	17/09/2025 07:55	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 07:35	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 17/09/2025 07:55			
OC	17/09/2025 07:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505606** Cliente: **HRTQUAR12 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 12** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 17/09/2025 08:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 12
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/09/2025 09:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Manivela da cama com defeito
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/09/2025 09:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 08:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 17/09/2025 09:00			
OC	17/09/2025 08:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505605** Cliente: **HRTENFCM - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 17/09/2025 09:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/09/2025 09:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Travesseiro da clinica cirúrgica está rasgado e ele se encontra no arcenal da clinica médica
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	17/09/2025 09:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 09:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 17/09/2025 09:35 Vagner retirou no dia 16 a tarde			
OC	17/09/2025 09:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505607** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/09/2025 09:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/09/2025 09:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Bebedouro de água apresenta problema, a água está vindo quente
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/09/2025 09:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 09:20	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 17/09/2025 09:40			
OC	17/09/2025 09:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505608** Cliente: **HRTAMB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/09/2025 10:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/09/2025 10:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Patricia Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Trocar a fechadura ambulatório
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	17/09/2025 10:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 10:00	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 17/09/2025 10:30			
MO	17/09/2025 10:00	PAULO KIEVEL	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 17/09/2025 10:30			
OC	17/09/2025 10:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505603** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/09/2025 10:12
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/09/2025 15:09
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 1922 Fabricante:
Reclamação: tomadas dos freezer estão com mal contato, uma hora ta ligado e outra desligado Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/09/2025 14:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 14:00	PAULO KIEVEL	00:45	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 17/09/2025 14:45			
MO	17/09/2025 14:00	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:45	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 17/09/2025 14:45			
OC	17/09/2025 14:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505602** Cliente: **HRTCME - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/09/2025 10:12
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 08:12
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Regiane Cristine Bispo Nº Chamado: 1921 Fabricante:
Reclamação: urgência parede danificada ao lado da autoclave 2/3

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato: 0

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 15:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/09/2025 13:45	PAULO KIEVEL	01:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 15:00			
MO	24/09/2025 13:45	VAGNER JUNIOR TEDESCO	01:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 15:00			
OC	24/09/2025 13:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505609** Cliente: **HRTAMB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 17/09/2025 10:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/09/2025 10:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Vania Gehlen
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Instalação de lousa branca
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/09/2025 10:55	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 10:35	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 17/09/2025 10:55			
MO	17/09/2025 10:35	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 17/09/2025 10:55			
OC	17/09/2025 10:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505610** Cliente: **HRTQUAR17 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 17/09/2025 13:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/09/2025 13:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Chave do armário do quarto 17 b
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/09/2025 13:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/09/2025 13:25	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 17/09/2025 13:45			
OC	17/09/2025 13:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505782** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 18/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 18/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	18/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 18/09/2025 06:15			
OC	18/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505810** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 18/09/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 18/09/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Requisitante: Adailton de Lara | Nº Chamado: | Fabricante:

Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	18/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 18/09/2025 06:25			
OC	18/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505828** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 18/09/2025 06:30

Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 18/09/2025 06:35

Centros de Cuto: HRT (001)

Plano Manut.: | Nº de Série :

Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:

Requisitante: Adailton de Lara | Nº Chamado: | Fabricante:

Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	18/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 18/09/2025 06:35			
OC	18/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505846** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 18/09/2025 06:40

Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 18/09/2025 06:45

Centros de Cuto: HRT (001)

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	18/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 18/09/2025 06:45			
OC	18/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505864** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 18/09/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 18/09/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	18/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 18/09/2025 06:55			
OC	18/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505690** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 18/09/2025 07:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 18/09/2025 07:30
Centros de Cuto: HRT (001)

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Jonathan Rocha de Oliveira
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Cilindro de O2
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 07:30	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	18/09/2025 07:15	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 18/09/2025 07:30			
OC	18/09/2025 07:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO SERVIÇO: TRANSPORTE Troca de cilindro			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505615** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 18/09/2025 09:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 19/09/2025 08:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 1924
Fabricante:
Reclamação: maquina de corte de frios não fecha
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 09:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	18/09/2025 09:10	PAULO KIEVEL	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 18/09/2025 09:40			
MO	18/09/2025 09:10	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 18/09/2025 09:40			
OC	18/09/2025 09:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505629** Cliente: **HRTFARM.SAT. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FARMÁCIA SATÉLITE** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 18/09/2025 09:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FARMÁCIA SATÉLITE — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 18/09/2025 10:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Andrea Cassia Verlinck — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: O sifão da pia da farmácia satélite encontra-se deteriorado
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 10:00	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	18/09/2025 09:15	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 18/09/2025 10:00	00:45	0,00	0,00
MO	18/09/2025 09:15	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 18/09/2025 10:00	00:45	0,00	0,00
OC	18/09/2025 09:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505628** Cliente: **HRTQUAR26 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 18/09/2025 10:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 18/09/2025 10:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Vazamento de água
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 10:35	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	18/09/2025 10:15	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 18/09/2025 10:35	00:20	0,00	0,00
MO	18/09/2025 10:15	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 18/09/2025 10:35	00:20	0,00	0,00
OC	18/09/2025 10:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505631** Cliente: **HRTREF2 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT REFEITÓRIO ACOMPANHANTES** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 18/09/2025 11:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT REFEITÓRIO ACOMPANHANTES Prioridade: MÉDIA Fechada em 18/09/2025 11:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Debora Regina Pappen Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Microondas não liga
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 11:30	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	18/09/2025 11:00	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 18/09/2025 11:30	00:30	0,00	0,00
MO	18/09/2025 11:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 18/09/2025 11:30	00:30	0,00	0,00
OC	18/09/2025 11:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505682** Cliente: **HRTSPA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 18/09/2025 15:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 18/09/2025 15:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Porta dos fundos caiu a maçaneta
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 15:50	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	18/09/2025 15:22	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 18/09/2025 15:50	00:28	0,00	0,00
MO	18/09/2025 15:21	FABIO RAMOS SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 18/09/2025 15:50	00:29	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	18/09/2025 15:21	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202505783** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 19/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	19/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	19/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 19/09/2025 06:15			
OC	19/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505811** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 19/09/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/09/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	19/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	19/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 19/09/2025 06:25			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	19/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).	

Total: 0,00

Nº da OS: **202505829** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 19/09/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/09/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	19/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	19/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 19/09/2025 06:35			
OC	19/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505847** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 19/09/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/09/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	19/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	19/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 19/09/2025 06:45			
OC	19/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505865** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 19/09/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/09/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	19/09/2025 06:55	RECEBIMENTO DE GASES MEDICINAIS	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	19/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RECEBIMENTO DE GASES MEDICINAIS ate às 19/09/2025 06:55			
OC	19/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RECEBIMENTO DE GASES MEDICINAIS Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505691** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 19/09/2025 07:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/09/2025 07:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Jonathan Rocha de Oliveira Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Cilindro de o2
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	19/09/2025 07:30	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	19/09/2025 07:15	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 19/09/2025 07:30			
OC	19/09/2025 07:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505681** Cliente: **HRTREC.PRIN. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 19/09/2025 07:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/09/2025 08:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Kethin Luana Cordeiro Aires Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Lâmpada da recepção
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	19/09/2025 08:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	19/09/2025 07:43	PAULO KIEVEL	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 19/09/2025 08:00			
OC	19/09/2025 07:43	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505627** Cliente: **HRTSALPRE - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 19/09/2025 07:44
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/09/2025 08:41
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Miriam Cristina Dallmann Ribas Nº Chamado: 1933 Fabricante:
Reclamação: retirar miolo do armario da sala de prescrição, esta travando e nao esta abrindo
Contato: 45998307828

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	19/09/2025 08:10	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	19/09/2025 07:50	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 19/09/2025 08:10			
OC	19/09/2025 07:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505680** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 19/09/2025 10:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/09/2025 10:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Retirar cadeira está quebrada
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	19/09/2025 10:40	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: RETIRADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	19/09/2025 10:25	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 19/09/2025 10:40			
OC	19/09/2025 10:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: RETIRADA SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505698** Cliente: **HRTAB.RES. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO DE RESÍDUOS** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 19/09/2025 13:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO DE RESÍDUOS Prioridade: MÉDIA Fechada em 19/09/2025 16:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Mariano Francisco de Lima Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Instalar forro
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	19/09/2025 16:00	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	19/09/2025 13:30	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	02:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 19/09/2025 16:00			
MO	19/09/2025 13:30	PAULO KIEVEL	02:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 19/09/2025 16:00 Auxilio ao Lucas			
OC	19/09/2025 13:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: INSTALAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505784** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 20/09/2025 10:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 20/09/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 10:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/09/2025 10:10	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 20/09/2025 10:15			
OC	20/09/2025 10:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505812** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 20/09/2025 10:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 20/09/2025 10:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	20/09/2025 10:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/09/2025 10:20	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 20/09/2025 10:25			
OC	20/09/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505830** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 20/09/2025 10:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 10:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 10:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/09/2025 10:30	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 20/09/2025 10:35			
OC	20/09/2025 10:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505848** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 20/09/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 10:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/09/2025 10:40	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 20/09/2025 10:45			
OC	20/09/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505866** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 20/09/2025 10:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 10:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 10:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/09/2025 10:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 20/09/2025 10:55			
OC	20/09/2025 10:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505785** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 21/09/2025 10:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/09/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/09/2025 10:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/09/2025 10:10	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 21/09/2025 10:15			
OC	21/09/2025 10:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505813** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 21/09/2025 10:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/09/2025 10:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/09/2025 10:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/09/2025 10:20	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 21/09/2025 10:25			
OC	21/09/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505831** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 21/09/2025 10:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/09/2025 10:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/09/2025 10:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/09/2025 10:30	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 21/09/2025 10:35			
OC	21/09/2025 10:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505849** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 21/09/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/09/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/09/2025 10:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/09/2025 10:40	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 21/09/2025 10:45			
OC	21/09/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505867** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 21/09/2025 10:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/09/2025 10:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/09/2025 10:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/09/2025 10:50	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 21/09/2025 10:55			
OC	21/09/2025 10:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505786** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 22/09/2025 06:15			
OC	22/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505814** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/09/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/09/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 22/09/2025 06:25			
OC	22/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202505832** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/09/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/09/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 22/09/2025 06:35			
OC	22/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202505850** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/09/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/09/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 22/09/2025 06:45			
OC	22/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505868** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/09/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/09/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 22/09/2025 06:55			
OC	22/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505692** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/09/2025 07:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/09/2025 07:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Dióxido
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 07:40	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/09/2025 07:25	ADAILTON DE LARA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 22/09/2025 07:40			
OC	22/09/2025 07:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505678** Cliente: **HRTQUAR07 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 07** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 22/09/2025 07:33
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 07
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 22/09/2025 08:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Colchão rasgado no leito A
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 08:50	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/09/2025 08:33	PAULO KIEVEL	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 08:50			
MO	22/09/2025 08:33	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 08:50			
OC	22/09/2025 08:33	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505679** Cliente: **HRTQUAR26 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 22/09/2025 08:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 22/09/2025 09:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Vaso sanitário do quarto 26 está com problema
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 09:05	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/09/2025 08:55	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 09:05			
MO	22/09/2025 08:55	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 09:05			
OC	22/09/2025 08:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505654** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 22/09/2025 09:04
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 22/09/2025 13:43
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 1935
Fabricante:
Reclamação: Boa noite cadeira quebrada!
Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 09:35	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/09/2025 09:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 22/09/2025 09:35			
MO	22/09/2025 09:15	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 22/09/2025 09:35			
OC	22/09/2025 09:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505655** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 22/09/2025 09:04
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 22/09/2025 14:03
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 1936
Fabricante:
Reclamação: Banheiro feminino do hall da enfermaria entupido
Avaliação: GOOD

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 10:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/09/2025 10:02	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 10:15			
MO	22/09/2025 10:02	PAULO KIEVEL	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 10:15			
OC	22/09/2025 10:02	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505656** Cliente: **HRTQUAR26 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/09/2025 09:05
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26 Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/09/2025 14:04
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Catiane Candido Nº Chamado: 1937 Fabricante:
Reclamação: Provada entupida. Solicito com urgência
Contato: 45999207643

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 10:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/09/2025 10:35	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 10:55			
MO	22/09/2025 10:35	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 10:55			
OC	22/09/2025 10:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505657** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/09/2025 09:05
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/09/2025 13:41
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Responsável:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna — Nº Chamado: 1938
Reclamação: LIGAR VENTOINHAS
Contato: 45988281901
Patrimônio:
Fabricante:
Avaliação: GOOD

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 13:20	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	22/09/2025 13:10	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 13:20	00:10	0,00	0,00
OC	22/09/2025 13:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505666** Cliente: **HRTPOS1 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 22/09/2025 10:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/09/2025 10:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Responsável: ADAILTON DE LARA
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado:
Reclamação: Goteira no posto de enfermagem
Contato:
Nº de Série :
Patrimônio:
Fabricante:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 10:35	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	22/09/2025 10:00	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 10:35	00:35	0,00	0,00
MO	22/09/2025 10:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 10:35	00:35	0,00	0,00
OC	22/09/2025 10:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505675** Cliente: **HRTQUAR14 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 14** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 22/09/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 14 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/09/2025 11:00
Centros de Cuto: HRT (001)

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Porta com defeito
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 11:00	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	22/09/2025 10:40	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 11:00	00:20	0,00	0,00
MO	22/09/2025 10:40	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 11:00	00:20	0,00	0,00
OC	22/09/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505659** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 22/09/2025 14:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 23/09/2025 10:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 1941
Fabricante:
Reclamação: TROCAR SIFÃO DA TORNEIRA
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 15:55	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	22/09/2025 15:25	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 15:55	00:30	0,00	0,00
OC	22/09/2025 15:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505658** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 22/09/2025 14:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 23/09/2025 08:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna — Nº Chamado: 1940 — Fabricante:
Reclamação: trocar torneira — Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 16:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/09/2025 15:35	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 16:00			
OC	22/09/2025 15:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505660** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 22/09/2025 14:52
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 23/09/2025 07:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna — Nº Chamado: 1942 — Fabricante:
Reclamação: cano da torneira do banheiro esta vazando agua — Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/09/2025 15:20	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/09/2025 15:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/09/2025 15:20			
OC	22/09/2025 15:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505787** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 23/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 23/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	23/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 23/09/2025 06:15	00:05	0,00	0,00
OC	23/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505815** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 23/09/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 23/09/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	23/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 23/09/2025 06:25	00:05	0,00	0,00
OC	23/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505833** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 23/09/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 23/09/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 23/09/2025 06:35			
OC	23/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505851** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 23/09/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 23/09/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 23/09/2025 06:45			
OC	23/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505869** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 23/09/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 23/09/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 23/09/2025 06:55			
OC	23/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505693** Cliente: **HRTQUAR10 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 10** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 23/09/2025 09:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 10 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 23/09/2025 10:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Conserto no registro do chuveiro
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/09/2025 10:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/09/2025 09:15	PAULO KIEVEL	00:45	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 23/09/2025 10:00			
OC	23/09/2025 09:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505677** Cliente: **HRTPOS1 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 23/09/2025 13:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 23/09/2025 15:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo — Nº Chamado: 1945 — Fabricante:
Reclamação: Banheiro do lado do posto medico, entupido — Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/09/2025 14:10	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	23/09/2025 13:55	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 23/09/2025 14:10	00:15	0,00	0,00
OC	23/09/2025 13:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505683** Cliente: **HRTQUAR05 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 05** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 23/09/2025 14:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 05 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 23/09/2025 14:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Campainha com defeito
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/09/2025 14:15	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	23/09/2025 14:00	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 23/09/2025 14:15	00:15	0,00	0,00
OC	23/09/2025 14:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505684** Cliente: **HRTQUAR05 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 05** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 23/09/2025 14:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 05 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 23/09/2025 14:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Colchão rasgado
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/09/2025 14:45	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	23/09/2025 14:35	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 23/09/2025 14:45	00:10	0,00	0,00
OC	23/09/2025 14:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505685** Cliente: **HRTQUAR07 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 07** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 23/09/2025 15:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 07 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 23/09/2025 15:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Colchão rasgado
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/09/2025 15:15	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	23/09/2025 15:00	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 23/09/2025 15:15	00:15	0,00	0,00
OC	23/09/2025 15:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505788** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 24/09/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 24/09/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/09/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 24/09/2025 06:15			
OC	24/09/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505816** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 24/09/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 24/09/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/09/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 24/09/2025 06:25			
OC	24/09/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505834** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 24/09/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 24/09/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	24/09/2025 06:30	PAULO KIEVEL SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 24/09/2025 06:35	00:05	0,00	0,00
OC	24/09/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505852** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 24/09/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 24/09/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	24/09/2025 06:40	PAULO KIEVEL SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 24/09/2025 06:45	00:05	0,00	0,00
OC	24/09/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505870** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 24/09/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 24/09/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/09/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 24/09/2025 06:55			
OC	24/09/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505754** Cliente: **HRTRECEXT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL - ÁREA EXTERN** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 24/09/2025 09:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL - ÁREA EXTERNA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 24/09/2025 09:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Antonia Erandi Alves Cizini — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Instalar luz verde na fachada
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 09:30	MUDANÇA DE COR	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/09/2025 09:00	FABIO RAMOS	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: MUDANÇA DE COR ate às 24/09/2025 09:30			
MO	24/09/2025 09:00	PAULO KIEVEL	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 09:30			
OC	24/09/2025 09:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: MUDANÇA DE COR			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Nº da OS: **202505695** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 24/09/2025 10:05
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 15:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 1952 Fabricante:
Reclamação: Quanto 26, torneira do banheiro ruim para abrir e ruim para fechar
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 10:50	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	24/09/2025 10:35	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 10:50	00:15	0,00	0,00
OC	24/09/2025 10:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505694** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 24/09/2025 10:05
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 14:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 1951 Fabricante:
Reclamação: Quarto 21 da enfermaria, tampa do vaso quebrada de fora a fora Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	24/09/2025 10:15	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 10:25	00:10	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505696** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 24/09/2025 10:07
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 15:18
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Requisitante: Andreia da Silva Portela — Nº Chamado: 1954 — Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Protetor da fiação embaixo do balcão está solto, conforme foto em anexo. — Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 11:17	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/09/2025 11:00	PAULO KIEVEL	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 11:17			
OC	24/09/2025 11:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505700** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 24/09/2025 14:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 25/09/2025 11:09
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela — Nº Chamado: 1956 — Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! Cortina do leito 08 caiu. — Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 10:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 10:09	FABIO RAMOS	00:26	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 10:35			
MO	25/09/2025 10:08	PAULO KIEVEL	00:27	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 10:35			
OC	25/09/2025 10:08	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505718** Cliente: **HRTDESC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LAVAGEM, DESCONTAMINAÇÃO E ESTER** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 24/09/2025 14:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LAVAGEM, DESCONTAMINAÇÃO E ESTERIALIZ — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 24/09/2025 15:10
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Jessica Maciel — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Fechamento de buraco na CME
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 15:10	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/09/2025 14:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	01:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 15:10			
MO	24/09/2025 14:00	PAULO KIEVEL	01:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 15:10			
OC	24/09/2025 14:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505701** Cliente: **HRTDMLAMB - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DML - AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 24/09/2025 15:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DML - AMBULATÓRIO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 25/09/2025 08:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo — Nº Chamado: 1961 — Fabricante:
Reclamação: banheiro feminino com a luz queimada, banheiro masculino com a tampa do vaso quebrada, banheiros do ambulatorio, não da recepção
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 16:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/09/2025 16:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 16:35			
OC	24/09/2025 16:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505702** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 24/09/2025 15:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 25/09/2025 08:14
Centros de Cuto: HRT (001)

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna | Nº Chamado: 1962 | Fabricante:
Reclamação: ralo entupido
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 15:22	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	24/09/2025 15:16	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 15:22	00:06	0,00	0,00
OC	24/09/2025 15:16	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505720** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 24/09/2025 16:26
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 25/09/2025 07:57
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna | Nº Chamado: 1964 | Fabricante:
Reclamação: porta caindo do armário do refeitório | Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 17:00	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	24/09/2025 16:35	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 17:00	00:25	0,00	0,00
OC	24/09/2025 16:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505749** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 25/09/2025 07:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 25/09/2025 08:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Requisitante: Ane Araujo — Nº Chamado: 1965 — Fabricante:
Reclamação: Quarto 27 com a porta do banheiro bem quebrada
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 08:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 08:00	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 08:15			
OC	25/09/2025 08:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505753** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 25/09/2025 07:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 25/09/2025 07:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Tomada do bebedouro com mal contato
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 07:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 07:30	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 07:45			
OC	25/09/2025 07:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505751** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 25/09/2025 08:07
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 25/09/2025 11:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna — Nº Chamado: 1967 — Fabricante:
Reclamação: pia entupida

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 09:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 08:49	PAULO KIEVEL	00:26	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 09:15			
OC	25/09/2025 08:49	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505802** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 25/09/2025 10:29
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 25/09/2025 10:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Lâmpada do banheiro dos funcionários esta queimada
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 10:40	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 10:29	PAULO KIEVEL	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 25/09/2025 10:40			
OC	25/09/2025 10:29	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505871** Cliente: **HRTREC.PRIN. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 25/09/2025 14:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 25/09/2025 14:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Antonia Erandi Alves Cizini — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Instalar placa de proibido fumar
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 14:15	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 14:02	PAULO KIEVEL	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 25/09/2025 14:15			
OC	25/09/2025 14:02	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202505872** Cliente: **HRTREC.PRIN. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 25/09/2025 15:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 15:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Antonia Erandi Alves Cizini Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Instalar placa de patrimonio
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 15:30	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 15:15	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 25/09/2025 15:30			
OC	25/09/2025 15:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			
				Total:	0,00

Total da Mão de Obra: 120h 45min. **Totais: 320 OSs** **0,00**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTERNEW LTDA
CNPJ: 95.877.304/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:12 do dia 29/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2026.
Código de controle da certidão: **7E3E.3D3F.83E0.7ABB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INTERNEW LTDA**
CNPJ/CPF: **95.877.304/0001-48**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140171128732**
Data de emissão:	**29/05/2025 17:02:52**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**25/11/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 29/08/2025 10:37:59

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 29/08/2025

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 129709/2025

Contribuinte

Nome/Razão:	**2741270 - INTERNEW LTDA**		
CNPJ/CPF:	95.877.304/0001-48		
Endereço:	Rua ROMANOS GOEDERT, 25		
Complemento:	SALA 02 E 03		
Bairro:	FAZENDA SANTO ANTONIO	Cidade:	São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
29/08/2025	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **INTERNEW LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 29 de agosto de 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERNEW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 95.877.304/0001-48
Certidão nº: 51958973/2025
Expedição: 04/09/2025, às 15:54:02
Validade: 03/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERNEW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **95.877.304/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95.877.304/0001-48

Razão Social: INTERNEW LTDA

Endereço: R ROMANOS GOEDERT 25 SL 02 E 03 / FAZENDA SANTO ANTON / SAO JOSE / SC / 88104-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091219281194645409

Informação obtida em 18/09/2025 09:08:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 259, emitida por INTERNEW LTDA - CPF/CNPJ 95.877.304/0001-48	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 1909 2509 0838 0509 5877 3042 0250 9739 5371

Número do RPS	Número da Nota
	259
Data da Emissão da Nota	19/09/2025 09:08
Data do Fato Gerador	19/09/2025
Código de Verificação	83271909250908380509587730420250973953 71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: INTERNEW
Nome/Razão Social: INTERNEW LTDA
Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 95.877.304/0001-48 Inscrição Municipal: 297674
Telefone: (48) 3257-2228
Endereço: ROMANOS GOEDERT Número: 25 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO CEP: 88.104-005
Complemento: SALA 02 E 03
Celular: (48) 99981-3892
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: alexandre_ped@hotmail.com
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: IDEAS
Nome/Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CPF/CNPJ: 24.006.302/0026-93
Inscrição Municipal:
Endereço: AV UNIÃO Número: 751 Bairro: JARDIM COOPAGRO CEP: 85902532
Complemento:
Município: Toledo
UF: PR
País: Brasil
E-mail:
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Prestação de serviços especializados de engenharia clinica realizados para o HRT - Hospital Regional de Toledo - PR. Conforme contrato 865/2023 - Referente ao período do MÊS de SETEMBRO/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 1386-2 - C/C: 14771-0	1,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	2,0000%	1.785,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 580,12	R$ 2.677,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 892,50	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 89.250,00		**Valor líquido = R$ 85.099,88**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	89.250,00	1.785,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$12.004,12 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$4.185,83 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: vencimento para: 05/10/2025

Autenticidade

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 29 / 09 / 25

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde
29/09/25

INTERNEW
Tecnologia em saúde

Rua Romanos Goedert, n°25, sala 02 e 03
Fazenda Santo Antonio – CEP: 88.104-0015
São José/SC

Apresentamos o relatório de atividades de serviços de manutenção predial e elétrica realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR**.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	INTERNEW LTDA
Nome fantasia:	INTERNEW
CNPJ:	95.877.304/0001-48
Contrato número:	865/2023
Objeto Contratado:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA
Profissionais envolvidos:	**LEANDRO ABEL**
Período de execução da atividade relatada:	1 de setembro de 2025 a 30 de setembro de 2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de setembro/2025 a empresa contratada **INTERNEW** por intermédio de seu consultor promoveu junto às unidades geridas pelo Ideas as seguintes atividades:

- ✓ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO COM ACESSORIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS
- ✓ SENDO NO TOTAL 35 (TRINTA E CINCO) SERVIÇOS REALIZADOS
- ✓ ORDENS DE SERVIÇO ENVIADAS NO E-MAIL
  R$89.250,00

Toledo - PR, 26 de setembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO ABEL DOS REIS
Data: 26/09/2025 15:58:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Khertin Melisse S. Dressl
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento
Ensino e Assistência
29/09/25

NOME PRESTADOR SERVIÇOS ***HRT - IDEAS***

INTERNEW
Tecnologia em saúde

Rua Romanos Goedert, n°25, sala 02 e 03
Fazenda Santo Antonio – CEP: 88.104-0015
São José/SC

ESCALA ENGENHARIA CLÍNICA – SETEMBRO

Contrato 865/2023

NOME	FUNÇÃO	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TDT
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
PLANTÃO DIURNO			PLANTÃO DIURNO																															T
THIAGO MULINARI DOS SANTOS	TECNÓLOGO EM MANUTENÇÃO	07:00 às 12:00	F	F	F	F	F	T	F	F	T	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F	T			
LEANDRO ABEL DOS REIS	TÉCNICO EM ELETRÔNICA	07:00 às 12:00	F	F	T	F	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F			

THIAGO: (45) 99933-9020

LEANDRO: (45) 99936-4152

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEANDRO ABEL DOS REIS
Data: 26/09/2025 15:58:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Recibo do Pagador

UNICRED | 136-8 | 13691.10703 00029.838711 00000.008060 1 12250008509988

Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
INTERNEW LTDA - 095877304000148 R ROMANOS GOEDERT,25,SL 02 E 03 - SAO JOSE / SC - 88104-005	1107-0/0029838-7	R$		021/1000000080-6

Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento	Valor do documento
259	095877304000148	05/10/2025	85.099,88

(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador IDEAS HOSPITAL REGIONAL TOLEDO - ENG - CNPJ 024006302002693
AV DA UNIAO, 751 - JARDIM COOPAGRO, TOLEDO / PR - 85903-585

Autenticação mecânica

UNICRED | 136-8 | 13691.10703 00029.838711 00000.008060 1 12250008509988

Local de Pagamento		Vencimento
Pagável em qualquer banco	SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602	05/10/2025
Beneficiário: INTERNEW LTDA - 095877304000148 R ROMANOS GOEDERT,25,SL 02 E 03 - SAO JOSE / SC - 88104-005		Agência / Código Beneficiário: 1107-0/0029838-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/09/2025	259	DS	N	19/09/2025	021/1000000080-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
8650	021	R$			85.099,88

Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)

Controle participante: 1000000080

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
IDEAS HOSPITAL REGIONAL TOLEDO - ENG - CNPJ 024006302002693
AV DA UNIAO, 751 - JARDIM COOPAGRO
TOLEDO / PR - 85903-585

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Nº da OS: **202400475** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 24/10/2024 13:56
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 15:18
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: THIAGO MULINARI Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos Nº Chamado: 93 Fabricante:
Reclamação: solicito reparo no perfurador pneumático quando colocar no reverso ele funciona mas quando é pra introduzir o fio não funciona
Contato: 54991938482

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/09/2025 15:18	CORRETIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 12:15	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 01/09/2025 12:20 devolvido equipamento ao setor de uso após reparo.			
OC	31/10/2024 07:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL SERVIÇO: CORRETIVA			
MO	29/10/2024 07:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/10/2024 08:00 encaminha para assistência técnica tecnoar, no aguardo de retorno.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202401231** Equipamento: **LOC-0243 - RAIO-X FIXO HF500M** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 12/12/2024 12:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO DE IMAGEM Prioridade: ALTA Fechada em 25/09/2025 11:34
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: RAIO X FIXO E MOVEL Nº de Série : 0150/240829
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: LOTUS

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 11:33	PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
PR	25/09/2025 11:33	PTMP - RAIO X FIXO E MOVEL v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
MO	25/09/2025 10:33	THIAGO MULINARI	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 25/09/2025 11:33 preventiva ok			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	12/12/2024 12:06	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA preventiva ok	

Total: 0,00

Nº da OS: **202401232** Equipamento: **LOC-0398 - RAIO-X MÓVEL TITANIUM301** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 12/12/2024 12:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO DE IMAGEM Prioridade: ALTA Fechada em 25/09/2025 11:14
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: RAIO X FIXO E MOVEL Nº de Série : PAEKMK02001
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: PHILIPS

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 11:14	PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: VISTORIA TÉCNICA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
SO	25/09/2025 11:13	PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
PR	25/09/2025 11:13	PTMP - RAIO X FIXO E MOVEL v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/09/2025 11:12	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: VISTORIA TÉCNICA SERVIÇO: PREVENTIVA preventiva periódica			
MO	25/09/2025 10:14	THIAGO MULINARI	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 25/09/2025 11:14 preventiva ok			
OC	12/12/2024 12:06	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA preventiva ok			

Total: 0,00

Nº da OS: **202401233** Equipamento: **LOC-0399 - RAIO-X MÓVEL TITANIUM300** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 12/12/2024 12:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: ALTA Fechada em 25/09/2025 10:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: RAIO X FIXO E MOVEL Nº de Série : PAF00102001
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio: 71162
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: PHILIPS

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 10:57	PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
SO	25/09/2025 10:56	PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
PR	25/09/2025 10:54	PTMP - RAIO X FIXO E MOVEL v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
MO	25/09/2025 09:58	THIAGO MULINARI	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 25/09/2025 10:58 realizado manutenção preventiva			
OC	25/09/2025 09:57	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA preventiva periódica			
OC	12/12/2024 12:06	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA preventiva ok			

Total: 0,00

Nº da OS: **202500012** Equipamento: **LOC-0270 - HEMODIÁLISE DIAMAX** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 02/01/2025 00:44
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: ALTA Fechada em 23/09/2025 15:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: HEMODIALISE Nº de Série : 18J16457P
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: NIPRO

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/09/2025 15:17	PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
PR	23/09/2025 15:14	PTMP - HEMODIALISE v1.0			0,00
		PREENCHIDO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	18/09/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	02:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 18/09/2025 10:00 Foi realizada a manutenção preventiva na máquina de hemodiálise, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de manutenção. Durante o procedimento, foram verificadas as condições operacionais do sistema hidráulico, assegurando a pressão e o fluxo adequados para o tratamento. Os filtros internos foram inspecionados e substituídos conforme necessário, garantindo a qualidade da água utilizada no processo. As bombas de sangue e de dialisato foram avaliadas quanto ao seu funcionamento, assegurando a eficiência e a segurança durante a terapia. O painel de controle foi analisado, incluindo a checagem dos sensores de pressão, fluxo, temperatura e condutividade, além dos alarmes visuais e sonoros, para garantir a confiabilidade do monitoramento. Também foram inspecionadas as conexões, linhas e sistemas de tubulação, a fim de identificar possíveis desgastes ou vazamentos e manter a integridade do equipamento. Observação: A execução da manutenção preventiva não isenta a máquina de possíveis falhas ou da necessidade de ajustes futuros, sendo essencial a realização de monitoramentos contínuos e novas intervenções conforme necessário.			
OC	02/01/2025 00:44	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202500771** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 14/02/2025 16:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 15:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos Nº Chamado: 468 Fabricante:
Reclamação: solicito manutenção no perfurador pneumático estourou a mangueira próximo ao conector
Contato: jaildo

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	01/09/2025 11:00	LEANDRO ABEL DOS REIS SERVIÇO: CORRETIVA ate às 01/09/2025 11:05 Mangueira devolvida ao setor de uso após reparo.	00:05	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202500830** Equipamento: **LOC-0260001 - PERFURADOR PNEUMATICO 2000-000** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 20/02/2025 07:38
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 15:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 17/045
Responsável: Patrimônio: 75678
Requisitante: Jéssica Talita Filho Nº Chamado: 432 Fabricante: TECNOAR
Reclamação: mangueira com vazamento no retorno de ar
Contato: 1001
Observação: Enviado para Tecnoar para orçamento de reparo

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	01/09/2025 10:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:05	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 01/09/2025 10:05
mangueira devolvida ao setor de uso após reparo.

Total: 0,00

Nº da OS: **202503009** Equipamento: **LOC-0076 - AUTOCLAVE HORIZONTAL 300L** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 28/05/2025 13:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 14:59
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6369
Responsável: Patrimônio: 70683
Requisitante: Jéssica Talita Filho Nº Chamado: 1126 Fabricante: PHOENIX LUFERCO
Reclamação: autoclave 2 não está ligando. a colega do plantão já tentou ligar e nem sinal dá, verificou o botão de emergência e nada.
Contato: 1001

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
MO	04/09/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	02:00	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 04/09/2025 10:00
Autoclave com curto na resistência, realizado troca da resistência testes funcionais e liberado equipamento para uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202503550** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 17/06/2025 17:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 15:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: 1264 Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Solicito reparo de um cabo de oxímetro
Contato: 45991240441

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
MO	04/09/2025 10:14	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:16	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 04/09/2025 10:30
Cabo não passível de reparo, condenado de uso e orientado responsável e pedir compra para substituição.

Total: 0,00

Nº da OS: **202504110** Equipamento: **LOC-0060001 - VENTILADOR PULMONAR FLEXIMAG** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 15/07/2025 12:57
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FSIOTERAPIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 14:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 3555

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Responsável: | Patrimônio: 70435
Requisitante: Marcos Augusto Morello | Nº Chamado: 1467 | Fabricante: MAGNAMED
Reclamação: válvula expiratoria
Contato: fisioterapia

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	04/09/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:30	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 04/09/2025 08:30
Realizado troca da válvula exploratória, feito calibrações e testes e liberado equipamento para uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202504211** Equipamento: **LOC-0347 - OSMOSE REVERSA PORTÁTIL VOP00100** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA | Aberta em 21/07/2025 00:17
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA | Prioridade: ALTA | Fechada em 26/09/2025 15:07
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: PREVENTIVA OSMOSE REVERSA PORTATIL | Nº de Série : 51118-02-01-01
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante: VEXER
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR	26/09/2025 15:06	PTMP - OSMOSE REVERSA PORTÁTIL v2.0			0,00
		PREENCHIDO			
MO	24/09/2025 07:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	04:30	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 24/09/2025 12:00
Foi realizada a manutenção preventiva na máquina de osmose, seguindo as recomendações do manual do fabricante. O procedimento incluiu a limpeza com ácido peracético, conforme preconizado, garantindo a desinfecção adequada do sistema.

Além disso, foram substituídos os filtros de polipropileno e carvão, assegurando a eficiência da filtração e a qualidade do processo.

Observação: A realização desta manutenção preventiva não isenta a máquina de possíveis falhas ou problemas futuros, sendo necessário acompanhamento contínuo para garantir seu pleno funcionamento.

Total: 0,00

Nº da OS: **202504212** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA | Aberta em 21/07/2025 08:57
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 26/09/2025 10:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos | Nº Chamado: 1491 | Fabricante:
Reclamação: solicito reparo em 2 mesas cirúrgica da sala 8

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato: jaildo

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	25/09/2025 08:55	THIAGO MULINARI	02:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 10:55 precisa trocar os pistoes da peseira, mas não houve aquisição dos mesmos, a mesa está em operação, quando forem adquiridos será feito a troca e aberto uma nova OS			
PE	05/08/2025 14:33	AGUARDANDO APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO			0,00
		FECHADA EM 26/09/2025 às 10:58			
MO	24/07/2025 10:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:40	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 24/07/2025 11:10 identificado defeito nos pistões das perneiras, solictado orçamento das peças e encaminhado para a direção, no aguardo de aprovação.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202504542** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 31/07/2025 11:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/09/2025 08:37
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: 1584 Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Oxímetro com erro de leitura. Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	26/08/2025 14:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	02:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 26/08/2025 16:30 realizado reparo no cabo do oxímetro que estava rompido, realizado testes e entregue ao setor para uso.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202504564** Equipamento: **LOC-0029 - CARDIVERSOR TEC5631** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 01/08/2025 18:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 11:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 295
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Rosangela Becker Nº Chamado: 1595 Fabricante: NIHON KOHDEN
Reclamação: bateria vazia
Contato: Rosangela Becker

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	25/09/2025 08:59	THIAGO MULINARI	01:00	0,00	0,00

SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 09:59
necessidade de troca da bateria, porém equipamento está funcionando normalmente, será aguardando condições financeiras da instituição melhorar para fazer o investimento.

Total: 0,00

Nº da OS: **202504651** Equipamento: **LOC-400020961 - CAMA ELÉTRICA SV2** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 06/08/2025 16:12
Setor: HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 15:13
Centros de Cuto: HEAT (005)
Plano Manut.: Nº de Série : 016382020510050
Responsável: Patrimônio: 804
Requisitante: DOUGLAS BITTENCOURT Nº Chamado: 1627 Fabricante: STRYKER
Reclamação: Controle em curto.
Contato: RAFAELA 96428-2297
Observação:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
MO	25/09/2025 12:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:02	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 25/09/2025 12:32
OS aberta em local errado.

Total: 0,00

Nº da OS: **202504652** Equipamento: **LOC-400020976 - CAMA ELÉTRICA SV2** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 06/08/2025 16:20
Setor: HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 14:56
Centros de Cuto: HEAT (005)
Plano Manut.: Nº de Série : 016382020510047
Responsável: Patrimônio: 872
Requisitante: DOUGLAS BITTENCOURT Nº Chamado: 1626 Fabricante: STRYKER
Reclamação: Controle em curto.
Contato: RAFAELA 96428-2297
Observação:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
MO	25/09/2025 14:01	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:01	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 25/09/2025 14:02
OS aberta com local errado.

Total: 0,00

Nº da OS: **202504875** Equipamento: **LOC-0494 - AUTOCLAVE HORIZONTAL 100L** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 20/08/2025 08:47
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: ALTA Fechada em 03/09/2025 08:36
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 06367
Responsável: Patrimônio: 70681

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Requisitante: Jessica Maciel | Nº Chamado: | Fabricante: PHOENIX LUFERCO
Reclamação: não sai do pré vacuo
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	27/08/2025 09:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	02:30	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 27/08/2025 12:00
Realizado reparo na válvula solenóide de saída da purga, realizado testes e liberado equipamento para uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202504997** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA | Aberta em 22/08/2025 09:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 03/09/2025 11:29
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela | Nº Chamado: 1736 | Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Solicito reparo em um motor de colchão pneumático. | Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	27/08/2025 08:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:00	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 27/08/2025 09:30
Realizado reparo no botão liga desliga, testes funcionais e liberado para uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505077** Equipamento: **LOC-0064 - VENTILADOR PULMONAR FLEXIMAG** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA | Aberta em 26/08/2025 10:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FSIOTERAPIA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 10/09/2025 11:44
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série : 3564
Responsável: | Patrimônio: 70440
Requisitante: Marcos Augusto Morello | Nº Chamado: 1790 | Fabricante: MAGNAMED
Reclamação: válvula expiratoria quebrada
Contato: fisioterapia

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	10/09/2025 07:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:00	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 10/09/2025 08:00
Realizado a instalação de válvula expiratório, calibração, testes funcionais e liberado equipamento para uso.

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Nº da OS: **202505101** Equipamento: **LOC-0250 - OSMOSE REVERSA VOS0073-75L/H** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 27/08/2025 00:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: ALTA Fechada em 26/09/2025 15:04
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: OSMOSE REVERSA CME Nº de Série : 081/17VOS
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: VEXER

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR	26/09/2025 15:03	PTMP - OSMOSE REVERSA v1.0 PREENCHIDO			0,00
MO	24/09/2025 11:00	LEANDRO ABEL DOS REIS SERVIÇO: CORRETIVA ate às 24/09/2025 11:30 Foi realizada a manutenção preventiva na osmose reversa da CME, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de manutenção. Durante o procedimento, foi verificado o funcionamento adequado das bombas, garantindo a pressão necessária para o processo de osmose. O sistema de filtragem foi inspecionado, incluindo a verificação dos filtros de carvão e polipropileno que foram trocados e membranas, para assegurar a eficiência na remoção de impurezas e partículas. O painel de controle foi avaliado quanto ao funcionamento correto dos sensores e indicadores de pressão, e condutividade da água. Além disso, foram inspecionados os sistemas de tubulação e conexões para garantir que não há vazamentos e que o fluxo de água ocorre de forma eficiente. Observação: A execução da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros, sendo essencial a realização de monitoramentos contínuos e novas intervenções conforme necessário.	00:30	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505100** Equipamento: **LOC-0249 - OSMOSE REVERSA VOS0073-75L/H** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 27/08/2025 00:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: ALTA Fechada em 26/09/2025 15:06
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: OSMOSE REVERSA CME Nº de Série : 080/17VOS
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: VEXER

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR	26/09/2025 15:05	PTMP - OSMOSE REVERSA v1.0 PREENCHIDO			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	24/09/2025 11:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:30	0,00	0,00

SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 24/09/2025 12:00
Foi realizada a manutenção preventiva na osmose reversa da CME, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de manutenção. Durante o procedimento, foi verificado o funcionamento adequado das bombas, garantindo a pressão necessária para o processo de osmose. O sistema de filtragem foi inspecionado, incluindo a verificação dos filtros de carvão e polipropileno que foram trocados e membranas, para assegurar a eficiência na remoção de impurezas e partículas. O painel de controle foi avaliado quanto ao funcionamento correto dos sensores e indicadores de pressão, e condutividade da água. Além disso, foram inspecionados os sistemas de tubulação e conexões para garantir que não há vazamentos e que o fluxo de água ocorre de forma eficiente.

Observação: A execução da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros, sendo essencial a realização de monitoramentos contínuos e novas intervenções conforme necessário.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505141** Cliente: **HRTQUAR06 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 06** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 28/08/2025 07:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 06
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 26/09/2025 11:04
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Thayna Vital Moreira
Nº Chamado: 1812
Fabricante:
Reclamação: O sensor da cama não está obedecendo aos comandos
Contato: 45984031407

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
MO	25/09/2025 10:00	THIAGO MULINARI	01:00	0,00	0,00

SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 11:00
foi solicitado a aquisição de controle remoto para cama e eliminar os painéis de comando, que são mais caros e costumam dar muito problema. Porém até o momento não houve o investimento. Quando adquirido será aberto uma OS e feito a instalação dos controles nas camas.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505271** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 28/08/2025 13:24
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 03/09/2025 08:34
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 1817
Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! Botão do motor de colchão pneumático com defeito.
Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	03/09/2025 07:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:40	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 03/09/2025 08:10 Realizado troca do botão on/off reparo no motor de passo, testes funcionais e liberado aparelho para uso.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505417** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 03/09/2025 08:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/09/2025 11:31
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: 3 canetas de cauterio com problema
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
MO	03/09/2025 09:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 03/09/2025 10:55 Realizado reparo em duas canetas, uma não foi passível de reparo.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505471** Equipamento: **LOC-0000106 - TERMODESINFECTORA 155 2P** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 08/09/2025 00:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: BAIXA Fechada em 26/09/2025 15:02
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: TERMODESINFECTORA Nº de Série : 25691
Responsável: Patrimônio: 73806
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: CISA
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/09/2025 15:02	CORRETIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
PR	26/09/2025 15:01	PTMP - TERMODESINFECTORA v1.0			0,00
		PREENCHIDO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	18/09/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	02:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 10:00 Foi realizada a manutenção preventiva na termodesinfectora, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de manutenção. Durante o procedimento, foram verificados o funcionamento do sistema de aquecimento e a precisão no controle de temperatura para assegurar a eficiência do processo de desinfecção. As bombas de circulação e os aspersores foram inspecionados para garantir a distribuição adequada da água e dos produtos de limpeza. O painel de controle e os sensores foram avaliados para confirmar a correta programação dos ciclos e a resposta adequada dos comandos. Também foi realizada a inspeção das portas, vedações e travamentos para garantir a integridade da câmara de lavagem e evitar possíveis vazamentos. Observação: A execução da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros, sendo essencial a realização de monitoramentos contínuos e novas intervenções conforme necessário.			
OC	08/09/2025 00:16	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: CORRETIVA			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505506** Cliente: **HRTCME - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 10/09/2025 10:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 14:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Regiane Cristine Bispo Nº Chamado: 1880 Fabricante:
Reclamação: termodesinfectora apresentou falha no processo , parando duas vezes .
Contato: 0

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	11/09/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	02:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 11/09/2025 10:00 Realizado ajuste de pressão de alarme do sistema de pressão dos batedores, realizado ciclos testes e liberado equipamento para uso.			
MO	10/09/2025 10:05	LEANDRO ABEL DOS REIS	02:55	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 10/09/2025 13:00 Realizado verificação de pressões, tensão, entrada de água, produtos de limpeza e não identificado defeitos, realizado ciclo testes o qual rodou normalmente, liberado equipamento para uso.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505508** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 10/09/2025 10:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 15:12
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos Nº Chamado: 1864 Fabricante:
Reclamação: bateria do perfurador cabulado que vai na tomada um tá fechando curto e não tá passando energia

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato: jaildo

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	18/09/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:00	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 09:00
Realizado reparo no conector de entrada energia, feito testes e liberado.para uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505507** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 10/09/2025 10:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 26/09/2025 15:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 1879
Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! Dois estetoscópio com defeito.
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	18/09/2025 10:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:15	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 10:45
Realizado reparo e devolvido ao setor de uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505611** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA
Aberta em 17/09/2025 17:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 26/09/2025 14:54
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 1923
Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! 1 Fluxômetro de oxigênio esta quebrado. Obrigada!
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	18/09/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:30	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 08:30
Recolhido danificado e entregue consertado para uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505612** Cliente: **HRTPOS1 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 18/09/2025 07:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1 — Prioridade: BAIXA — Fechada em 26/09/2025 14:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: estetoscópio com defeito
Contato:
Observação: estetoscópio com defeito

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	18/09/2025 12:30	LEANDRO ABEL DOS REIS SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 12:45 realizado reparo e devolvido ao setor.	00:15	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505613** Cliente: **HRTPOS1 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 18/09/2025 07:36
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1 — Prioridade: BAIXA — Fechada em 26/09/2025 14:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Contato:
Observação: 5 esfigmomanômetros com defeito

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	18/09/2025 10:30	LEANDRO ABEL DOS REIS SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 11:30 recolhido esfigmos para reparo e entregue esfigmos consertados para uso.	01:00	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505614** Equipamento: **LOC-0270 - HEMODIÁLISE DIAMAX** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 18/09/2025 07:46
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA — Prioridade: ALTA — Fechada em 26/09/2025 14:39
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 18J16457P
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS — Patrimônio:
Requisitante: Izaura Iaruchewski — Nº Chamado: — Fabricante: NIPRO
Reclamação: não faz a limpeza semanal
Contato:
Observação: não faz a lavagem semanal com hipoclorito

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	18/09/2025 07:50	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:40	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 09:30
recalibrado produtos de sanatizacao da máquina, retirado ar dos circuitos hidráulicos, refeito limpezas semanais e diárias, preparo para diálise, testes e liberado equipamento para uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505623** Equipamento: **LOC-0328 - SELADORA SM350** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 18/09/2025 10:58
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENGENHARIA CLINICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 14:37
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 350P-0219-1822
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Jessica Maciel Nº Chamado: Fabricante: SELAPACK
Reclamação: seladora saindo faísca da barra de selagem
Contato:
Observação: saindo faísca da barra de selagem

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
MO	18/09/2025 11:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:00	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 12:30
Fio da resistência em contato com a barra de selagem, alinhado resistência refeito conexão elétrica e isolado cabo, feito testes e liberado para uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505624** Cliente: **HRTPOS1 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 18/09/2025 10:59
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1 Prioridade: BAIXA Fechada em 26/09/2025 14:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: lâmina de laringo n° 2 não funciona
Contato:
Observação: lâmina de laringo não funciona

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
MO	24/09/2025 09:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:15	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 24/09/2025 09:45
realizado a troca da lâmpada lâmina, realizado testes e liberado pra uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505697** Equipamento: **LOC-0270 - HEMODIÁLISE DIAMAX** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 24/09/2025 10:29
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 10:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 18J16457P

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Jonathan Rocha de Oliveira — Nº Chamado: 1947 — Fabricante: NIPRO
Reclamação: pepeta da maquina de hemodialise quebrada
Contato: 1036

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	24/09/2025 11:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:29	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 24/09/2025 11:29 Realizado troca do tubo do sugador de hipoclorito.			

Total: 0,00

Total da Mão de Obra: 40h 38min. **Totais: 35 OSs** **0,00**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTERNEW LTDA
CNPJ: 95.877.304/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:12 do dia 29/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2026.
Código de controle da certidão: **7E3E.3D3F.83E0.7ABB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INTERNEW LTDA**
CNPJ/CPF: **95.877.304/0001-48**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140171128732**
Data de emissão:	**29/05/2025 17:02:52**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**25/11/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 29/08/2025 10:37:59

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 29/08/2025

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 129709/2025

Contribuinte

Nome/Razão:	**2741270 - INTERNEW LTDA**		
CNPJ/CPF:	95.877.304/0001-48		
Endereço:	Rua ROMANOS GOEDERT, 25		
Complemento:	SALA 02 E 03		
Bairro:	FAZENDA SANTO ANTONIO	Cidade:	São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
29/08/2025	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **INTERNEW LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 29 de agosto de 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERNEW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 95.877.304/0001-48
Certidão nº: 51958973/2025
Expedição: 04/09/2025, às 15:54:02
Validade: 03/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERNEW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **95.877.304/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95.877.304/0001-48

Razão Social: INTERNEW LTDA

Endereço: R ROMANOS GOEDERT 25 SL 02 E 03 / FAZENDA SANTO ANTON / SAO JOSE / SC / 88104-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091219281194645409

Informação obtida em 18/09/2025 09:08:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 260, emitida por INTERNEW LTDA - CPF/CNPJ 95.877.304/0001-48	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 1909 2509 1312 6809 5877 3042 0250 9739 5382

Número do RPS	Número da Nota
	260
Data da Emissão da Nota	19/09/2025 09:13
Data do Fato Gerador	19/09/2025
Código de Verificação	83271909250913126809587730420250973953 82

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: INTERNEW
Nome/Razão Social: INTERNEW LTDA
Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 95.877.304/0001-48 Inscrição Municipal: 297674
Telefone: (48) 3257-2228
Endereço: ROMANOS GOEDERT Número: 25 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO CEP: 88.104-005
Complemento: SALA 02 E 03
Celular: (48) 99981-3892
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: alexandre_ped@hotmail.com
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: IDEAS
Nome/Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CPF/CNPJ: 24.006.302/0026-93
Inscrição Municipal:
Endereço: AV UNIÃO Número: 751 Bairro: JARDIM COOPAGRO CEP: 85902532
Complemento:
Município: Toledo
UF: PR
País: Brasil
E-mail:
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Prestação de serviços de manutenção de ar condicionado realizados para o HRT - Hospital Regional de Toledo - PR. Conforme contrato 893/2023 - Referente ao período do Mês de SETEMBRO/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 1386-2 - C/C: 14771-0	1,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	2,0000%	935,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 303,87	R$ 1.402,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,50	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 46.750,00		**Valor líquido = R$ 44.576,13**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	46.750,00	935,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$6.287,87 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$2.192,58 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: VENCIMENTO PARA: 05/10/2025

Autenticidade

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 29 / 09 / 25

Kherstin Meli[illegible] Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento Ensino e Assistência
29/09/25

INTERNEW
Tecnologia em saúde

Rua Romanos Goedert, n°25, sala 02 e 03
Fazenda Santo Antônio – CEP: 88.104-0015
São José/SC

Apresentamos o relatório de atividades de serviços de manutenção predial e elétrica realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR**.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	INTERNEW
Nome fantasia:	INTERNEW
CNPJ:	95.877.304/0001-48
Contrato número:	893/2023
Objeto Contratado:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIMATIZAÇÃO
Profissionais envolvidos:	**FÁBIO RAMOS**
Período de execução da atividade relatada:	1 de setembro de 2025 a 30 de setembro de 2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de setembro/2025 a empresa contratada **INTERNEW** por intermédio de seu consultor promoveu junto às unidades geridas pelo Ideas as seguintes atividades:

- ✓ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CLIMATIZAÇÃO
- ✓ SENDO NO TOTAL 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) SERVIÇOS REALIZADOS
- ✓ ORDENS DE SERVIÇO ENVIADAS POR E-MAIL
- ✓ R$46.750,00

Toledo - PR, 26 de setembro de 2025.

Fábio Ramos

NOME PRESTADOR SERVIÇOS

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento
Assistência em Saúde
29/09/25

HRT- IDEAS

INTERNEW
Tecnologia em saúde

Rua Romanos Goedert, n°25, sala 02 e 03
Fazenda Santo Antonio – CEP: 88.104-0015
São José/SC

ESCALA CLIMATIZAÇÃO - SETEMBRO

Contrato 893/2023

NOME	FUNÇÃO	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
PLANTÃO DIURNO			PLANTÃO DIURNO																															
FÁBIO RAMOS	AR CONDICIONADO E EXAUSTOR	07:00 às 17:00	F	T	F	T	F	T	F	F	T	F	T	F	T	F	F	T	F	T	T	F	F	F	F	T	T	F	T	F	F	T		

FÁBIO: (45) 99990-9628

Fábio Ramos

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03381.409006 00000.429175 1 12250004457613

Nome do Pagador / Endereço
IDEAS HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO-AR COND
RUA AVENIDA DA UNIAO
85902-532 TOLEDO PR

CNPJ: **24.006.302/0026-93**

Data de Vencimento: **05/10/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1386-2/14771-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
LOCMED LOCACOES EIRELI
RUA ROMANOS GOEDERT NR 25 SALA 02 E 03 - FAZENDA SANTO AN
88104-005 SAO JOSE SC

CNPJ: **95.877.304/0001-48**

Nosso Número: **00033814090000000429**

Valor do Documento: **44.576,13**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	260	DS	N	19/09/2025	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03381.409006 00000.429175 1 12250004457613

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **05/10/2025**

Nome do Beneficiário
LOCMED LOCACOES EIRELI

CNPJ: **95.877.304/0001-48**

Agência/Código do Beneficiário: **1386-2/14771-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/09/2025	260	DS	N	19/09/2025	00033814090000000429

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			44.576,13

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **44.576,13**

Nome do Pagador / Endereço
IDEAS HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO-AR COND
RUA AVENIDA DA UNIAO
85902-532 TOLEDO PR

CNPJ: **24.006.302/0026-93**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Nº da OS: **202504622** Equipamento: **LOC-400021076 - EXAUSTOR BBT 200-3** **Fechada**

Tipo da OS:	CORRETIVA - Interna	Oficina:	REFRIGERAÇÃO		Aberta em 05/08/2025 14:09
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA		Prioridade: ALTA		Fechada em 30/08/2025 16:56
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:			Nº de Série :		
Responsável:	FABIO RAMOS		Patrimônio:		
Requisitante:	Fabio Ramos	Nº Chamado:	Fabricante:	BERLINELUFT	

Contato:
Observação: Correia danificada

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	30/08/2025 16:56	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: SUBSTITUIÇÃO OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	30/08/2025 16:54	PREVENTIVA CAUSA: SUBSTITUIÇÃO SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	30/08/2025 15:10	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/08/2025 15:40 Troca de correia.	00:30	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202504623** Equipamento: **LOC-400021071 - EXAUSTOR BBT-S 160-3** **Fechada**

Tipo da OS:	CORRETIVA - Interna	Oficina:	REFRIGERAÇÃO		Aberta em 05/08/2025 14:11
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA		Prioridade: ALTA		Fechada em 30/08/2025 16:53
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:			Nº de Série :		
Responsável:	FABIO RAMOS		Patrimônio:		
Requisitante:	Fabio Ramos	Nº Chamado:	Fabricante:	BERLINELUFT	
Reclamação:	Correia danificada				

Contato:
Observação: Correia danificada

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	30/08/2025 16:53	CORRETIVA CAUSA: SUBSTITUIÇÃO OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	30/08/2025 16:52	PREVENTIVA CAUSA: SUBSTITUIÇÃO SERVIÇO: CORRETIVA			0,00
MO	30/08/2025 14:11	FABIO RAMOS SERVIÇO: CORRETIVA ate às 30/08/2025 14:30 Troca de correia.	00:19	0,00	0,00

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Nº da OS: **202504834** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 16/08/2025 14:54
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 14:52
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 1690 Fabricante:
Reclamação: ligar ar condicionado da cozinha Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/08/2025 15:15	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	16/08/2025 15:00	FABIO RAMOS SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/08/2025 15:15	00:15	0,00	0,00
OC	16/08/2025 15:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505166** Equipamento: **LOC-400021115 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 28/08/2025 08:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: ALTA Fechada em 28/08/2025 09:09
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501557
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 09:09	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	28/08/2025 09:08	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	28/08/2025 08:21	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 08:50 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.	00:29	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505182** Equipamento: **LOC-400021117 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 09:24
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 2 — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 10:52
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501540
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 10:52	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 10:51	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 09:24	FABIO RAMOS	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 09:44 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505184** Equipamento: **LOC-400021116 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 09:27
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 01 UTI — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 10:54
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501547
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 10:54	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 10:53	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 09:27	FABIO RAMOS	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 09:50 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505194** Equipamento: **LOC-400021114 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 09:38
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 10:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501545
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 10:55	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 10:54	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 09:38	FABIO RAMOS	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 09:55 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505215** Equipamento: **LOC-400021113 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 10:03
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 10:56
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501546
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 10:56	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 10:56	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 10:03	FABIO RAMOS	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 10:20 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505238** Equipamento: **LOC-400021119 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 10:24
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CORREDOR E VESTIÁRIO CC — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 10:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501556
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 10:58	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 10:57	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 10:24	FABIO RAMOS	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 10:40 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505241** Equipamento: **LOC-400021118 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 10:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT REPAE — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 10:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501544
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 10:58	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 10:58	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 10:25	FABIO RAMOS	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 10:45 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505244** Equipamento: **LOC-400021108 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 10:26
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 04 — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 10:59
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501541
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 10:59	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 10:59	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 10:26	FABIO RAMOS	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 10:40 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505246** Equipamento: **LOC-400021107 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 10:27
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 03 — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 11:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501549
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 11:00	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 11:00	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 10:27	FABIO RAMOS	00:18	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 10:45 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505247** Equipamento: **LOC-400021106 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 10:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 02 — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 11:02
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501548
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 11:02	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 11:01	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 10:28	FABIO RAMOS	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 10:45 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505250** Equipamento: **LOC-400021105 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 10:29
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGIA 01 — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 11:03
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501555
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 11:03	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 11:02	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 10:29	FABIO RAMOS	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 10:45 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505252** Equipamento: **LOC-400021109 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 10:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 05 — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 11:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501554
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 11:05	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 11:03	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 10:31	FABIO RAMOS	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 10:45 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505255** Equipamento: **LOC-400021110 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 10:31
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 06 — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 11:06
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501551
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 11:06	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 11:05	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 10:32	FABIO RAMOS	00:18	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 10:50 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505257** Equipamento: **LOC-400021111 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 10:34
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 07 — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 11:07
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501552
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 11:07	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 11:06	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 10:34	FABIO RAMOS	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 10:45 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505258** Equipamento: **LOC-400021112 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 10:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 08 — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 11:09
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501550
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 11:09	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	28/08/2025 11:07	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	28/08/2025 10:35	FABIO RAMOS	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 10:50 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505262** Equipamento: **LOC-400021124 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 2 ENFERMARIA — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 11:09
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501542
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 11:09	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	28/08/2025 11:09	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	28/08/2025 10:40	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 10:59 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.	00:19	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505263** Equipamento: **LOC-400021123 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 28/08/2025 10:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 1 ENFERMARIA — Prioridade: ALTA — Fechada em 28/08/2025 11:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 6501553
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/08/2025 11:11	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
SO	28/08/2025 11:11	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	28/08/2025 11:10	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
OC	28/08/2025 10:50	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	28/08/2025 10:42	FABIO RAMOS	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/08/2025 11:05 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505335** Equipamento: **LOC-400020905 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 30/08/2025 10:17
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 05 Prioridade: MÉDIA Fechada em 30/08/2025 14:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	30/08/2025 14:58	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	30/08/2025 14:57	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	30/08/2025 10:17	FABIO RAMOS	00:28	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/08/2025 10:45 Higienização da evaporadora e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505336** Equipamento: **LOC-400020913 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 30/08/2025 10:59
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 11 Prioridade: MÉDIA Fechada em 30/08/2025 15:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	30/08/2025 15:00	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	30/08/2025 14:59	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	30/08/2025 10:59	FABIO RAMOS	00:51	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/08/2025 11:50 Higienização da evaporadora e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505337** Equipamento: **LOC-400021177 - EXAUSTOR BBT 180-3** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 30/08/2025 15:17
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT PORÃO DA FARMÁCIA Prioridade: ALTA Fechada em 30/08/2025 15:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	30/08/2025 15:53	CORRETIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	30/08/2025 15:51	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO SERVIÇO: CORRETIVA			
MO	30/08/2025 15:17	FABIO RAMOS	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 30/08/2025 15:40 Troca de correia.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505338** Equipamento: **LOC-400021051 - EXAUSTOR BBT 160-3** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 30/08/2025 16:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: ALTA Fechada em 30/08/2025 16:51
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	30/08/2025 16:51	CORRETIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	30/08/2025 16:51	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO SERVIÇO: CORRETIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	30/08/2025 16:21	FABIO RAMOS	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 30/08/2025 16:35 Troca de correia.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505365** Equipamento: **LOC-400020901 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 09:36
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 01 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:58	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:58	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/09/2025 09:36	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 09:42 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505366** Equipamento: **LOC-400020902 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 09:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 02 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:58	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:57	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	02/09/2025 09:40	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 09:48 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505367** Equipamento: **LOC-400020903 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 09:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 03 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:57
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:57	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:56	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/09/2025 09:42	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 09:50 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505368** Equipamento: **LOC-400020904 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 09:44
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:56
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:56	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:55	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	02/09/2025 09:44	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 09:50 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505369** Equipamento: **LOC-400020905 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 09:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 05 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:55	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:54	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/09/2025 09:45	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 09:51 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505370** Equipamento: **LOC-400020908 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 09:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 06 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:54
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:54	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:54	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	02/09/2025 09:55	FABIO RAMOS	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 10:04 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505371** Equipamento: **LOC-400020910 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 09:59
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 08 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:53	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:52	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/09/2025 09:59	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 10:07 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505372** Equipamento: **LOC-400020909 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 10:04
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 07 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:52
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:52	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:52	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	02/09/2025 10:04	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 10:10 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505373** Equipamento: **LOC-400020911 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 10:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 09 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:51
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:51	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:51	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/09/2025 10:10	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 10:15 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505374** Equipamento: **LOC-400020912 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 10:12
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 10 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:51
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:51	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:50	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	02/09/2025 10:12	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 10:18 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505375** Equipamento: **LOC-400020913 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 10:13
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 11 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:48
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:48	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:39	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/09/2025 10:13	FABIO RAMOS	00:04	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 10:17 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida .			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505376** Equipamento: **LOC-400020914 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 10:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 12 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:39
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:39	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:38	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	02/09/2025 10:15	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 10:20 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505377** Equipamento: **LOC-400020317 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 10:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 2 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:38
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:38	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:37	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/09/2025 10:28	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 10:36 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505378** Equipamento: **LOC-400020117 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 10:33
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE SERVIÇO POSTO 2 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:37
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:37	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:36	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	02/09/2025 10:33	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 10:41 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505379** Equipamento: **LOC-400020915 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 10:34
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 13 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 15:36
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 15:36	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 15:35	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/09/2025 10:34	FABIO RAMOS	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 10:45 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505380** Equipamento: **LOC-400021133 - AR CONDICIONADO LCST12QF-021** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 13:29
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AGRATTO

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 13:29	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 13:28	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	02/09/2025 10:40	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 10:50 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505381** Equipamento: **LOC-400020316 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 10:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 13:28
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 13:28	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 13:27	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/09/2025 10:43	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 10:50 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505382** Equipamento: **LOC-400020116 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 10:48
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE SERVIÇO POSTO 1 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 13:27
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 13:27	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 13:26	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	02/09/2025 10:48	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 10:55 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505389** Equipamento: **LOC-400020916 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 15:11
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 14 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 16:28
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 16:28	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 16:27	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/09/2025 15:11	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 15:16 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505390** Equipamento: **LOC-400020917 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 15:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 16:28
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 16:28	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 16:28	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	02/09/2025 15:14	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 15:20 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505392** Equipamento: **LOC-400020918 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 15:17
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 16 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 16:29
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 16:29	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 16:29	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/09/2025 15:17	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 15:22 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505393** Equipamento: **LOC-400020919 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 15:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 16:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 16:30	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 16:30	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	02/09/2025 15:19	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 15:25 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505394** Equipamento: **LOC-400020920 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 15:23
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 18 Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 09:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 09:45	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	05/09/2025 09:45	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	05/09/2025 09:05	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 05/09/2025 09:15 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505395** Equipamento: **LOC-400020921 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 15:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 19 Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 09:44
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 09:44	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	05/09/2025 09:43	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	05/09/2025 08:50	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 05/09/2025 08:57 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505396** Equipamento: **LOC-400020922 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 15:31
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 20 Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 09:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 09:40	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	05/09/2025 09:40	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	05/09/2025 08:40	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 05/09/2025 08:46 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505397** Equipamento: **LOC-400020923 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 15:48
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 21 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 16:24
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 16:24	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 16:23	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	02/09/2025 15:48	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 15:56 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505398** Equipamento: **LOC-400020924 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 15:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 22 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 16:23
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 16:23	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 16:22	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/09/2025 15:50	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 15:58 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505399** Equipamento: **LOC-400020925 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 16:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 23 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 16:22
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 16:22	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 16:21	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	02/09/2025 16:02	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 16:10 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505400** Equipamento: **LOC-400020926 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 16:07
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 24 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/09/2025 16:21
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/09/2025 16:21	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/09/2025 16:20	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/09/2025 16:07	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/09/2025 16:12 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505401** Equipamento: **LOC-400020927 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 16:11
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 25 Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 08:34
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 08:34	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	05/09/2025 08:34	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	05/09/2025 08:25	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 05/09/2025 08:33 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505403** Equipamento: **LOC-400020928 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 16:18
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26 Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 08:33
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 08:33	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	05/09/2025 08:33	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	05/09/2025 08:17	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 05/09/2025 08:24 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505404** Equipamento: **LOC-400020929 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 16:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 27 Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 08:32
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 08:32	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	05/09/2025 08:32	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	05/09/2025 08:10	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 05/09/2025 08:15 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505405** Equipamento: **LOC-400020930 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/09/2025 16:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 28 Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 08:31
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 08:31	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	05/09/2025 08:30	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	05/09/2025 08:00	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 05/09/2025 08:10 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505446** Equipamento: **LOC-400020896 - AR CONDICIONADO FXAQ63AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 05/09/2025 09:52
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HALL ENFERMARIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 14:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 14:00	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	05/09/2025 13:57	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	05/09/2025 09:52	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 05/09/2025 10:02 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505447** Equipamento: **LOC-400020319 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 05/09/2025 10:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CABEAMENTO ESTRUTURADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 13:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 13:55	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	05/09/2025 13:55	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	05/09/2025 10:16	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 05/09/2025 10:23 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505448** Equipamento: **LOC-400020318 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 05/09/2025 10:17
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CABEAMENTO ESTRUTURADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 13:54
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 13:54	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	05/09/2025 13:54	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	05/09/2025 10:17	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 05/09/2025 10:25 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505449** Equipamento: **LOC-400020328 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 05/09/2025 10:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CABEAMENTO ESTRUTURADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 13:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 13:53	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	05/09/2025 13:53	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	05/09/2025 10:28	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 05/09/2025 10:38 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505450** Equipamento: **LOC-400020328 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 05/09/2025 10:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CABEAMENTO ESTRUTURADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 13:52
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 13:52	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	05/09/2025 13:51	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	05/09/2025 10:35	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 05/09/2025 10:43 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505451** Equipamento: **LOC-400020303 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 05/09/2025 10:39
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO SOCIAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 05/09/2025 13:51
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	05/09/2025 13:51	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	05/09/2025 13:50	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	05/09/2025 10:40	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 05/09/2025 10:50 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:10	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505456** Equipamento: **LOC-400020395 - AR CONDICIONADO FXFQ100AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 06/09/2025 09:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DESCANSO FUNCIONARIOS Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 13:18
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/09/2025 13:18	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
SO	06/09/2025 13:18	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	06/09/2025 13:18	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
OC	06/09/2025 13:17	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	06/09/2025 09:08	FABIO RAMOS	00:04	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 06/09/2025 09:12 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505457** Equipamento: **LOC-400020397 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 06/09/2025 09:29
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 13:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/09/2025 13:17	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	06/09/2025 13:16	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	06/09/2025 09:29	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 06/09/2025 09:36 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505458** Equipamento: **LOC-400020396 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 06/09/2025 09:31
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 13:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	06/09/2025 13:15	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	06/09/2025 13:14	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	06/09/2025 09:31	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 06/09/2025 09:39 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505459** Equipamento: **LOC-400020398 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 06/09/2025 09:33
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 13:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/09/2025 13:11	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	06/09/2025 13:10	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	06/09/2025 09:33	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 06/09/2025 09:39 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505460** Equipamento: **LOC-400020882 - AR CONDICIONADO FXFQ100AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 06/09/2025 10:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT OBSERVAÇÃO PA Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 13:09
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	06/09/2025 13:09	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	06/09/2025 13:09	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	06/09/2025 10:30	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 06/09/2025 10:38 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505461** Equipamento: **LOC-400020881 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 06/09/2025 10:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM PS Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 13:08
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/09/2025 13:08	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	06/09/2025 13:07	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	06/09/2025 10:50	FABIO RAMOS	00:12	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 06/09/2025 11:02 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505462** Equipamento: **LOC-400020403 - AR CONDICIONADO FXFQ63AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 06/09/2025 10:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE EMERGÊNCIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 13:07
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	06/09/2025 13:07	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	06/09/2025 13:06	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	06/09/2025 10:55	FABIO RAMOS	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 06/09/2025 11:10 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505463** Equipamento: **LOC-400020311 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 06/09/2025 11:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE CURATIVO E SUTURAS Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 13:06
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/09/2025 13:06	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	06/09/2025 13:05	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	06/09/2025 11:25	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 06/09/2025 11:32 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505464** Equipamento: **LOC-400020310 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 06/09/2025 13:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE GESSO Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 15:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

SO	06/09/2025 15:25	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
SO	06/09/2025 15:25	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	06/09/2025 15:24	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
OC	06/09/2025 15:23	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	06/09/2025 13:30	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 06/09/2025 13:37 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505465** Equipamento: **LOC-400020062 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 06/09/2025 13:31
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA PLANTONISTA 1 Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 15:23
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/09/2025 15:23	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	06/09/2025 15:22	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	06/09/2025 13:32	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 06/09/2025 13:40 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505466** Equipamento: **LOC-400020063 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 06/09/2025 13:32
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA PLANTONISTA 2 Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/09/2025 15:21
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/09/2025 15:21	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	06/09/2025 15:20	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	06/09/2025 13:32	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 06/09/2025 13:39 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:07	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505467** Equipamento: **LOC-400021127 - AR CONDICIONADO GRELHAS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 06/09/2025 14:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: ALTA Fechada em 06/09/2025 15:19
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/09/2025 15:19	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	06/09/2025 15:18	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	06/09/2025 14:25	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 06/09/2025 14:38 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:13	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505487** Equipamento: **LOC-400020305 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 09/09/2025 09:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERENCIA ADMINISTRATIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 09/09/2025 14:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Requisitante: Fabio Ramos | Nº Chamado: | Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 14:45	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	09/09/2025 14:45	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	09/09/2025 09:35	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 09/09/2025 09:45 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:10	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505488** Equipamento: **LOC-400020115 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: REFRIGERAÇÃO | Aberta em 09/09/2025 09:39
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUALIDADE | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 09/09/2025 14:44
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS | Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos | Nº Chamado: | Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 14:44	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	09/09/2025 14:44	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	09/09/2025 09:39	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 09/09/2025 09:47 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:08	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505489** Equipamento: **LOC-400020323 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: REFRIGERAÇÃO | Aberta em 09/09/2025 09:41
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DIREÇÃO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 09/09/2025 14:43
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS | Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Requisitante: Fabio Ramos | Nº Chamado: | Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 14:43	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	09/09/2025 14:43	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	09/09/2025 09:41	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 09/09/2025 09:54 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:13	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505490** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: REFRIGERAÇÃO | Aberta em 09/09/2025 09:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 12/09/2025 17:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: Jéssica Talita Filho | Nº Chamado: 1865 | Fabricante:
Reclamação: ar da sala 1 ao ligar não está gelando
Contato: 1001

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 10:20	VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	09/09/2025 10:04	FABIO RAMOS SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 09/09/2025 10:20	00:16	0,00	0,00
OC	09/09/2025 10:04	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505491** Equipamento: **LOC-400020323 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: REFRIGERAÇÃO | Aberta em 09/09/2025 09:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DIREÇÃO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 09/09/2025 14:43
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS | Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos | Nº Chamado: | Fabricante: DAIKIN

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 14:43	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	09/09/2025 14:42	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	09/09/2025 09:45	FABIO RAMOS	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 09/09/2025 09:56 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505492** Equipamento: **LOC-400020885 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 09/09/2025 09:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AGÊNCIA TRANSFUSIONAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 09/09/2025 14:42
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 14:42	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	09/09/2025 14:41	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	09/09/2025 09:55	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 09/09/2025 10:05 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505493** Equipamento: **LOC-400020306 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 09/09/2025 10:04
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERENCIA ENFERMAGEM Prioridade: MÉDIA Fechada em 09/09/2025 14:41
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 14:41	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	09/09/2025 14:40	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	09/09/2025 10:10	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 09/09/2025 10:15 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505494** Equipamento: **LOC-400020856 - AR CONDICIONADO FXFQ80AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 09/09/2025 10:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HALL RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 09/09/2025 14:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/09/2025 14:40	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	09/09/2025 14:39	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	09/09/2025 13:30	FABIO RAMOS	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 09/09/2025 13:39 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505497** Equipamento: **LOC-400020901 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 09/09/2025 15:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 01 Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/09/2025 17:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/09/2025 17:30	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	10/09/2025 17:29	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	09/09/2025 15:30	FABIO RAMOS	00:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 09/09/2025 16:05 Higienização da evaporadora e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505528** Equipamento: **LOC-400020304 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 11/09/2025 15:18
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECURSOS HUMANOS Prioridade: MÉDIA Fechada em 11/09/2025 16:47
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/09/2025 16:47	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	11/09/2025 16:46	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	11/09/2025 15:18	FABIO RAMOS	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 11/09/2025 15:27 Configuração do controle.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505529** Equipamento: **LOC-400021073 - EXAUSTOR BBT 180-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 11/09/2025 15:27
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: ALTA Fechada em 11/09/2025 16:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/09/2025 16:45	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	11/09/2025 16:44	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	11/09/2025 15:27	FABIO RAMOS	01:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 11/09/2025 16:40 Retirada das grelhas para Higienização.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505530** Equipamento: **LOC-400021071 - EXAUSTOR BBT-S 160-3** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina:	REFRIGERAÇÃO		Aberta em 11/09/2025 15:28
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA		Prioridade: ALTA		Fechada em 11/09/2025 16:44
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:			Nº de Série :		
Responsável:	FABIO RAMOS		Patrimônio:		
Requisitante:	Fabio Ramos	Nº Chamado:	Fabricante:	BERLINELUFT	

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/09/2025 16:44	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	11/09/2025 16:42	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	11/09/2025 15:28	FABIO RAMOS	01:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 11/09/2025 16:38 Retirada das grelhas na cozinha para Higienização.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505555** Equipamento: **LOC-400020171 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina:	REFRIGERAÇÃO		Aberta em 13/09/2025 09:35
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CHEFIA FARMACIA		Prioridade: MÉDIA		Fechada em 13/09/2025 16:59
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:			Nº de Série :		
Responsável:	FABIO RAMOS		Patrimônio:		
Requisitante:	Fabio Ramos	Nº Chamado:	Fabricante:	DAIKIN	

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 16:59	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	13/09/2025 16:59	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	13/09/2025 09:35	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 13/09/2025 09:45 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505556** Equipamento: **LOC-400020402 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 13/09/2025 09:39
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DISPENSAÇÃO Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/09/2025 16:59
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 16:59	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	13/09/2025 16:58	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	13/09/2025 09:40	FABIO RAMOS	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 13/09/2025 09:55 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505557** Equipamento: **LOC-400020400 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 13/09/2025 09:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/09/2025 16:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 16:58	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	13/09/2025 16:57	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	13/09/2025 09:43	FABIO RAMOS	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 13/09/2025 10:00 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505558** Equipamento: **LOC-400020401 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 13/09/2025 09:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/09/2025 16:57
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 16:57	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	13/09/2025 16:56	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	13/09/2025 09:43	FABIO RAMOS	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 13/09/2025 10:00 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505559** Equipamento: **LOC-400020343 - AR CONDICIONADO FXFQ100AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 13/09/2025 09:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ALMOXARIFADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/09/2025 16:56
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 16:56	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	13/09/2025 16:55	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	13/09/2025 09:45	FABIO RAMOS	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 13/09/2025 10:00 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505561** Equipamento: **LOC-400020073 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 13/09/2025 10:17
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ESPERA ALMOXARIFADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/09/2025 16:54
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 16:54	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	13/09/2025 16:53	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	13/09/2025 10:32	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 13/09/2025 10:38 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505560** Equipamento: **LOC-400020059 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 13/09/2025 10:17
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CHEFIA ALMOXARIFADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/09/2025 16:54
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	13/09/2025 10:20	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 13/09/2025 10:25 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505562** Equipamento: **LOC-400020170 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 13/09/2025 10:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COMPRAS Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/09/2025 16:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 16:53	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	13/09/2025 16:52	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	13/09/2025 10:19	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 13/09/2025 10:25 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505563** Equipamento: **LOC-400021173 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 13/09/2025 10:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SHL Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/09/2025 16:52
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 16:52	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	13/09/2025 16:51	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	13/09/2025 10:40	FABIO RAMOS	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 13/09/2025 10:56 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505564** Equipamento: **LOC-400020304 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 13/09/2025 11:24
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECURSOS HUMANOS Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/09/2025 16:51
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/09/2025 16:51	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	13/09/2025 16:50	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	13/09/2025 14:00	FABIO RAMOS	00:50	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 13/09/2025 14:50 Higienização da evaporadora e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505586** Equipamento: **INT-0003 - CORTINA DE AR ACF15S5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 16/09/2025 09:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: ALTA Fechada em 18/09/2025 09:04
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : CC151900126
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: SPRINGER

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 09:04	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	18/09/2025 09:03	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	16/09/2025 09:25	FABIO RAMOS	01:50	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 16/09/2025 11:15 Higienização da cortina de ar.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505592** Equipamento: **INT-0004 - CORTINA DE AR ACF15S5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 16/09/2025 14:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: ALTA Fechada em 18/09/2025 09:03
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : CC151901043
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: SPRINGER

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 09:03	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	18/09/2025 09:02	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	16/09/2025 14:28	FABIO RAMOS	01:34	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 16/09/2025 16:02 Higienização da cortina de ar.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505616** Equipamento: **LOC-400020408 - AR CONDICIONADO FXHQ63 MAVE** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 18/09/2025 09:17
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GUARDA DE ROUPA LIMPA Prioridade: MÉDIA Fechada em 18/09/2025 15:22
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 15:22	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	18/09/2025 15:21	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	18/09/2025 09:17	FABIO RAMOS	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/09/2025 09:33 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505617** Equipamento: **LOC-400020407 - AR CONDICIONADO FXHQ63 MAVE** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 18/09/2025 09:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GUARDA DE ROUPA LIMPA Prioridade: MÉDIA Fechada em 18/09/2025 15:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 15:20	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	18/09/2025 15:19	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	18/09/2025 09:19	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/09/2025 09:27 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505618** Equipamento: **LOC-400020315 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 18/09/2025 09:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DISTRIBUIÇÃO DA ROUPARIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 18/09/2025 15:19
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 15:19	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	18/09/2025 15:18	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	18/09/2025 09:40	FABIO RAMOS	00:12	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/09/2025 09:52 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505619** Equipamento: **LOC-400020173 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 18/09/2025 09:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT REFEITÓRIO ACOMPANHANTES Prioridade: MÉDIA Fechada em 18/09/2025 15:18
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 15:18	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	18/09/2025 15:17	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	18/09/2025 09:50	FABIO RAMOS	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/09/2025 09:59 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505620** Equipamento: **LOC-400020314 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 18/09/2025 09:53
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT REFEITÓRIO ACOMPANHANTES Prioridade: MÉDIA Fechada em 18/09/2025 15:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 15:17	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	18/09/2025 15:16	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	18/09/2025 09:53	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/09/2025 10:00 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505621** Equipamento: **LOC-400020344 - AR CONDICIONADO FXFQ100AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 18/09/2025 09:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT REFEITÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 18/09/2025 15:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 15:16	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	18/09/2025 15:15	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	18/09/2025 09:55	FABIO RAMOS	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/09/2025 10:10 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505626** Equipamento: **INT-0005 - CORTINA DE AR ACF15S5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 18/09/2025 13:54
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: ALTA Fechada em 18/09/2025 16:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : CC151900137
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: SPRINGER

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/09/2025 16:13	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	18/09/2025 16:12	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	18/09/2025 13:55	FABIO RAMOS	02:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/09/2025 16:11 Higienização da cortina de ar.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505632** Equipamento: **LOC-400020461 - AR CONDICIONADO PAC60000PQFM5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 08:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE TOMOGRAFIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 13:52
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: PHILCO

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 13:52	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	20/09/2025 13:51	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	20/09/2025 08:30	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 08:38 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505633** Equipamento: **LOC-400020886 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 08:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE EXAMES 1 (RAIO X) Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 13:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 13:53	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	20/09/2025 13:52	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	20/09/2025 08:55	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 09:05 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505634** Equipamento: **LOC-400020320 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 09:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE ESPERA TOMOGRAFIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 13:54
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 13:54	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	20/09/2025 13:53	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	20/09/2025 09:02	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 09:10 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505635** Equipamento: **LOC-400020404 - AR CONDICIONADO FXFQ63AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 09:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ESPERA INTERNA Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 09:51
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 09:51	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	20/09/2025 09:50	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	20/09/2025 09:08	FABIO RAMOS	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 09:23 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505636** Equipamento: **LOC-400020888 - AR CONDICIONADO FXFQ100AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 09:12
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO AMBULATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 09:52
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 09:52	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	20/09/2025 09:52	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	20/09/2025 09:12	FABIO RAMOS	00:18	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 09:30 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505637** Equipamento: **LOC-400020889 - AR CONDICIONADO FXFQ100AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 09:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO AMBULATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 09:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 09:53	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

OC	20/09/2025 09:52	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	20/09/2025 09:14	FABIO RAMOS	00:21	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 09:35 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505638** Equipamento: **LOC-400020313 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 10:01
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 1 Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 13:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
MO	20/09/2025 10:01	FABIO RAMOS	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 10:10 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505639** Equipamento: **LOC-400020055 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 10:03
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 2 Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 13:56
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 13:56	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	20/09/2025 13:55	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	20/09/2025 10:05	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 10:13 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505640** Equipamento: **LOC-400020056 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 10:33
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 3 Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 13:57
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 13:57	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	20/09/2025 13:56	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	20/09/2025 10:33	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 10:38 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:05	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505641** Equipamento: **LOC-400020893 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 10:38
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT APOIO ADM AMBULATORIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 13:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 13:58	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	20/09/2025 13:58	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	20/09/2025 10:38	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 10:39 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:01	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505642** Equipamento: **LOC-400020894 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT APOIO ADM AMBULATORIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 14:02
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 14:02	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: AQUISIÇÃO / COMPRA DE ATIVO OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	20/09/2025 14:01	PREVENTIVA CAUSA: AQUISIÇÃO / COMPRA DE ATIVO SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	20/09/2025 10:40	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 10:48 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:08	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505643** Equipamento: **LOC-400020057 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 11:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 4 Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 14:03
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 14:03	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	20/09/2025 14:02	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	20/09/2025 11:02	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 11:12 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:10	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505644** Equipamento: **LOC-400020058 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 11:04
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 5 Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 14:04
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 14:04	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	20/09/2025 14:03	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	20/09/2025 11:05	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 11:15 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:10	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505645** Equipamento: **LOC-400020067 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 11:24
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 6 Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 14:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 14:05	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	20/09/2025 14:04	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	20/09/2025 11:25	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 11:37 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:12	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505646** Equipamento: **LOC-400020068 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 11:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 7 Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 14:06
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 14:06	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	20/09/2025 14:06	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	20/09/2025 11:28	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 11:36 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:08	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505647** Equipamento: **LOC-400020071 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 11:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 10 Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 14:08
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 14:08	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	20/09/2025 14:08	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	20/09/2025 11:30	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 11:39 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:09	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505648** Equipamento: **LOC-400020069 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 13:33
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 8 Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 14:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 14:11	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	20/09/2025 14:10	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	20/09/2025 13:33	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 13:39 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:06	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505649** Equipamento: **LOC-400020162 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 13:36
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ECG Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 14:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 14:13	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	20/09/2025 14:12	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	20/09/2025 13:36	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 13:47 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:11	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505650** Equipamento: **LOC-400020070 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 13:41
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 9 Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 14:14
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 14:14	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	20/09/2025 14:13	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	20/09/2025 13:41	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 13:52 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:11	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505651** Equipamento: **LOC-400021101 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 14:27
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT MEDICAÇÃO, PREPARO CONTRASTE E SERVI(Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 15:49
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 15:49	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	20/09/2025 15:48	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	20/09/2025 14:27	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 14:38 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:11	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505652** Equipamento: **LOC-400021102 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 20/09/2025 14:48
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT PREPARO E RECUPERAÇÃO PÓS EXAME AMB Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/09/2025 15:48
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/09/2025 15:48	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	20/09/2025 15:47	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	20/09/2025 14:48	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 20/09/2025 14:56 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida .	00:08	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505699** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 13:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 14:02
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: 1955 Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Ar condicionado do leito 05 não esta funcionando. Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 14:02	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: LIMPEZA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	24/09/2025 13:42	EDUARDO LUIZ DA SILVA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 14:02	00:20	0,00	0,00
MO	24/09/2025 13:42	FABIO RAMOS SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 14:02	00:20	0,00	0,00
OC	24/09/2025 13:42	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: LIMPEZA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505717** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 14:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 15:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Limpeza da grelha do leito 10
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 15:00	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: LIMPEZA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	24/09/2025 14:35	FABIO RAMOS SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 15:00	00:25	0,00	0,00
MO	24/09/2025 14:35	EDUARDO LUIZ DA SILVA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 15:00	00:25	0,00	0,00
OC	24/09/2025 14:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: LIMPEZA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505703** Equipamento: **LOC-400021059 - EXAUSTOR BBT-S 250-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:33
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:33	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	24/09/2025 21:33	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	24/09/2025 15:16	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:23 Vistoria e limpeza. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505704** Equipamento: **LOC-400021060 - EXAUSTOR BBT 250-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:18
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:32
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:32	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	24/09/2025 21:31	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	24/09/2025 15:18	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:23 Vistoria e limpeza. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505705** Equipamento: **LOC-400021061 - EXAUSTOR BBT 180-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:30	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	24/09/2025 21:29	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	24/09/2025 15:21	FABIO RAMOS	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:30 Vistoria e limpeza. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505706** Equipamento: **LOC-400021062 - EXAUSTOR BBS 160-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:23
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:29
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:29	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	24/09/2025 21:28	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	24/09/2025 15:23	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:30 Vistoria e limpeza. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505707** Equipamento: **LOC-400021063 - EXAUSTOR BBS 160-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:26
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:28
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:28	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	24/09/2025 21:27	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	24/09/2025 15:26	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:33 Vistoria e limpeza. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505708** Equipamento: **LOC-400021065 - EXAUSTOR BBS 160-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:26
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:27
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:27	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	24/09/2025 21:25	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	24/09/2025 15:26	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:34 Vistoria e limpeza. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505709** Equipamento: **LOC-400021108 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:29
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 04 Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501541
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:25	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	24/09/2025 21:24	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	24/09/2025 15:29	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:35 Troca de filtro e limpeza do gabinete. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505710** Equipamento: **LOC-400021107 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:31
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 03 Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:24
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501549
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:24	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	24/09/2025 21:23	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	24/09/2025 15:31	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:36 Troca de filtro e limpeza do gabinete. FÁBIO/EDUARDO.	00:05	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505711** Equipamento: **LOC-400021106 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 02 Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:22
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501548
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:22	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	24/09/2025 21:21	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	24/09/2025 15:35	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:41 Troca de filtro e limpeza do gabinete. FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505712** Equipamento: **LOC-400021105 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:37
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGIA 01 Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:21
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501555
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:21	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	24/09/2025 21:19	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	24/09/2025 15:37	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:44 Troca de filtros e limpeza do gabinete. Execução FÁBIO/EDUARDO.	00:07	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505713** Equipamento: **LOC-400021067 - EXAUSTOR BBS 160-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:19
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:19	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	24/09/2025 21:18	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	24/09/2025 15:40	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:47 Vistoria e Limpeza. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505714** Equipamento: **LOC-400021068 - EXAUSTOR BBS 160-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:41
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:17	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	24/09/2025 21:16	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	24/09/2025 15:41	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:51 Vistoria e limpeza. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505715** Equipamento: **LOC-400021069 - EXAUSTOR BBS 160-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:44
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:16	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	24/09/2025 21:15	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	24/09/2025 15:44	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:50 Vistoria e Limpeza. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505716** Equipamento: **LOC-400021070 - EXAUSTOR BBS 160-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:46
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:13	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	24/09/2025 21:10	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	24/09/2025 15:46	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 15:56 Vistoria e limpeza do exaustor. Execução - FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505719** Equipamento: **LOC-400021109 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 24/09/2025 15:59
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 05 Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/09/2025 21:09
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501554
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 21:09	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	24/09/2025 21:08	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	24/09/2025 15:59	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 24/09/2025 16:09 Troca de filtros e limpeza do fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505746** Equipamento: **LOC-400021112 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 25/09/2025 06:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 08 Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 20:57
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501550
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 20:57	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	25/09/2025 20:55	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	25/09/2025 06:19	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 25/09/2025 06:30 Troca de filtros, Limpeza do gabinete e limpeza externa dos dutos. Execução FÁBIO/EDUARDO.	00:11	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505747** Equipamento: **LOC-400021111 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 25/09/2025 06:24
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 07 Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 21:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501552
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 21:00	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	25/09/2025 20:58	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	25/09/2025 06:31	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 25/09/2025 06:37 Troca de filtros, Limpeza do gabinete e limpeza externa do duto. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505748** Equipamento: **LOC-400021110 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 25/09/2025 06:29
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA CIRÚRGICA 06 Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 21:02
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501551
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 21:02	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	25/09/2025 21:00	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	25/09/2025 06:39	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 25/09/2025 06:47 Troca de filtros, Limpeza do gabinete e limpeza externa dos dutos. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505750** Equipamento: **LOC-400021118 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 25/09/2025 07:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT REPAE Prioridade: ALTA Fechada em 25/09/2025 21:06
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501544
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 21:06	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	25/09/2025 21:03	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	25/09/2025 07:42	FABIO RAMOS	00:26	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 25/09/2025 08:08 Troca de filtros, Limpeza do fan-coil e limpeza dos dutos . Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505752** Equipamento: **LOC-400021056 - EXAUSTOR BBT 250-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 25/09/2025 08:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 21:08
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 21:08	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	25/09/2025 21:06	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	25/09/2025 08:19	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 25/09/2025 08:25 Vistoria e limpeza. aguardando correia para ser trocado. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505756** Equipamento: **LOC-400021119 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 25/09/2025 09:37
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CORREDOR E VESTIÁRIO CC Prioridade: ALTA Fechada em 25/09/2025 21:10
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501556
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 21:10	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	25/09/2025 21:09	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	25/09/2025 09:37	FABIO RAMOS	00:09	0,00	0,00

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 25/09/2025 09:46
Troca de filtros, Limpeza do gabinete e limpeza dos dutos. Execução FÁBIO/EDUARDO.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505757** Equipamento: **LOC-400021057 - EXAUSTOR BBT 250-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 25/09/2025 10:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 21:12
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 21:12	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	25/09/2025 21:11	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	25/09/2025 10:02	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 25/09/2025 10:09
Vistoria e limpeza. Execução FÁBIO/EDUARDO.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505758** Equipamento: **LOC-400021058 - EXAUSTOR BBT 250-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 25/09/2025 10:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 21:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 21:15	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	25/09/2025 21:13	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 27/08/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 27/09/2025 00:00

MO	25/09/2025 10:09	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 25/09/2025 10:15 Vistoria e limpeza. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505780** Equipamento: **LOC-400021113 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 25/09/2025 14:29
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: ALTA Fechada em 25/09/2025 21:19
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501546
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 21:19	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	25/09/2025 21:15	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	25/09/2025 14:29	FABIO RAMOS	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 25/09/2025 14:54 Troca de filtros, Limpeza do gabinete e limpeza dos dutos. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Total da Mão de Obra: 36h 58min. **Totais: 153 OSs** **0,00**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTERNEW LTDA
CNPJ: 95.877.304/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:12 do dia 29/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2026.
Código de controle da certidão: **7E3E.3D3F.83E0.7ABB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INTERNEW LTDA**
CNPJ/CPF: **95.877.304/0001-48**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140171128732**
Data de emissão:	**29/05/2025 17:02:52**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**25/11/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 29/08/2025 10:37:59

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 29/08/2025

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 129709/2025

Contribuinte

Nome/Razão:	**2741270 - INTERNEW LTDA**		
CNPJ/CPF:	95.877.304/0001-48		
Endereço:	Rua ROMANOS GOEDERT, 25		
Complemento:	SALA 02 E 03		
Bairro:	FAZENDA SANTO ANTONIO	Cidade:	São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
29/08/2025	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **INTERNEW LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 29 de agosto de 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERNEW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 95.877.304/0001-48
Certidão nº: 51958973/2025
Expedição: 04/09/2025, às 15:54:02
Validade: 03/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERNEW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **95.877.304/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95.877.304/0001-48

Razão Social: INTERNEW LTDA

Endereço: R ROMANOS GOEDERT 25 SL 02 E 03 / FAZENDA SANTO ANTON / SAO JOSE / SC / 88104-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091219281194645409

Informação obtida em 18/09/2025 09:08:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	022
Data e Hora da Emissão:	24/09/2025 09:04:18
Operador Emissor:	K A. C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47418045000144** I.E.: I.M.: **1008682** Telefone: **4236351567**
Nome/Razão: **K A CONSTANTINO**
Endereço: **AVENIDA MARIPA, 2395 - VILA PIONEIRO - 85909220**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **bittencourtcontabilidade@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
13.04	Reprografia, microfilmagem e digitalização. Discriminação: Discriminação: Periodo referente a setembro de 2025, número do contrato 1121/2024 Dados da conta para deposito: Agência 4370; Conta corrente 121309-1; Banco Sicoob.	18.677,52	0,00	0,00	18.677,52	2,01000	375,42

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Kherstin Melissa [illegible]
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de [illegible]
Ensino e Assistência

DATA: 24/09/25

Total Serviços (R$)	**18.677,52**					
Total ISS (R$)	**375,42**					
Impostos (R$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**18.677,52**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 47D36488.52630C18.ADAC2D19.43DAF10 (verificada em 24/09/2025 às 09:05:02) Equiplano - NFS-e 500.2005u

Hospital Regional de Toledo

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS CNPJ: 24.006.302/0026-93

Obs: Emissão até o último dia do mês, enviar relatórios, CNDS atualizadas, negativas (federal, estadual, municipal, trabalhista e FGTS)

Descrição da nota fiscal: Periodo referente a nota, número do contrato (1121/2024) e dados da conta para depósito

Enviar nos e-mails: mflima@ideas.med.br e evelynliima@ideas.med.br (Ligar para confirmar recebimento)

Impressoras/Multifuncionais

Etiqueta	Setor	Tipo	Equipamento	Serial	IP	Leitura Anterior	Leitura Atual	Total	Franquia	Diferença	Valor Pagina	Total Pagina	Valor Mensal	Total
2000	RH	Multifuncional	HP LASERJET PRO4103	BRBSSBT01K	10.9.17.220	10.853	11.486	633	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 160,00	**R$ 160,00**
2001	CME	Multifuncional	HP LASERJET PRO4103	BRBSSBT01X	10.9.19.170	32.632	35.627	2.995	1.000	1.995	R$ 0,08	R$ 159,60	R$ 160,00	**R$ 319,60**
2002	Laboratório	Multifuncional	HP LASERJET PRO4103	BRBSSBT012	192.168.2.107	2.953	3.268	315	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 160,00	**R$ 160,00**
2003	Recepção	Multifuncional	HP LASERJET PRO4103	BRBSSBT02H	10.9.19.200	91.511	100.366	8.855	1.000	7.855	R$ 0,08	R$ 628,40	R$ 160,00	**R$ 788,40**
2004	Faturamento	Multifuncional	HP LASERJET PRO4103	BRBSSBH07G	192.168.2.118	21.213	22.751	1.538	1.000	538	R$ 0,08	R$ 43,04	R$ 160,00	**R$ 203,04**
2005	Recepção Ambulatório	Multifuncional	HP LASERJET PRO4103	BRBSSBT01Q	192.168.2.104	28.623	31.906	3.283	1.000	2.283	R$ 0,08	R$ 182,64	R$ 160,00	**R$ 342,64**
2006	Compras	Multifuncional	HP LASERJET PRO4103	BRBSSBS0J9	10.9.17.219	8.866	9.465	599	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 160,00	**R$ 160,00**
2007	UTI	Multifuncional	HP LASERJET PRO4103	BRBSSBS0J7	10.9.19.136	97.943	109.104	11.161	1.000	10.161	R$ 0,08	R$ 812,88	R$ 160,00	**R$ 972,88**
2008	Pronto Socorro	Multifuncional	HP LASERJET PRO4103	BRBSSBT028	10.9.17.222	58.536	61.464	2.928	1.000	1.928	R$ 0,08	R$ 154,24	R$ 160,00	**R$ 314,24**
2009	Pos consulta	Multifuncional	HP LASERJET PRO4103	BRBSSBT025	10.9.19.95	72.852	73.894	1.042	1.000	42	R$ 0,08	R$ 3,36	R$ 160,00	**R$ 163,36**
2010	Farmacia	Multifuncional	HP LASERJET PRO4103	BRBSR5C00K	10.9.17.217	17.214	24.644	7.430	1.000	6.430	R$ 0,08	R$ 514,40	R$ 160,00	**R$ 674,40**
2011	Oftalmo	Impressora	BROTHER HL-1210	U63982K3X878052	USB	9.879	9.888	9	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2032	Backup	Impressora	BROTHER HL-1210	u63982m1n259211	USB	21.943	21.946	3	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	R$ 120,00
2013	Backup	Impressora	BROTHER HL-1210	U63982H3X830814	USB	570	572	2	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2014	Consultório 06	Impressora	BROTHER HL-1210	U63982K3X875876	USB	5.240	5.475	235	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2015	Raio X	Impressora	BROTHER HL-1210	U63982K3X876014	USB	4.114	4.425	311	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2016	Consultório 07	Impressora	BROTHER HL-1210	U63982H3X830801	USB	3.868	4.167	299	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2017	Sala Multidiciplinar	Impressora	BROTHER HL-1210	U63982G4L201543	USB	5.968	6.293	325	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2018	Consultorio 08	Impressora	BROTHER HL-1210	U63982G4L201439	USB	926	1.049	123	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2019	Manutenção	Impressora	BROTHER HL-1210	U63982G4L201489	USB	1.917	2.177	260	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2020	Consultório 05	Impressora	BROTHER HL-1210	U63982G4L201511	USB	3.400	3.992	592	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2053	Direção	Multifuncional Color	Canon MF 650C	YKQ38417	192.168.22.1	823	1.225	402	500	0	R$ 0,85	R$ -	R$ 250,00	**R$ 250,00**
2031	Consultório 04	Impressora	BROTHER HL-1210	U63982M1N259191	USB	5.668	6.125	457	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2036	Informatica (servidor)	Impressora	HP LASERJET PRO4003	BRBSR5D09T	USB	11.968	11.969	1	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2037	Clinica Cirurgica	Impressora	HP LASERJET PRO4003	BRBSR5D0B3	USB	33.880	37.522	3.642	1.000	2.642	R$ 0,08	R$ 211,36	R$ 120,00	**R$ 331,36**
2038	Sala Médica	Impressora	HP LASERJET PRO4003	BRBSR5L0KG	USB	46.381	51.920	5.539	1.000	4.539	R$ 0,08	R$ 363,12	R$ 120,00	**R$ 483,12**
2039	C.C.I.H	Impressora	HP LASERJET MFP 432	CNB1N4Q0QM	USB	14.045	14.457	412	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2040	Centro Cirurgico	Impressora	HP LASERJET PRO4003	BRBSR5D08Z	USB	17.201	19.879	2.678	1.000	1.678	R$ 0,08	R$ 134,24	R$ 120,00	**R$ 254,24**
2041	Clínica Médica	Impressora	HP LASERJET PRO4003	BRBSR5D03T	USB	19.882	23.410	3.528	1.000	2.528	R$ 0,08	R$ 202,24	R$ 120,00	**R$ 322,24**
2051	Diretoria	Impressora	HP LASERJET PRO4003	BRBSR4K1F0	10.9.18.160	4.445	5.332	887	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2052	Backup	Impressora	HP LASERJET PRO4003	BRBSR4K1J3	USB	25	26	1	1.000	0	R$ 0,08	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2021	Recepção Ambulatório	Impressora de Senha	ELGIN I9 FULL	24647611	X	0	0	0	0	0	R$ -	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2023	Farmacia	Etiqueta	ZEBRA ZD220	D5J242301918	X	0	0	0	0	0	R$ -	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2024	Recepção Ambulatório	Etiqueta	ZEBRA ZD220	D5J242302410	X	0	0	0	0	0	R$ -	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2025	Almoxarifado	Etiqueta	ZEBRA ZD220	D5J242301363	X	0	0	0	0	0	R$ -	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2026	Recepção	Etiqueta	ZEBRA ZD220	D5J242302280	X	0	0	0	0	0	R$ -	R$ -	R$ 120,00	**R$ 120,00**
2032	Recepção	Pulseira	GAINSCHA GS 2208	GS3FE231214000726	X	0	0	0	0	0	R$ -	R$ -	R$ 118,00	**R$ 118,00**
										42.619		R$ 3.409,52	R$ 5.008,00	R$ 8.417,52

Computadores

Etiqueta	Setor	Tipo	Equipamento
Fone	Sala Diretoria	Computador	Fone de ouvido
Fone	Sala Diretoria	Computador	Fone de ouvido
Fone	Sala Diretoria	Computador	Fone de ouvido
Fone	Sala Tecnica (Backup)	Computador	Fone de ouvido
Fone	Sala Tecnica (Backup)	Computador	Fone de ouvido
Fone	Sala Tecnica (Backup)	Computador	Fone de ouvido
Fone	Sala Tecnica (Backup)	Computador	Fone de ouvido
2025	Faturamento	Computador	Monitor
2047			Mouse
2043			Teclado
2038			Caixa de scm
2027			Gabinete
2017	Direção	Computador	Monitor
2044			Monitor

Cobrança

Modelo	Quantidade	Valor Unit.	Total Unit.	Copias Exced.	Valor Copias Exced.	Total
HP LASERJET PRO4103	11	R$ 160,00	**R$ 1.760,00**	31.232	R$ 2.498,56	R$ 4.258,56
BROTHER HL-1210	11	R$ 120,00	**R$ 1.320,00**	0	R$ -	R$ 1.320,00
HP LASERJET PRO4003	7	R$ 120,00	**R$ 840,00**	11.387	R$ 910,96	R$ 1.750,96
ELGIN I9 FULL	1	R$ 120,00	**R$ 120,00**	0	R$ -	R$ 120,00
Leitor de Código	10	R$ 120,00	**R$ 1.200,00**	0	R$ -	R$ 1.200,00
ZEBRA ZD220	4	R$ 120,00	**R$ 480,00**	0	R$ -	R$ 480,00
Canon MF 650C	1	R$ 250,00	**R$ 250,00**	0	R$ -	R$ 250,00
GAINSCHA GS 2208	1	R$ 118,00	**R$ 118,00**	0	R$ -	R$ 118,00
Monitor Touch Screen	1	R$ 170,00	**R$ 170,00**	0	R$ -	R$ 170,00
Cartão Ponto	0	R$ -	**R$ -**	0	R$ -	R$
Computador	53	R$ 170,00	**R$ 9.010,00**	0	R$ -	R$ 9.010,00
			R$ 15.268,00	42.619	R$ 3.409,52	R$ 18.677,52

Kleber Melisse S. Dreger
Diretor Geral
Instituto de Desenvolvimento
Ensino e Assistência
IDEAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: K A CONSTANTINO
CNPJ: 47.418.045/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:42:43 do dia 05/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2025.
Código de controle da certidão: **FBB3.8842.3771.E623**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 037162136-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **47.418.045/0001-44**
Nome: **K A CONSTANTINO**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 30/10/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (02/07/2025 09:14:27)

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) 46103/2025

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 04/10/2025	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QEM254XXCERE**

RAZÃO SOCIAL: K A CONSTANTINO

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
1008682	47.418.045/0001-44		1008682

ENDEREÇO

AVENIDA MARIPÁ, 7001 - VILA BRASIL Toledo - PR CEP: 85909220

ATIVIDADES

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Restaurantes e similares, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Agências de publicidade, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Serviços de microfilmagem, Limpeza em prédios e em domicílios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Fotocópias, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados

anteriormente, Atividades de teleatendimento, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, Educação profissional de nível técnico, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, Ensino de música, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, Treinamento em informática, Cursos preparatórios para concursos, Produção musical, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Serviços de encadernação e plastificação, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Web design, Atividades de design não especificadas anteriormente, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 05/08/2025.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: K A CONSTANTINO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.418.045/0001-44
Certidão nº: 30535434/2025
Expedição: 03/06/2025, às 08:40:39
Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **K A CONSTANTINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.418.045/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.418.045/0001-44
Razão Social: K A CONSTANTINO
Endereço: AV MARIPA 2395 / VILA PIONEIRO / TOLEDO / PR / 85909-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/09/2025 a 20/10/2025

Certificação Número: 2025092103246328166937

Informação obtida em 24/09/2025 09:16:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**007**
Data e Hora da Emissão:	**24/09/2025 09:10:24**
Operador Emissor:	TOLEDO C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60552419000188** I.E.: I.M.: **1011866** Telefone: **4599327017**
Nome/Razão: **K. DRESCH SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**
Endereço: **RUA SARANDI, 0684 - APT 27; - CENTRO - 85900030**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **ketydresch@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2,01000	301,50

Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO GERAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITAL REGIONAL TOLEDO
NUMERO CONTRATO: 647/2025
PERIODO: 01/09 A 30/09
BANCO: UNIPRIME
AGENCIA: 4101
C/C: 95747-0

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 24 / 09 / 25

Total Serviços (R$)	**15.000,00**					
Total ISS (R$)	**301,50**					
Impostos (R$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0.00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**15.000,00**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Apresentamos o relatório de atividades de serviços de Direção Geral realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR**.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	K. DRESCH SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
CNPJ:	60552419000188
Contrato número:	647/2025
Objeto Contratado:	Serviços de Assessoria Direção do HRT
Profissionais envolvidos:	✓ Kherstin Melisse S Dresch
Período de execução da atividade relatada:	Setembro /2025

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de Setembro/2025 a empresa contratada K. DRESCH SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA por intermédio de seu consultor promoveu junto ao HRT - Hospital Regional de Toledo, unidade gerida pelo IDEAS as seguintes atividades de assessoria administrativa:

- Planejamento, organização, dirigir e controlar as atividades do hospital;
- Assegurar o cumprimento das normas da vigilância sanitária, do SUS (quando aplicável) e das legislações pertinentes;
- Supervisionar as áreas administrativas, financeiras, operacionais, clínicas e de enfermagem;
- Estabelecer metas de desempenho e acompanhar os indicadores de qualidade e produtividade;
- Promover a sustentabilidade financeira do hospital por meio de planejamento orçamentário e controle de custos;
- Coordenar reuniões com os chefes de departamentos e lideranças técnicas;
- Zelar pela ética, segurança do paciente, humanização no atendimento e boas práticas de gestão hospitalar;
- Garantir o desenvolvimento profissional e a motivação das equipes de trabalho

Toledo - PR, 25 de setembro de 2025.

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

NOME PRESTADOR SERVIÇOS ***IDEAS***

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 60.552.419/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:18:14 do dia 28/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2025.
Código de controle da certidão: **1709.042A.0390.05AF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037900023-61

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **60.552.419/0001-88**
Nome: **K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/01/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (26/09/2025 07:59:24)

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) 58389/2025

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 25/11/2025	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QE5234XX59PM**

RAZÃO SOCIAL: K. DRESCH SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
1011866	60.552.419/0001-88		1011866

ENDEREÇO

RUA SARANDI, 0684 - CENTRO - APT 27; Toledo - PR CEP: 85900030

ATIVIDADES

Atividades de apoio à gestão de saúde, Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 26/09/2025.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.552.419/0001-88
Certidão nº: 29439278/2025
Expedição: 28/05/2025, às 09:31:47
Validade: 24/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.552.419/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.552.419/0001-88
Razão Social: K DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço: R SARANDI 0684 APT 27 / CENTRO / TOLEDO / PR / 85900-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/09/2025 a 06/10/2025

Certificação Número: 2025090704416421913820

Informação obtida em 24/09/2025 14:18:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**13962**
Data e Hora da Emissão:	**29/09/2025 15:18:24**
Operador Emissor:	LABORATORIO A.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80819931000155** I.E.: I.M.: **4008** Telefone: **45 3055 3131**
Nome/Razão: **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA**
Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO., 1290 - CENTRO - 85900200**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **larissa@laboratorioneolab.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
4.02	Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.	6.813,28	0,00	0,00	6.813,28	3,00000	204,40

Discriminação: Contrato 503/2024, vigencia do contrato de 21 de maio de 2024 e
poderá ser renovado por 36 meses. Periodo de 28/08/2025 a 29/09/2025.
Dados bancarios Bco Uniprime Ag. 4101 C/c 36059-7, PIX 80.819.931/0001-55

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 29 / 09 / 25

Total Serviços (R$)	**6.813,28**					
Total ISS (R$)	**204,40**					
Impostos (R$)	COFINS (3,00%) Ret.	CSLL (1,00%) Ret.	INSS Ret.	IRRF (1,50%) Ret.	PIS (0,65%) Ret.	ISS (3,00)
	204,40	68,13	0,00	102,20	44,29	204,40
Total Líquido (R$)	**6.189,86**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 589AC156.FDFFDD40.9BE6B36B.937E073E (verificada em 29/09/2025 às 15:28:54) Equiplano - NFS-e 500.2005u

UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE TOLEDO

CONTROLE DO FORNECIMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

HRT: HOSPSITAL REGIONAL DE TOLEDO

Hospital Regional

CNPJ: 24.006.302/0026-93

MÊS: 09/2025

CONVÊNIO: SUS

				Solicitado em R.T.									
N°	Nome do Paciente	Data da Transfusão	Número da R. T.	Qtd CH	QtD. PF	QtD. CP	Qtd. CRIO	Pré-Transf I	Pré Trans II	Pré Trans III	COOMBS/ AC	Valor por Paciente	Valor Total
1	ROSE FERMINO DA SILVA	10/09/2025						2	1				51,12
REF!	LUIZ IVALINO VALDEEGA	10/09/2025						3	2				85,20
2	ZENO BUSS	11/09/2025						2	1				51,12
REF!	LUIZ IVALINO VALDEEGA	12/09/2025						2	1				51,12
3	DIRCE APARECIDA DOS ANJOS	12/09/2025						3	2				85,20
4	JOSE SABORDA DE SOUZA	12/09/2025						3	2				85,20
5	JUDITE JEGGLI	15/09/2025						3	2				85,20
REF!	NOEMI SONNEMBERG POOTZ	15/09/2025						3	2				85,20
6	CLEODETE MARQUES PEGO	16/09/2025						2	1				51,12
7	DIRCE APARECIDA DOS ANJOS	16/09/2025						3	2				85,20
8	ROSE FERMINO DA SILVA	16/09/2025						2	1				51,12
9	NAIR CORREA HLANI	17/09/2025						3	2				85,20
10	CLEODETE MARQUES PEGO	18/09/2025						3	2				85,20
11	LUIZ IVALINO VALDEEGA	19/09/2025						3	2				85,20
12	DIRCE APARECIDA DOS ANJOS	20/09/2025						3	2				85,20
13	DIRCE APARECIDA DOS ANJOS	22/09/2025						3	2				85,20
14	ROSE FERMINO DA SILVA	23/09/2025						2	1				51,12
15	MARGARIDA MARIA ADAO	25/09/2025						2	1				51,12
16	DIRCE APARECIDA DOS ANJOS	25/09/2025						1					17,04
17	ROSE FERMINO DA SILVA	25/09/2025						2	1				51,12
18	JESSICA TOSSE	26/09/2025						2	1				51,12
19	EDVINO BORTOLATO	27/09/2025						2	1				51,12
20	ADONELTO SILVA DA CRUZ	28/09/2025						3	2				85,20
21	DIRCE APARECIDA DOS ANJOS	25/09/2025						3	2				85,20
22	ROSE FERMINO DA SILVA	25/09/2025						3	2				85,20
23	ANTONIO DO CARMO	27/09/2025						2	1				51,12
24	MARGARETE MORAES	27/09/2025						2	1				51,12
	TOTAL DE SERVIÇOS											-	
	CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS			0	0	0	0	67	40	0	0		
	TOTAL							17,04	17,04	17,04	2,73	**0,00**	1823,28
	* Reserva			-	-	-	-	1.141,68	681,60	-	0,00		**1823,28**

	QT		V. TOTAL
TRANSPORTE		QT	V. TOTAL
	TRANSPORTE	49	R$ 30,00	R$ 1.470,00
		1	R$ 320,00	R$ 320,00
		Valor Total		**R$ 1.790,00**

CONTRATO	3200,00
TRANSPORTE	1790,00
VALOR TOTAL	**6813,28**

Katiane Martelo
Enfermeira
COREN-PR 233799

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA
CNPJ: 80.819.931/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:29:29 do dia 27/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2025.
Código de controle da certidão: **E224.F91E.E343.09D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 037138384-79

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **80.819.931/0001-55**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 25/10/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (27/06/2025 14:17:03)

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS)
49241/2025

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que a presente certidão está sendo expedida de forma positiva com efeito de negativa, tendo em vista a existência de débitos não vencidos.

VALIDADE: 19/10/2025	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QE5J54XXXRRT**

FINALIDADE: CADASTRO EM EMPRESAS E/OU ÓRGÃOS PÚBLICOS

RAZÃO SOCIAL: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO., 1290 - CENTRO Toledo - PR CEP: 85900200

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
4008	80.819.931/0001-55		4008

CNAE / ATIVIDADES

8640-2/02 - Laboratórios clínicos, 8640-2/12 - Serviços de hemoterapia

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 20/08/2025.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 80.819.931/0001-55
Certidão nº: 41480983/2025
Expedição: 21/07/2025, às 08:15:46
Validade: 17/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **80.819.931/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80.819.931/0001-55

Razão Social: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA ME

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 1290 TERREO / CENTRO / TOLEDO / PR / 85900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091205370535933292

Informação obtida em 29/09/2025 15:32:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**1608**
Data e Hora da Emissão:	**01/09/2025 08:51:32**
Operador Emissor:	LAVANDERIA Á.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27276485000105** I.E.: **90831846-36** I.M.: **984265** Telefone: **(45) 3277-**
Nome/Razão: **LAVANDERIA ÁGUA AZUL LTDA**
Endereço: **RUA GUSTAVO BARROSO, 2370 - JARDIM PANORAMA - 85911140**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **aguaazulhospitalar@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
14.10	Tinturaria e lavanderia. Discriminação: Prestação de serviços de lavanderia hospitalar externa com fornecimento em comodato de enxoval. Quantidade: 20177,40 KG, sendo R$ 5,08 por kg. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICOOB - 756 - AGÊNCIA:4351-6 C/C:30.208-2 PIX: 27.276.485/0001-05	102.501,19	0,00	0,00	102.501,19	3,00000	3.075,04

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde
DATA: 01 / 09 / 25

Total Serviços (R$)	**102.501,19**					
Total ISS (R$)	**3.075,04**					
Impostos (R$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**102.501,19**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 5D66F057.E80290FC.FF4E9A91.88FF61B9 (verificada em 01/09/2025 às 08:51:33) Equiplano - NFS-e 500.2005u

Lavanderia Água Azul LTDA
CNPJ: 27.276.485/0001-05
Rua Gustavo Barroso, nº 2370 – Jardim Panorama
Toledo-PR – CEP 85911-140
E-mail: aguaazulhospitalar@hotmail.com
Telefone: (45) 3277-1998T

Apresentamos o relatório de atividades de serviços de lavanderia hospitalar externa com fornecimento, em comodato, de enxoval; realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR**.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	LAVANDERIA ÁGUA AZUL LTDA
Nome fantasia:	LAVANDERIA HOSPITALAR ÁGUA AZUL
CNPJ:	27.276.485/0001-05
Contrato número:	604/2023
Objeto Contratado:	Serviços de lavanderia hospitalar externa com fornecimento, em comodato, de enxoval;
Profissionais envolvidos:	Serviços realizados nas dependências da empresa.
Período de execução da atividade relatada:	01 de agosto a 31 de agosto de 2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de maio de 2025 a empresa contratada **LAVANDERIA ÁGUA AZUL LTDA** por intermédio de seu representante promoveu junto ao HRT gerido pelo Ideas as seguintes atividades:

Toledo - PR, 31 de agosto de 2025

HRT AGO/2025	KG			
01/ago	741,90			
02/ago	841,00			
02/ago	441,40			
03/ago	270,60			
04/ago	367,90			
05/ago	535,70			
06/ago	522,40			
07/ago	774,30			
07/ago	332,50			
08/ago	453,10			
08/ago	612,50			
09/ago	269,50			
10/ago	478,40			
11/ago	386,90			
12/ago	508,90			
12/ago	372,80			
13/ago	325,20			
14/ago	563,50			
14/ago	210,00			
15/ago	476,50			
15/ago	498,50			
16/ago	293,90			
17/ago	745,20			
18/ago	380,10			
19/ago	523,10			
19/ago	206,80			
20/ago	329,30			
21/ago	564,50			
21/ago	310,10			
22/ago	396,04			
22/ago	423,10			
23/ago	280,20			
23/ago	186,20			
24/ago	341,70			
25/ago	380,40			
26/ago	495,2			
27/ago	397,20			
27/ago	384,20			
28/ago	375,30			
28/ago	238,70			
29/ago	429,50			
29/ago	432,10			
30/ago	393,10			
31/ago	649,30			
INVENTARIO	1038,66	**parcela 2**		
		PESO	**VALOR/KG**	**VALOR TOTAL**
TOTAL		20177,40	R$ 5,08	**R$ 102.501,19**

Kherstin Melissa S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde 01/09/2025

LAVANDERIA ÁGUA AZUL LTDA ***HRT- IDEAS***

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 27.276.485/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:47 do dia 14/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2026.
Código de controle da certidão: **0C4F.BB43.0974.65DA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037030011-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.276.485/0001-05**
Nome: **LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/10/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (12/06/2025 11:15:44)

MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

Certidão Positiva com efeito de negativa 34105/2024

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que a presente certidão esta sendo expedida de forma positiva com efeito de negativa, tendo em vista a existência de créditos cuja exigibilidade esteja suspensa.

VALIDADE: 07/09/2024	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QEM5T4X4XRSX**
REQUERENTE:	**PROTOCOLO: 33600/2024**

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: LAVANDERIA ÁGUA AZUL LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
984265	27.276.485/0001-05	90831846-36	984265

ENDEREÇO
RUA GUSTAVO BARROSO, 2370 - JARDIM PANORAMA Toledo - PR CEP: 85911140

CNAE / ATIVIDADES

Toalheiros

Observações:

Toledo, 09 de Julho de 2024

LUIZ HENRIQUE MALDANER DOS SANTOS:06949893981
Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE MALDANER DOS SANTOS:06949893981
Dados: 2024.07.09 11:39:55 -03'00'

Emitido por: LUIZ HENRIQUE MALDANER DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.276.485/0001-05
Certidão nº: 50823592/2025
Expedição: 01/09/2025, às 14:42:47
Validade: 28/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.276.485/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.276.485/0001-05
Razão Social: LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA
Endereço: R GUSTAVO BARROSO 2370 / JARDIM PANORAMA / TOLEDO / PR / 85911-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/08/2025 a 26/09/2025

Certificação Número: 2025082820284890492417

Informação obtida em 01/09/2025 14:40:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**1641**
Data e Hora da Emissão:	**09/10/2025 10:51:15**
Operador Emissor:	LAVANDERIA Á.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27276485000105** I.E.: **90831846-36** I.M.: **984265** Telefone: **(45) 3277-**

Nome/Razão: **LAVANDERIA ÁGUA AZUL LTDA**

Endereço: **RUA GUSTAVO BARROSO, 2370 - JARDIM PANORAMA - 85911140**

Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **aguaazulhospitalar@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**

Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**

Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**

Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
14.10	Tinturaria e lavanderia. Discriminação: Prestação de serviços de lavanderia hospitalar externa com fornecimento em comodato de enxoval. Quantidade: 19106,69 KG, sendo R$ 5,08 por kg. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICOOB - 756 - AGÊNCIA:4351-6 C/C:30.208-2 PIX: 27.276.485/0001-05	97.061,99	0,00	0,00	97.061,99	3,00000	2.911,86

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Kitelsun Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

DATA: 09 / 10 / 25

Total Serviços (R$)	**97.061,99**					
Total ISS (R$)	**2.911,86**					
Impostos (R$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**97.061,99**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 7A138755.0E96CD63.00AF4D52.8F4B32AD (verificada em 09/10/2025 às 10:51:16) Equiplano - NFS-e 500.2005u

Lavanderia Água Azul LTDA
CNPJ: 27.276.485/0001-05
Rua Gustavo Barroso, nº 2370 – Jardim Panorama
Toledo-PR – CEP 85911-140
E-mail: aguaazulhospitalar@hotmail.com
Telefone: (45) 3277-1998T

Apresentamos o relatório de atividades de serviços de lavanderia hospitalar externa com fornecimento, em comodato, de enxoval; realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR**.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	LAVANDERIA ÁGUA AZUL LTDA
Nome fantasia:	LAVANDERIA HOSPITALAR ÁGUA AZUL
CNPJ:	27.276.485/0001-05
Contrato número:	604/2023
Objeto Contratado:	Serviços de lavanderia hospitalar externa com fornecimento, em comodato, de enxoval;
Profissionais envolvidos:	Serviços realizados nas dependências da empresa.
Período de execução da atividade relatada:	01 de setembro a 30 de setembro de 2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de maio de 2025 a empresa contratada **LAVANDERIA ÁGUA AZUL LTDA** por intermédio de seu representante promoveu junto ao HRT gerido pelo Ideas as seguintes atividades:

Toledo - PR, 30 de setembro de 2025

HRT SET/2025	KG
01/set	423,30
02/set	557,50
02/set	518,10
03/set	315,00
03/set	353,43
04/set	326,10
04/set	380,30
05/set	267,00
05/set	353,80
06/set	257,70
07/set	510,20
08/set	410,70
09/set	518,90
09/set	351,90
10/set	396,60
10/set	285,90
11/set	415,80
11/set	286,10
12/set	524,30
13/set	708,20
14/set	347,20
15/set	303,40
16/set	598,90
16/set	275,10
17/set	407,60
17/set	385,40
18/set	327,20
18/set	242,60
19/set	320,70
19/set	270,00
20/set	389,50
21/set	441,30
22/set	334,20
23/set	625,80
23/set	468,80
24/set	356,10
24/set	329,80
25/set	377,90
25/set	400,20
26/set	248,70
26/set	308,20
27/set	283,90
28/set	595,40
29/set	285,00
30/set	555,70
30/set	428,60
INVENTARIO	1038,66

	PESO	VALOR/KG	VALOR TOTAL
TOTAL	19106,69	R$ 5,08	R$ 97.061,99

LAVANDERIA ÁGUA AZUL LTDA

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência

HRT- IDEAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA
CNPJ: 27.276.485/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:47 do dia 14/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2026.
Código de controle da certidão: **0C4F.BB43.0974.65DA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037030011-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.276.485/0001-05**
Nome: **LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/10/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (12/06/2025 11:15:44)

MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

Certidão Positiva com efeito de negativa 34105/2024

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que a presente certidão esta sendo expedida de forma positiva com efeito de negativa, tendo em vista a existência de créditos cuja exigibilidade esteja suspensa.

VALIDADE: 07/09/2024	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QEM5T4X4XRSX**
REQUERENTE:	**PROTOCOLO: 33600/2024**

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: LAVANDERIA ÁGUA AZUL LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
984265	27.276.485/0001-05	90831846-36	984265

ENDEREÇO
RUA GUSTAVO BARROSO, 2370 - JARDIM PANORAMA Toledo - PR CEP: 85911140

CNAE / ATIVIDADES

Toalheiros

Observações:

Toledo, 09 de Julho de 2024

LUIZ HENRIQUE MALDANER DOS SANTOS:06949893981
Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE MALDANER DOS SANTOS:06949893981
Dados: 2024.07.09 11:39:55 -03'00'

Emitido por: LUIZ HENRIQUE MALDANER DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.276.485/0001-05
Certidão nº: 50823592/2025
Expedição: 01/09/2025, às 14:42:47
Validade: 28/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.276.485/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.276.485/0001-05
Razão Social: LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA
Endereço: R GUSTAVO BARROSO 2370 / JARDIM PANORAMA / TOLEDO / PR / 85911-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100519394890492480

Informação obtida em 09/10/2025 14:44:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA
LABORSAN LABORATORIOS DE SANEAMENTO
RUA CATANDUVAS 667 - SÃO CRISTÓVÃO
CEP 85816470 CASCAVEL - PR
Fone: 45 3223-4125
Email:administrativo@laborsanlab.com.br
I.M: 630004417 CPF/CNPJ: 26.779.985/0001-99

Número da NFS-e
3539

RPS
Numero:5039
Serie:13- RPS

Autenticidade

Prefeitura Municipal de Cascavel - PR
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (45) 3321-2020 - http://www.cascavel.pr.gov.br

Identificador
7493 0909 2517 4903 9702 6779 9852 0250 9739 8551

Data de Fato Gerador	Data de Emissão da NFS-e
09/09/2025 17:48:56	**09/09/2025 17:49:03**

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO. ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

CNPJ/CPF		Telefone
24.006.302/0026-93		

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV DA UNIAO	0751	0	JARDIM COOPAGRO

Cep	Cidade / UF	UF	e-mail
85902-532	7927-TOLEDO - PR	PR	protocolo@ideas.med.br

Descrição dos Serviços prestados

Serviço	Local Prestação	Aliquota	Situação Tributação	Dedução:
712 -Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.	7493-CASCAVEL	Simples Nac.	TI	R$ 0,00

Descrição dos Serviços:
01 UN - Analise de pre-capilar agua-agua de hemodialise: Bacterias Heterotroficas, Endotoxinas, Col. Totais P.A (360,00)

03 UN - Analise de ponto de alimentacao agua tratada: Bacterias Heterotroficas, Col. Totais P.A (80,00)

01 UN - Analise de osmose reversa, agua-agua de osmose: Bacterias Heterotroficas, coliformes totais, Endotoxinas (370,00)

02 UN - Analise de ponto de alimentacao agua tratada: (R$ 140,00)

Contrato n. 1036/2023
Processo Int n. 2023127165

BANCO SICOOB
AG: 4370
C/C: 39.306-1
Referente a: Agosto/2025

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde
10/09/25

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 10 / 09 / 25

Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto:	Valor liquido da NFS-e
R$ 1.250,00	Simples Nacional	Simples Nacional	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.250,00**

IRRFF	INSS	CSLL	PIS	COFINS	Retenção para previdencia social
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Informações Complementares

TI - Tributada Integralmente (TI):O valor do imposto será lançado para o emissor da nota.
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/74930909
39702677998520250973985 51

Apresentamos o relatório de atividades de serviços de análises em amostras de águas e efluentes realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR**.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA
Nome fantasia:	LABORSAN LABORATÓRIOS
CNPJ:	26.779.985/0001-99
Contrato número:	**1036/2023**
Objeto Contratado:	1 - Análise de água tratada que alimenta a osmose da CME conforme RDC 15/2014; 2 - Análise de água purificada da osmose da CME conforme Farmacopeia 6ªed; 3 - Análise de osmose reversa, água-água de osmose; 4 - Análise de pré-capilar – água-água de hemodiálise; 5 - Análises da saída galeria esgoto – efluente-efluente tratada; 6 - Análises da saída galeria esgoto – efluente-efluente tratada; 7 - Análise de água purificada – água – central de materiais estéreis: 8 - Análise osmose reversa – água de osmose – pacote semestral metais RDC 11/2014:
Profissionais envolvidos:	**TCGº Gilson Gilmar Antunes da Silva**
Período de execução da atividade relatada:	Mes: Agosto/2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de Agosto/2025, a empresa contratada **LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA,** por intermédio de seu consultor promoveu junto às unidades geridas pelo Ideas as seguintes atividades:

laborsan
laboratórios

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL R$
1	Análise de água tratada que alimenta a osmose da CME conforme RDC 15/2014, com os parâmetros: Coliformes totais Bactérias Heterotróficas, Coliformes Termotolerantes, ph, Cloretos, Cobre, Dureza Total, Manganês, Ferro. **(Trimestral)**	225,00
2	Análise de água purificada da osmose da CME conforme Farmacopeia 6ªed com os parâmetros: Coliformes totais Bactérias Heterotróficas, Coliformes Termotolerantes, Pseudomonas Aeruginosa, Carbono Orgânico Total, Resistividade, Condutividade. **(Trimestral)**	400,00
3	Análise de osmose reversa, água-água de osmose: Bactérias Heterotróficas, Coliformes totais, Endotoxinas	370,00
4	Análise de pré-capilar – água-água de hemodiálise: Bactérias Heterotróficas, Endotoxinas, Col. Totais P.A	360,00
5	Análise de ponto de alimentação – água tratada: Bactérias Heterotróficas, Col. Totais P.A	80,00
6	Análises da saída galeria esgoto – efluente-efluente tratada: Demanda Bioquímica de Oxigêncio, Demanda Química de Oxigêncio, Fósforo Reativo, Nitrogênio Amoniacal, Nitrogêncio Total, Óleos vegetais e gorduras Animais, Sólidos Sedimentáveis, Sólidos Suspensos Totais, Sulfato, Sulfetos, Surfactantes Aniônicos (MBAS), Óleos e Graxas Minerais (hidrocarbonetos), Temperatura, pH a 25°C. **(Semestral)**	664,00
7	Análise de água purificada – água – central de materiais estéreis: Coliformes totais Bactérias Heterotróficas, Coliformes Termotolerantes, Pseudomonas Aeruginosa, Carbono Orgânico Total, Resistividade, Condutividade. **(Trimestral)**	380,00

Rua Catanduvas, Nº 667 • São Cristóvão - 85.816- 470 • Cascavel/PR.
(45) 3223-4125
www.laborsanlab.com.br
administrativo@laborsanlab.com.br
CNPJ 26.779.985/0001-99

8	Análise osmose reversa – água de osmose – pacote semestral metais RDC 11/2014: Fluoreto, Nitratos, Sulfatos, Condutividade, Antimônio, Arsênio, Bário, Berílio Total, Cádmio, Cálcio, chumbo. Cloro Total, Cobre, Cromo Total, Alumínio, Manganês, Mercúrio, Potássio, Prata, Selênio, Sódio, Tálio, Zinco. **(Semestral)**	750,00
9	Análise de ponto de alimentação – água tratada: Cloro Residual Livre, Cor, pH, Temperatura, Turbidez, Col. Totais e E. Coli P.A **(mensal)** **Obs: Pontos aditivados conforme proposta comercial 188.2025 enviada 16/06/2025**	140,00

Mês	Atividades	Qtd	R$ Unit.	R$ Total
Agosto/2025	Análise de pré-capilar – água-água de hemodiálise: Bactérias Heterotróficas, Endotoxinas, Col. Totais P.A	01	360,00	360,00
	Análise de ponto de alimentação – água tratada: Bactérias Heterotróficas, Col. Totais P.A	03	80,00	240,00
	Análise de osmose reversa, água-água de osmose: Bactérias Heterotróficas, coliformes totais, Endotoxinas	01	370,00	370,00
	Análise de ponto de alimentação – água tratada: Cloro Residual Livre, Cor, pH, Temperatura, Turbidez, Col. Totais e E. Coli P.A	02	140,00	280,00
		Total	**1.250,00**	

Rua Catanduvas, Nº 667 • São Cristóvão - 85.816- 470 • Cascavel/PR.
(45) 3223-4125
www.laborsanlab.com.br
administrativo@laborsanlab.com.br
CNPJ 26.779.985/0001-99

Cascavel - PR, 09 de setembro de 2025.

Rayana Francis Coren 442.838.

HRT- IDEAS

LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA

Assinado de forma digital por LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA
Dados: 2025.09.09 17:42:58 -03'00'

LLS SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA

CNPJ 26.779.985/0001-99

Rua Catanduvas, Nº 667 • São Cristóvão - 85.816- 470 • Cascavel/PR.
(45) 3223-4125
www.laborsanlab.com.br
administrativo@laborsanlab.com.br
CNPJ 26.779.985/0001-99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA
CNPJ: 26.779.985/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:15:40 do dia 24/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2025.
Código de controle da certidão: **BDE6.C187.8C46.1753**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 037227073-83

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **26.779.985/0001-99**
Nome: **LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/11/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (10/07/2025 16:27:55)

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
Nº 112148/2025

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Nome :	**473135000 - LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**		
CNPJ/CPF:	26.779.985/0001-99		
Endereço:	RUA CATANDUVAS, 667		
Complemento:			
Bairro:	REGIÃO DO LAGO	CEP:	85.812-497
Cidade:	Cascavel	Estado:	Paraná

[REQUERENTE]

Código:	473135000
Nome/Razão:	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**
CNPJ/CPF:	26.779.985/0001-99

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado, ainda não vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Conforme disposto no art. 108 do Código Tributário Municipal e no art. 206 do Código Tributário Nacional, esta certidão possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 3 de julho de 2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT221202-6384-GYKGCELCTQKTU-3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.779.985/0001-99
Certidão nº: 39406187/2025
Expedição: 10/07/2025, às 16:29:02
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.779.985/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.779.985/0001-99
Razão Social: LLS SERVICOS DE SANEAMENTO E ESGOTOS LTDA ME
Endereço: R SANTA CATARINA 769 SALA 25 / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85801-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/08/2025 a 25/09/2025

Certificação Número: 2025082705144899741974

Informação obtida em 10/09/2025 16:07:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**249**
Data e Hora da Emissão:	**29/09/2025 11:46:04**
Operador Emissor:	LUCIANO R. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45685352000166** I.E.: I.M.: **1004369** Telefone: **4736420952**
Nome/Razão: **LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**
Endereço: **RUA GUARANI, 1768 - SALA 04 - CENTRO - 85900190**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **zellare@zellarecontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.01	Medicina e biomedicina. Discriminação: Serviço: Produção de Urologia, consultas, cirurgias e avaliação da especialidade, referente ao período: 26 de AGOSTO de 2025 a 25 de SETEMBRO de 2025, conforme contrato n 568/2024. Objeto Contratado: Prestação de serviço médicos especializados. Razão Social: Luciano Ricardo Sfredo LTDA Banco: Cooperativa Uniprime Central Agência: 4101 Conta: 917931 CNPJ: 45.685.352/0001-66	20.832,85	0,00	0,00	20.832,85	3,57000	743,73

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 30 / 09 / 25
Khersun Melisse S. Drescher
Diretora Geral
IDEAS: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

Total Serviços (R$)	**20.832,85**					
Total ISS (R$)	**743,73**					
Impostos (R$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**20.832,85**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: D87EEFF1.527A5A39.2DEAFB5D.9819930E (verificada em 29/09/2025 às 11:46:05) Equiplano - NFS-e 500.2005u

LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA

DADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Empresa Contratada:	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA
Nome Fantasia:	LRS urologia
CNPJ:	45.685.352/0001-66
Contrato número:	568/2024
Objeto Contratado:	Prestação de serviço médicos especializados.
Profissionais Envolvidos:	**Luciano Ricardo Sfredo**
Período de execução da atividade relatada:	26 de agosto a 25 de setembro de 2025.

Considerando a demanda apresentada no mês de **setembro/2025** a empresa contratada **Luciano Ricardo Sfredo LTDA** por intermédio de seu consultor promoveu junto à unidade gerida Hospital Regional de Toledo - HRT pelo Ideas as seguintes atividades:

** **Consultas Ambulatoriais em Urologia:**

Luciano Ricardo = 68 consultas x R$ 10,00= R$ 680,00

** **Desconto das consultas pré e pós-operatório em cirurgia urológica**

- 21 x 20,00 = R$ 420,00 - Cirurgia urológica (pré/pós)
- 08 x 10,00 = R$ 80,00 - Retirada de corpo estranho (consulta pré)

** Total de desconto das Consultas Ambulatoriais: R$ 500,00

** **Consultas Ambulatoriais valor a receber: R$ 180,00**



** **Avaliações de Urologia: 03 x R$ 250,00 = 750,00**

1. 10/09/2025 – [redacted]
2. 15/09/2025 –
3. 23/09/2025 –

Cirurgias em Urologia: 29

	Data	Nome do Paciente	Código	Procedimento	Valor
1	29/08/2025	[redacted]	04.09.01.006-5	Cistolitotomia e/ou Retirada de Corpo Estranho da Bexiga	R$ 687,15
2	29/08/2025		04.09.03.004-0	Ressecção Endoscópica de Próstata	R$ 1.064,48
3	29/08/2025		04.09.01.006-5	Cistolitotomia e/ou Retirada de Corpo Estranho da Bexiga	R$ 687,15
4	29/08/2025		04.09.01.006-5	Cistolitotomia e/ou Retirada de Corpo Estranho da Bexiga	R$ 687,15
5	29/08/2025		04.09.03.004-0	Ressecção Endoscópica de Próstata	R$ 1.064,48
6	29/08/2025		04.15.01.001-2	Tratamento de Cirurgias Multiplas (04.09.01.017-0 (duplo J) + 04.09.01.056-1 (uretero)	R$ 1.644,69
7	29/08/2025		04.09.04.024-0	Vasectomia	R$ 548,59
8	29/08/2025		04.09.04.024-0	Vasectomia	R$ 548,59
9	29/08/2025		04.09.01.006-5	Cistolitotomia e/ou Retirada de Corpo Estranho da Bexiga	R$ 687,15
10	05/09/2025		04.09.04.016-9	Orquiectomia Unilateral	R$ 437,66
11	05/09/2025		04.15.01.001-2	Tratamento de Cirurgias Multiplas (04.09.01.017-0 (duplo J) + 04.09.01.056-1 (uretero)	R$ 1.644,69
12	05/09/2025		04.09.01.006-5	Cistolitotomia e/ou Retirada de Corpo Estranho da Bexiga	R$ 687,15
13	05/09/2025		04.09.05.008-3	Postectomia	R$ 273,90
14	05/09/2025		04.09.04.021-5	Tratamento Cirúrgico de Hidrocele	R$ 321,21

15	05/09/2025	[redacted]	04.09.04.024-0	Vasectomia	R$	548,59
16	05/09/2025		04.09.04.024-0	Vasectomia	R$	548,59
17	05/09/2025		04.09.04.024-0	Vasectomia	R$	548,59
18	05/09/2025		04.09.04.024-0	Vasectomia	R$	548,59
19	12/09/2025		04.09.04.021-5	Tratamento Cirúrgico de Hidrocele	R$	321,21
20	12/09/2025		04.09.01.014-6	Extração Endoscópica de Cálculo em Pelve Renal	R$	503,56
21	12/09/2025		04.09.01.006-5	Cistolitotomia e/ou Retirada de Corpo Estranho da Bexiga	R$	687,15
22	12/09/2025		04.09.01.006-5	Cistolitotomia e/ou Retirada de Corpo Estranho da Bexiga	R$	687,15
23	12/09/2025		04.09.04.024-0	Vasectomia	R$	548,59
24	12/09/2025		04.09.04.024-0	Vasectomia	R$	548,59
25	12/09/2025		04.09.04.024-0	Vasectomia	R$	548,59
26	12/09/2025		04.09.05.008-3	Postectomia	R$	273,90
27	12/09/2025		04.09.05.008-3	Postectomia	R$	273,90
28	19/09/2025		04.09.01.006-5	Cistolitotomia e/ou Retirada de Corpo Estranho da Bexiga	R$	687,15
29	19/09/2025		04.15.01.001-2	Tratamento de Cirurgias Multiplas (04.09.01.017-0 (duplo J) + 04.09.01.056-1 (uretero)	R$	1.644,69

	Total	**R$ 19.902,85**

**Ambulatório: R$ 180,00

**Avaliações: R$ 750,00

** Cirurgias: R$ 19.902,85

Valor Total da Nota: R$ 20.832,85

Dr. Marcos Vinicius Zanchet
CRM-PR 21.387
Cirurgia Geral – RQE 15.073
Cirurgia do Aparelho Digestivo- 16.073

Dr. Luciano Sfredo
Urologista
CRM-PR 35592 – RQE 30003

Paciente: [redacted] **Idade:** [redacted]

Data de Nascimento:

Prestador Assistente: CARLOS EDUARDO ALVES GARCIA

Conselho / Número Cons.: CRM - RJ - 40435 **Função: MEDICO(A)**

EVOLUÇÃO MÉDICA

Atendimento 2977836 **Leito:** LT. 27-A **Admissão:** 08/09/2025 19:07
Convênio: SUS - INTERNACAO **Plano:** PLANO UNICO

EVOLUÇÃO: 22986225 (FECHADO)

Data de Referência: 10/09/2025
Data/Hora do Documento: 10/09/2025 18:55

#UROLOGIA#

SOLICITADO AVALIAÇÃO POR SUSPEITA DE URETEROLITÍASE BILATERAL.

TC(SEM LAUDO)

RINS COM DIMENSÕES NORMAIS. AUSENCIA DE BORRAMENTO OU DILATAÇÃO PIELOCALICINAL.

TRAJETOS URETERAIS TÓPICOS, PÉRVIOS, NÃO IDENTIFICO URETEROLITÍASE.
GLOBO VESICAL EM TC(PACIENTE COM DIURESE ESPONTANEA NO MOMENTO)

SEGUE AOS CUIDADOS DA CIRURGIA GERAL

À DISPOSIÇÃO.

LUCIANO RICARDO SFREDO
CRM 35592

Paciente: [redacted] Idade: [redacted]

Data de Nascimento:

Prestador Assistente: LILIANE VIZOTTO

Conselho / Número Cons.: CRM - RJ - 032014 Função: MEDICO(A)

EVOLUÇÃO MÉDICA

Atendimento 2986335 **Leito:** UTI 04 **Admissão:** 11/09/2025 15:42
Convênio: SUS - INTERNACAO **Plano:** PLANO UNICO

EVOLUÇÃO: 23059562 (FECHADO)

Data de Referência: 15/09/2025
Data/Hora do Documento: 15/09/2025 19:45

#UROLOGIA

PACIENTE EM LEITO DE UTI, ACORDADO, CONTACTUANTE.
ESTÁVEL HEMODINAMICAMENTE, GLASGOW 15.

DIURESE ESPONTÂNEA EM FRALDA. IRA EM EVOLUÇÃO DE MELHORA.

CREAT
13/09 -> 2,51
14/09 -> 2,46
15/09 -> 2,35

UREIA
13/09 -> 93
14/09 -> 95
15/09 -> 80

PACIENTE REFERE FIMOSE GRAVE DE LONGA DATA. NEGA SINTOMAS URINÁRIOS NO MOMENTO DA AVALIAÇÃO.
AO EXAME: FIMOSE COM IMPOSSIBILIDADE DE EXPOSIÇÃO DO MEATO.
ABDOME FLÁCIDO, SEM GLOBO VESICAL.

CDT: DEVIDO AO QUADRO DE ESTABILIDADE E NÍVEL DE CONSCIÊNCIA, ORIENTO SEGUIMENTO CONSERVADOR E MONITORIZAÇÃO NÃO INVASIVA DA DIURESE.
PACIENTE COM NECESSIDADE DE POSTECTOMIA PARA SONDAGEM VESICAL EFETIVA. SUGIRO PROCEDIMENTO ELETIVO APÓS MELHORA DO QUADRO.
EM CASO DE PIORA / INSTABILIDADE / RETENÇÃO URINÁRIA, ENTRAR EM CONTATO PARA PROCEDIMENTO NA URGÊNCIA.

FICO À DISPOSIÇÃO.

LUCIANO RICARDO SFREDO
CRM 35592

Paciente: [redacted] **Idade:** [redacted]

Data de Nascimento:

Prestador Assistente: IGOR ANTONIO SPILKA

Conselho / Número Cons.: CRM - RJ - 39072 **Função: MEDICO(A)**

EVOLUÇÃO MÉDICA

Atendimento 2991082 **Leito:** LT. 14-A **Admissão:** 13/09/2025 22:30
Convênio: SUS - INTERNACAO **Plano:** PLANO UNICO

EVOLUÇÃO: 23178925 (FECHADO)

Data de Referência: 23/09/2025
Data/Hora do Documento: 23/09/2025 15:31

#UROLOGIA#

PO INGUINTOMIA + DRENAGEM DE COLEÇÃO SUBAPONEUROTICA - 14/09 - DR GERSINO
COLEÇÃO XANTOCRÔMICA - SEROMA? URINA? --> ENCAMINHADO MATERIAL PARA BIOQUIMICA E CULTURA
NÃO EVIDENCIADO SINAIS DE FÍSTULA VESICAL INTRA OP - AZUL DE METILENO INDISPONÍVEL
POT HERNIOPLASTIA INGUINAL + UMBILICAL ESQUERDA - 20/08 - DR IGOR

ORIENTADO EQUIPE ASSISTENTE A REALIZAÇÃO DE CISTOTOMOGRAFIA PARA AVALIAR POSSIBILIDADE DE FÍSTULIA URINÁRIA PELO ASPECTO DO DRENO.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE URETROCISTOSCOPIA POR AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTO NO HRT.

-> NÃO VISUALIZO TRAJETO FISTULOSO / EXTRAVASAMENTO DE CONTRASTE EM CISTOTOMOGRAFIA.
-> UREIA E CREATININA DO LÍQUIDO -> NÍVEIS SÉRICOS.

SUGIRO RETIRADA DA SONDA PREVIAMENTE A RETIRADA DO DRENO PARA MONITORIZAÇÃO / QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO APÓS.

LUCIANO RICARDO SFREDO
CRM 35592

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AMBULATORIO

Período: 26/08/2025 à 25/09/2025

FILTROS

EAS: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO HRT (TOLEDO/PR)
Unidade Org.: AMBULATORIO
Origem Agenda: Todos os agendamentos nessa EAS
Profissional de Saúde: LUCIANO RICARDO SFREDO
Situação do Agendamento: Realizado

Pront.	Paciente	Procedimento	Profissional	Município/UF	Observação	Telefone	Data	Origem Agenda
[redacted]		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	DIAMANTE D'OESTE/PR	retorno paciente com cateter	[redacted]	26/08/2025 12:15	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			26/08/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	retorno		26/08/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! #		26/08/2025 12:30	17220
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! #		26/08/2025 12:30	17220
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! #		26/08/2025 12:30	17220
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			02/09/2025 11:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			02/09/2025 11:45	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	CAFELANDIA/PR	retorno		02/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TERRA ROXA/PR	retorno		02/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	a pedido médico.		02/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	encaminhado pelo dr. lucas		02/09/2025 13:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	retorno.		02/09/2025 13:30	38086

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AMBULATORIO

Período: 26/08/2025 à 25/09/2025

EAS: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO HRT (TOLEDO/PR) **Unidade Org.:** AMBULATORIO

Origem Agenda: Todos os agendamentos nessa EAS

Profissional de Saúde: LUCIANO RICARDO SFREDO

Situação do Agendamento: Realizado

Pront.	Paciente	Procedimento	Profissional	Município/UF	Observação	Telefone	Data	Origem Agenda
[redacted]		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR		[redacted]	16/09/2025 05:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			16/09/2025 05:15	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			16/09/2025 09:15	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	ANAHY/PR			16/09/2025 11:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	retorno com exames		16/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			16/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	ENTRE RIOS DO OESTE/PR	retorno com exames.		16/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR	a pedido do dr carlos.		16/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			16/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	a pedido médico.		16/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	a pedido médico.		16/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	MERCEDES/PR			16/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	retorno.		16/09/2025 13:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	OURO VERDE DO OESTE/PR			16/09/2025 16:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	ANAHY/PR			16/09/2025 17:00	38086

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AMBULATORIO

Período: 26/08/2025 à 25/09/2025

EAS: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO HRT (TOLEDO/PR) **Unidade Org.:** AMBULATORIO

Origem Agenda: Todos os agendamentos nessa EAS

Profissional de Saúde: LUCIANO RICARDO SFREDO

Situação do Agendamento: Realizado

Pront.	Paciente	Procedimento	Profissional	Município/UF	Observação	Telefone	Data	Origem Agenda
[redacted]		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR		[redacted]	16/09/2025 17:15	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			16/09/2025 17:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	OURO VERDE DO OESTE/PR			16/09/2025 18:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			16/09/2025 19:15	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	a pedido médico em receituário.		23/09/2025 09:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TERRA ROXA/PR			23/09/2025 10:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	DIAMANTE D'OESTE/PR			23/09/2025 12:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	retorno.		23/09/2025 12:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			23/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! # # importante: orientamos que não falte, pois a consulta não será remarcada sem justificativa plausível e comprovada. #		23/09/2025 12:30	17220
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TERRA ROXA/PR			23/09/2025 12:30	18457
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	GUAIRA/PR			23/09/2025 12:30	38086

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AMBULATORIO

Período: 26/08/2025 à 25/09/2025

EAS: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO HRT (TOLEDO/PR) **Unidade Org.:** AMBULATORIO

Origem Agenda: Todos os agendamentos nessa EAS

Profissional de Saúde: LUCIANO RICARDO SFREDO

Situação do Agendamento: Realizado

Pront.	Paciente	Procedimento	Profissional	Município/UF	Observação	Telefone	Data	Origem Agenda
[redacted]		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	MERCEDES/PR	a pedido do dr welllington	[redacted]	23/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! # # importante: orientamos que não falte, pois a consulta não será remarcada sem justificativa plausível e comprovada. #		23/09/2025 12:30	17220
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	PALOTINA/PR			23/09/2025 12:30	18386
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	SAO PEDRO DO IGUACU/PR			23/09/2025 12:30	16767
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	paciente relata dor.		23/09/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			23/09/2025 13:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR			23/09/2025 18:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			23/09/2025 18:30	38086

Total de 48

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AMBULATORIO

Período: 26/08/2025 à 25/09/2025

FILTROS

EAS: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO HRT (TOLEDO/PR)
Unidade Org.: AMBULATORIO
Origem Agenda: Todos os agendamentos nessa EAS
Profissional de Saúde: LUCIANO RICARDO SFREDO
Situação do Agendamento: Presença Confirmada

Pront.	Paciente	Procedimento	Profissional	Município/UF	Observação	Telefone	Data	Origem Agenda
[redacted]		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	SANTA HELENA/PR	paciente do dr raphael, primeiro retorno pós operatório	[redacted]	26/08/2025 07:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	JESUITAS/PR			26/08/2025 07:15	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	MARIPA/PR	retorno		26/08/2025 09:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			26/08/2025 11:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			26/08/2025 11:45	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	retorno po		26/08/2025 12:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			26/08/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	ENTRE RIOS DO OESTE/PR	retorno com tomo		26/08/2025 12:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	PALOTINA/PR			26/08/2025 12:30	18386
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! #		26/08/2025 12:30	17220
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! #		26/08/2025 12:30	17220
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! #		26/08/2025 12:30	17220
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	PALOTINA/PR			26/08/2025 12:30	18386

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AMBULATORIO

Período: 26/08/2025 à 25/09/2025

EAS: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO HRT (TOLEDO/PR) **Unidade Org.:** AMBULATORIO

Origem Agenda: Todos os agendamentos nessa EAS

Profissional de Saúde: LUCIANO RICARDO SFREDO

Situação do Agendamento: Presença Confirmada

Pront.	Paciente	Procedimento	Profissional	Município/UF	Observação	Telefone	Data	Origem Agenda
[redacted]		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	PALOTINA/PR		[redacted]	26/08/2025 12:30	18386
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	agendamento incorreto		26/08/2025 13:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	retorno ambulatório.		26/08/2025 13:30	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR	agendamento realizado a pedido da dr daiana que entrou em contato com o dr luciano por telefone, paciente compareceu ao ps		26/08/2025 13:45	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			26/08/2025 17:00	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			26/08/2025 17:15	38086
		CONSULTA EM UROLOGIA	LUCIANO RICARDO SFREDO (CRM-PR 35592)	TOLEDO/PR			26/08/2025 17:30	38086

Total de 20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA
CNPJ: 45.685.352/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:57:26 do dia 19/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2026.
Código de controle da certidão: **09D9.A1FA.D283.55E5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 037849935-14

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **45.685.352/0001-66**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/01/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (19/09/2025 16:57:09)

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) 56874/2025

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 18/11/2025	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QET534XX2UAR**

RAZÃO SOCIAL: LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
1004369	45.685.352/0001-66		1004369

ENDEREÇO

RUA GUARANI, 1768 - CENTRO - SALA 04 Toledo - PR CEP: 85900190

ATIVIDADES

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente, Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 19/09/2025.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.685.352/0001-66
Certidão nº: 55468246/2025
Expedição: 19/09/2025, às 16:55:53
Validade: 18/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.685.352/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.685.352/0001-66

Razão Social: LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA

Endereço: R BARAO DE GUARAUNA 31 AP 25 BL 02 / ALTO DA GLORIA / CURITIBA / PR / 80030-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/09/2025 a 17/10/2025

Certificação Número: 2025091821195955530273

Informação obtida em 19/09/2025 16:59:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE TUBARÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL	**0003759**
NÚMERO RPS	
DATA DE EMISSÃO NOTA	03/09/2025 16:36:11
DATA DO FATO GERADOR	03/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	NOME FANTASIA PRESTADOR
LUZEMS RH LTDA	**LUZEMS RH LTDA**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
RUA JANUÁRIO ALVES GARCIA, Nº 1340, HUMAITÁ, TUBARÃO SC , 88704540	SALA 02

Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
18.968.774/0001-76	**SIM**	**69489**		**(48) 9114-3**	**CONTATO@GRUPOLUZEMS.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
AV DA UNIAO, Nº 0751, JARDIM COOPAGRO , CEP 85902532, TOLEDO - PR	

Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
24.006.302/0026-93				**PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	161	**Serviços de apoio administrativo na área do departamento pessoal**	**25,00**	**4.025,00**

Assinado Digitalmente
Giseli Bohm da Rosa
Coordenadora de Recursos Humanos

Assinado de forma digital por GISELI BOHM DA ROSA:00796365946
Dados: 2025.09.06 16:10:04 -03'00'

OBSERVAÇÕES

Contrato nº 1200/2024 Validade 22/10/27 Serviço prestado 01/08/25 à 31/08/25 Banco Sicredi (cód 748), Agência 2604, Conta 17012-6

TOTAL GERAL **4.025,00**

	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,0000 %**	**4.025,00**	**201,25**	**4.025,00**

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 1702 - CNAE: 8211-3/00 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	**ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**	**TUBARÃO - SC**	**R$ 541,36 (13.45%)**

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8442b713d0f7486636b0c947739bf68a
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 0cf1cde3539686ddda0073577863c7cc

Recebi(emos) de **LUZEMS RH LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0003759.**

_____/_____/_____
Data do Recebimento

_____
Identificação e assinatura do recebedor

NÚMERO NOTA FISCAL
0003759

BAUHAUS SISTEMAS ®

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O presente documento tem por objetivo demonstrar de maneira clara e concisa as atividades desenvolvidas no âmbito de referido contrato, no sentido de prestar contas à contratante quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas e fiel cumprimento às demandas apresentadas, realizadas no mês de agosto de 2025.

DADOS OBRIGATÓRIOS	
CONTRATO Nº	1200/2024
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO	22/10/2027
PRESTADOR DE SERVIÇO	LUZEMS RH
CNPJ	18.968.774/0001-76
OBJETO DO CONTRATO	Business Process Outsourcing – BPO da folha de pagamento e suas adjacentes para unidade HRT - Toledo
PERÍODO DE APURAÇÃO DAS ATIVIDADES	01/08/2025 a 31/08/2025
VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS	161

ATIVIDADES REALIZADAS PARA HRT - TOLEDO
O quantitativo do vínculo empregatício baseia-se no relatório do software ERP de RH da Senior Sistemas ao qual é emitido após o fechamento da folha de pagamento e disponibilizado junto ao dossiê documental de prestação de contas desta unidade, o mesmo é emitido no software supracitado em: Cálculos > Relatórios > Operacionais > Relação de Cálculo > Relatório FPRF001.OPE. A empresa, através de sua equipe técnica, realizou o processamento integral das rotinas de departamento pessoal, flertando em todos os subprocessos desta área, tais como: admissão, benefícios, férias, folha de pagamento, obrigações acessórias (ex: eSocial), impostos da folha de pagamento, rescisão, e demais processos adjacentes. Por fim, elaborando relatórios, atendimentos customizados, capacitação técnica e help desk a todas as unidades do Ideas relacionado ao escopo supracitado. A disponibilidade dos serviços foi realizada conforme objeto do contrato, atendendo também a todos os requisitos estabelecidos entre as partes.

Declaro para os devidos fins de direito a veracidade das informações constantes neste documento. LUZEMS RH LTDA:18968774000176 Assinado de forma digital por LUZEMS RH LTDA:18968774000176 Dados: 2025.09.03 15:54:47 -03'00' Responsável pela execução	Declaro que o executor atuou sob minha orientação e, portanto ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. Diretor/Supervisor da Unidade

Tubarão, 03/09/2025.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUZEMS RH LTDA
CNPJ: 18.968.774/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:04:39 do dia 04/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/10/2025.
Código de controle da certidão: **76F5.1905.7F9E.D026**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.