MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 35.820.448/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:04:59 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2025.
Código de controle da certidão: **8A58.6C63.3A4D.CB2D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 036656132-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **35.820.448/0054-48**
Nome: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/08/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (24/04/2025 11:21:13)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 6591152 / 2025
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 35.820.448/0054-48

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 02 de maio de 2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
8VU0WF0Pd0YG

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.820.448/0164-82
Certidão nº: 22690050/2025
Expedição: 24/04/2025, às 11:22:29
Validade: 21/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.820.448/0164-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.820.448/0054-48

Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: RUA OSWALDO ARANHA 100 / B RIBEIRO CAMBU / LONDRINA / PR / 86067-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/06/2025 a 22/07/2025

Certificação Número: 2025062312540329731299

Informação obtida em 02/07/2025 10:15:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.820.448/0054-48
Certidão nº: 50807602/2025
Expedição: 01/09/2025, às 14:11:05
Validade: 28/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.820.448/0054-48, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANÁLISE CRÍTICA
☒ APROVADO
☐ REPROVADO
DATA: 01/09/25

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 269, emitida por INTERNEW LTDA - CPF/CNPJ 95.877.304/0001-48	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 2010 2509 3008 7809 5877 3042 0251 0739 5691

Número do RPS	Número da Nota
	269
Data da Emissão da Nota	20/10/2025 09:30
Data do Fato Gerador	20/10/2025
Código de Verificação	83272010250930087809587730420251073956 91

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: INTERNEW
Nome/Razão Social: INTERNEW LTDA
Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 95.877.304/0001-48 Inscrição Municipal: 297674
Telefone: (48) 3257-2228
Endereço: ROMANOS GOEDERT Número: 25 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO CEP: 88.104-005
Complemento: SALA 02 E 03
Celular: (48) 99981-3892
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: alexandre_ped@hotmail.com
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
Nome/Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CPF/CNPJ: 24.006.302/0026-93
Inscrição Municipal:
Endereço: AV UNIÃO Número: 751 Bairro: JARDIM COOPAGRO CEP: 85092532
Complemento:
Município: Toledo
UF: PR
País: Brasil
E-mail:
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Prestação de serviços de manutenção de ar condicionado realizados para o HRT - Hospital Regional de Toledo - PR. Conforme contrato 893/2023 - Referente ao período do Mês de OUTUBRO/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 1386-2 - C/C: 14771-0	1,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	2,0000%	935,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 303,87	R$ 1.402,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,50	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 46.750,00		**Valor líquido = R$ 44.576,13**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	46.750,00	935,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$6.287,87 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$2.192,58 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: VENCIMENTO PARA DIA: 05/11/2025

Autenticidade

Khetstin Melisse S. Dresch
Diretoria Geral
IDEAS! Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 29 / 10 / 25

INTERNEW
Tecnologia em saúde

Rua Romanos Goedert, n°25, sala 02 e 03
Fazenda Santo Antônio – CEP: 88.104-0015
São José/SC

Apresentamos o relatório de atividades de serviços de manutenção predial e elétrica realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR**.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	INTERNEW
Nome fantasia:	INTERNEW
CNPJ:	95.877.304/0001-48
Contrato número:	893/2023
Objeto Contratado:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIMATIZAÇÃO
Profissionais envolvidos:	**FÁBIO RAMOS**
Período de execução da atividade relatada:	1 de outubro de 2025 a 31 de outubro de 2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de outubro/2025 a empresa contratada **INTERNEW** por intermédio de seu consultor promoveu junto às unidades geridas pelo Ideas as seguintes atividades:

- ✓ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CLIMATIZAÇÃO
- ✓ SENDO NO TOTAL 122 (CENTO E VINTE E DOIS) SERVIÇOS REALIZADOS
- ✓ ORDENS DE SERVIÇO ENVIADAS POR E-MAIL
- ✓ R$46.750,00

Toledo - PR, 29 de outubro de 2025.

NOME PRESTADOR SERVIÇOS

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Gestão e Assistência à Saúde
31/10/25

HRT- IDEAS

INTERNEW
Tecnologia em saúde

Rua Romanos Goedert, n°25, sala 02 e 03
Fazenda Santo Antonio – CEP: 88.104-0015
São José/SC

ESCALA CLIMATIZAÇÃO - OUTUBRO

Contrato 893/2023

NOME	FUNÇÃO	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	
PLANTÃO DIURNO			PLANTÃO DIURNO																															
FÁBIO RAMOS	AR CONDICIONADO E EXAUSTOR	07:00 às 17:00	F	T	F	T	F	F	T	F	T	F	T	F	F	T	F	T	F	T	F	F	F	T	F	F	T	F	F	T	F	T	F	

FÁBIO: (45) 99990-9628

FÁBIO Ramos

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03381.409006 00000.441170 1 12560004457613

Nome do Pagador / Endereço
IDEAS HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO-PREDIAL
RUA AVENIDA DA UNIAO
85902-532 TOLEDO PR

CNPJ **24.006.302/0026-93**

Data de Vencimento **05/11/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1386-2/14771-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
LOCMED LOCACOES EIRELI
RUA ROMANOS GOEDERT NR 25 SALA 02 E 03 - FAZENDA SANTO AN
88104-005 SAO JOSE SC

CNPJ **95.877.304/0001-48**

Nosso Número **00033814090000000441**

Valor do Documento **44.576,13**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	269	DM	N	20/10/2025	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03381.409006 00000.441170 1 12560004457613

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **05/11/2025**

Nome do Beneficiário
LOCMED LOCACOES EIRELI

CNPJ **95.877.304/0001-48**

Agência/Código do Beneficiário **1386-2/14771-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2025	269	DM	N	20/10/2025	00033814090000000441

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			44.576,13

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **44.576,13**

Nome do Pagador / Endereço
IDEAS HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO-PREDIAL
RUA AVENIDA DA UNIAO
85902-532 TOLEDO PR

CNPJ **24.006.302/0026-93**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Nº da OS: **202505944** Equipamento: **LOC-400021049 - EXAUSTOR BBT 250-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 30/09/2025 10:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 12:41
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 12:41	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 12:39	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	30/09/2025 11:15	FABIO RAMOS	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/09/2025 11:30 vistoria e limpeza.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505945** Equipamento: **LOC-400021050 - EXAUSTOR BBT 200-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 30/09/2025 10:18
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 12:43
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 12:43	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 12:42	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	30/09/2025 10:18	FABIO RAMOS	01:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/09/2025 11:33 Vistoria e limpeza.			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Nº da OS: **202505946** Equipamento: **LOC-400021051 - EXAUSTOR BBT 160-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 30/09/2025 10:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 12:44
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 12:44	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 12:43	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	30/09/2025 10:20	FABIO RAMOS	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/09/2025 10:35 Vistoria e limpeza.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505947** Equipamento: **LOC-400021120 - AR CONDICIONADO FXMQ200MAVE** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 30/09/2025 10:33
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LABORATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 12:47
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 12:47	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 12:45	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	30/09/2025 10:33	FABIO RAMOS	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/09/2025 10:46 Limpeza da evaporadora e dutos.			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Nº da OS: **202505948** Equipamento: **LOC-400021052 - EXAUSTOR BBT 250-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 30/09/2025 10:39
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 12:48
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 12:48	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	02/10/2025 12:47	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	30/09/2025 10:39	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/09/2025 10:52 Vistoria e limpeza.	00:13	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505949** Equipamento: **LOC-400021115 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 30/09/2025 10:44
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 12:49
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501557
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 12:49	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	02/10/2025 12:48	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	30/09/2025 10:44	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/09/2025 10:59 Troca de filtros, limpeza do fan-coil e dutos .	00:15	0,00	0,00

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Nº da OS: **202505950** Equipamento: **LOC-400021055 - EXAUSTOR BBT 200-3** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina:	REFRIGERAÇÃO		Aberta em 30/09/2025 10:53
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA		Prioridade: MÉDIA		Fechada em 02/10/2025 12:50
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:			Nº de Série :		
Responsável:	FABIO RAMOS		Patrimônio:		
Requisitante:	Fabio Ramos	Nº Chamado:	Fabricante:	BERLINELUFT	

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 12:50	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 12:50	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	30/09/2025 10:53	FABIO RAMOS	00:12	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/09/2025 11:05 Vistoria e limpeza.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505951** Equipamento: **LOC-400021054 - EXAUSTOR BBT-S 150-3** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina:	REFRIGERAÇÃO		Aberta em 30/09/2025 10:58
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA		Prioridade: MÉDIA		Fechada em 02/10/2025 12:51
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:			Nº de Série :		
Responsável:	FABIO RAMOS		Patrimônio:		
Requisitante:	Fabio Ramos	Nº Chamado:	Fabricante:	BERLINELUFT	

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 12:51	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 12:51	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	30/09/2025 10:58	FABIO RAMOS	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/09/2025 11:11 Vistoria e limpeza.			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Nº da OS: **202505952** Equipamento: **LOC-400021053 - EXAUSTOR BBT 250-3** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina: REFRIGERAÇÃO		Aberta em 30/09/2025 10:59
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA		Prioridade: MÉDIA	Fechada em 02/10/2025 12:53
Centros de Cuto:	HRT (001)			
Plano Manut.:			Nº de Série :	
Responsável:	FABIO RAMOS		Patrimônio:	
Requisitante:	Fabio Ramos	Nº Chamado:	Fabricante:	BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 12:53	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 12:52	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	30/09/2025 10:59	FABIO RAMOS	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/09/2025 11:15 Vistoria e limpeza.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505953** Equipamento: **LOC-400021121 - AR CONDICIONADO FXSQ100PAVE** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina: REFRIGERAÇÃO		Aberta em 30/09/2025 11:12
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LAVAGEM, DESCONTAMINAÇÃO E ESTERIALIZ		Prioridade: MÉDIA	Fechada em 02/10/2025 12:54
Centros de Cuto:	HRT (001)			
Plano Manut.:			Nº de Série :	
Responsável:	FABIO RAMOS		Patrimônio:	
Requisitante:	Fabio Ramos	Nº Chamado:	Fabricante:	AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 12:54	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 12:53	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	30/09/2025 11:12	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/09/2025 11:20 Vistoria e limpeza.			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Nº da OS: **202505954** Equipamento: **LOC-400021117 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina:	REFRIGERAÇÃO		Aberta em 30/09/2025 11:14
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 2	Prioridade:	MÉDIA		Fechada em 02/10/2025 12:55
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:			Nº de Série :	6501540	
Responsável:	FABIO RAMOS		Patrimônio:		
Requisitante:	Fabio Ramos	Nº Chamado:	Fabricante:	AIRSIDE	

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 12:55	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 12:54	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	30/09/2025 11:14	FABIO RAMOS	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/09/2025 11:28 Troca de filtros, limpeza do fan-coil e dutos.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505955** Equipamento: **LOC-400021116 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina:	REFRIGERAÇÃO		Aberta em 30/09/2025 11:15
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 01 UTI	Prioridade:	MÉDIA		Fechada em 30/09/2025 17:05
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:			Nº de Série :	6501547	
Responsável:	FABIO RAMOS		Patrimônio:		
Requisitante:	Fabio Ramos	Nº Chamado:	Fabricante:	AIRSIDE	

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	30/09/2025 17:05	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	30/09/2025 17:04	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	30/09/2025 11:35	FABIO RAMOS	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/09/2025 12:00 Troca de filtros, Limpeza dos dutos e fan-coil.			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Nº da OS: **202505956** Equipamento: **LOC-400021114 - AR CONDICIONADO FAN COIL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 30/09/2025 11:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 30/09/2025 17:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6501545
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	30/09/2025 17:00	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	30/09/2025 16:58	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	30/09/2025 11:16	FABIO RAMOS	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 30/09/2025 11:31 Troca de filtros, Limpeza dos dutos e fan-coil.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505978** Equipamento: **LOC-400020901 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 09:27
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 01 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 15:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 15:45	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 15:44	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 09:27	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 09:35 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Nº da OS: **202505979** Equipamento: **LOC-400020902 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 09:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 02 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 15:47
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 15:47	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 15:46	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 09:37	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 09:42 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505980** Equipamento: **LOC-400020903 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 09:41
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 03 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 15:48
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 15:48	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 15:47	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 09:41	FABIO RAMOS	00:12	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 09:53 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Nº da OS: **202505981** Equipamento: **LOC-400020904 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 09:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 15:48
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	02/10/2025 09:45	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 09:55 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505982** Equipamento: **LOC-400020905 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 09:51
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 05 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 15:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 15:50	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 15:50	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 10:51	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 10:56 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505983** Equipamento: **LOC-400020908 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 09:56
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 06 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 15:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 15:53	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 15:52	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 09:56	FABIO RAMOS	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 10:09 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505984** Equipamento: **LOC-400020909 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 02/10/2025 10:01
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 07 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/10/2025 15:54
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 15:54	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 15:53	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 10:03	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 10:10 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505986** Equipamento: **LOC-400020910 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 02/10/2025 10:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 08 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/10/2025 15:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 15:55	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 15:54	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 10:09	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 10:14 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505987** Equipamento: **LOC-400020911 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 02/10/2025 10:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 09 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/10/2025 15:56
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 15:56	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 15:55	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 10:15	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 10:21 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505988** Equipamento: **LOC-400020912 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 02/10/2025 10:22
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 10 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/10/2025 15:57
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 15:57	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	02/10/2025 15:56	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	02/10/2025 10:22	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 10:28 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:06	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505990** Equipamento: **LOC-400020914 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 02/10/2025 10:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 12 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/10/2025 16:02
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:02	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	02/10/2025 16:01	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	02/10/2025 10:30	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 10:39 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida .	00:09	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505991** Equipamento: **LOC-400020913 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 02/10/2025 10:31
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 11 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/10/2025 16:03
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:03	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	02/10/2025 16:02	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	02/10/2025 10:31	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 10:35 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:04	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505992** Equipamento: **LOC-400020117 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 02/10/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE SERVIÇO POSTO 2 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/10/2025 16:04
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:04	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	02/10/2025 16:03	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	02/10/2025 10:40	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 10:47 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:07	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505993** Equipamento: **LOC-400020317 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 02/10/2025 10:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 2 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/10/2025 16:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:05	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:04	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 10:42	FABIO RAMOS	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 10:51 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505994** Equipamento: **LOC-400020915 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 02/10/2025 10:47
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 13 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/10/2025 16:06
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:06	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:05	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 10:47	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 10:55 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505995** Equipamento: **LOC-400020316 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 02/10/2025 11:04
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/10/2025 16:07
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:07	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
SO	02/10/2025 16:07	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:06	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:06	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 11:05	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 11:11 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505996** Equipamento: **LOC-400020116 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 02/10/2025 11:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE SERVIÇO POSTO 1 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 02/10/2025 16:08
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:08	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:07	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 11:10	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 11:17 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida de.			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Nº da OS: **202505997** Equipamento: **LOC-400020916 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 11:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 14 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:10
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:10	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:08	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 11:14	FABIO RAMOS	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 11:23 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505998** Equipamento: **LOC-400020917 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 11:18
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:12
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:12	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:10	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 11:18	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 11:26 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Nº da OS: **202505999** Equipamento: **LOC-400020918 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina:	REFRIGERAÇÃO		Aberta em 02/10/2025 11:22
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 16		Prioridade: MÉDIA		Fechada em 02/10/2025 16:14
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:			Nº de Série :		
Responsável:	FABIO RAMOS		Patrimônio:		
Requisitante:	Fabio Ramos	Nº Chamado:	Fabricante:	DAIKIN	

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:14	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
SO	02/10/2025 16:14	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	02/10/2025 16:13	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
OC	02/10/2025 16:12	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	02/10/2025 11:22	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 11:30 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:08	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506000** Equipamento: **LOC-400020919 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina:	REFRIGERAÇÃO		Aberta em 02/10/2025 11:27
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17		Prioridade: MÉDIA		Fechada em 02/10/2025 16:16
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:			Nº de Série :		
Responsável:	FABIO RAMOS		Patrimônio:		
Requisitante:	Fabio Ramos	Nº Chamado:	Fabricante:	DAIKIN	

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:16	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

OC	02/10/2025 16:14	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 11:27	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 11:35 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506001** Equipamento: **LOC-400020920 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 11:31
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 18 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:18
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:18	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:16	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 11:31	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 11:37 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506002** Equipamento: **LOC-400020921 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 11:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 19 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:20	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

OC	02/10/2025 16:19	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 11:35	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 11:42 Limpeza de filtros e pré-filtro e limpeza			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506004** Equipamento: **LOC-400020922 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 11:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 20 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:23
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:23	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:22	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 11:40	FABIO RAMOS	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 11:51 Limpeza de filtros e pré-filtro e limpeza.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506010** Equipamento: **LOC-400020924 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 14:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 22 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:25	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

OC	02/10/2025 16:23	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 14:30	FABIO RAMOS	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 14:39 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506011** Equipamento: **LOC-400020923 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 14:34
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 21 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:27
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:27	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:26	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 14:34	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 14:39 Limpeza de filtros de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506012** Equipamento: **LOC-400020925 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 14:38
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 23 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:28
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:28	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

SO	02/10/2025 16:28	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:28	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:27	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 14:38	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 14:45 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506013** Equipamento: **LOC-400020926 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 14:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 24 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:30	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:29	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 14:42	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 14:47 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506014** Equipamento: **LOC-400020927 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 14:47
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 25 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:31
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:31	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	02/10/2025 16:31	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	02/10/2025 14:47	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 14:56 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:09	0,00	0,00
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506015** Equipamento: **LOC-400020930 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 14:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 28 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:32
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:32	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	02/10/2025 16:32	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	02/10/2025 14:50	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 14:59 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:09	0,00	0,00
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506016** Equipamento: **LOC-400020929 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 14:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 27 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:34
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:34	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:33	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 14:55	FABIO RAMOS	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 15:09 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506017** Equipamento: **LOC-400020928 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 15:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26 Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:35	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:35	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 15:03	FABIO RAMOS	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 15:12 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506018** Equipamento: **LOC-400021133 - AR CONDICIONADO LCST12QF-021** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 02/10/2025 15:11
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 16:36
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: AGRATTO

Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 16:36	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	02/10/2025 16:36	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	02/10/2025 15:11	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 02/10/2025 15:18 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506041** Equipamento: **LOC-400020882 - AR CONDICIONADO FXFQ100AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 09:01
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT OBSERVAÇÃO PA Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:22
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 10:22	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 10:22	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 09:01	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 09:09 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506042** Equipamento: **LOC-400020881 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 09:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM PS Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:22
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 10:22	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 10:21	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 09:06	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 09:12 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506043** Equipamento: **LOC-400020403 - AR CONDICIONADO FXFQ63AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 09:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE EMERGÊNCIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 10:20	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 10:19	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 09:10	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 09:18 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506044** Equipamento: **LOC-400020063 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 09:13
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA PLANTONISTA 2 Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:18
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 10:18	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 10:18	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 09:13	FABIO RAMOS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 09:18 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506045** Equipamento: **LOC-400020062 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 09:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA PLANTONISTA 1 Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 10:17	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 10:17	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 09:19	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 09:26 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506046** Equipamento: **LOC-400020311 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 09:22
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE CURATIVO E SUTURAS Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 10:16	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 10:15	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 09:22	FABIO RAMOS	00:12	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 09:34 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506047** Equipamento: **LOC-400020310 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 09:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE GESSO Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:14
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 10:14	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 10:14	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 09:25	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 09:31 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506048** Equipamento: **LOC-400020324 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 09:49
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE TREINAMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 10:13	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 10:13	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 09:49	FABIO RAMOS	00:22	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 10:11 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506049** Equipamento: **LOC-400020325 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 09:51
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE TREINAMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:12
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 10:12	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 10:11	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 09:51	FABIO RAMOS	00:21	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 10:12 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506050** Equipamento: **LOC-400020397 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 13:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 14:31
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 14:31	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 14:31	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 13:35	FABIO RAMOS	00:50	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 14:25 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506051** Equipamento: **LOC-400020396 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 13:36
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 14:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 14:30	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 14:30	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 13:36	FABIO RAMOS	00:39	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 14:15 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506052** Equipamento: **LOC-400020398 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 13:39
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 14:29
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 14:29	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 14:29	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 13:39	FABIO RAMOS	00:41	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 14:20 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506053** Equipamento: **LOC-400020856 - AR CONDICIONADO FXFQ80AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 14:38
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HALL RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 22:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 22:15	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 22:15	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 14:38	FABIO RAMOS	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 14:47 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506054** Equipamento: **LOC-400020328 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 14:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CABEAMENTO ESTRUTURADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 22:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 22:16	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 22:16	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 14:42	FABIO RAMOS	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 14:53 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506055** Equipamento: **LOC-400020328 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 04/10/2025 14:47
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CABEAMENTO ESTRUTURADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 22:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 22:17	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	04/10/2025 22:16	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	04/10/2025 14:47	FABIO RAMOS	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 04/10/2025 15:00 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506078** Equipamento: **LOC-400020305 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 07/10/2025 10:56
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERENCIA ADMINISTRATIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 15:19
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 15:19	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
SO	07/10/2025 15:19	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	07/10/2025 15:19	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
OC	07/10/2025 15:16	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	07/10/2025 10:56	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 07/10/2025 11:08 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:12	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506079** Equipamento: **LOC-400020115 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 07/10/2025 10:59
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUALIDADE Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 15:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 15:16	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	07/10/2025 15:14	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	07/10/2025 10:59	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 07/10/2025 11:08 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:09	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506080** Equipamento: **LOC-400020323 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 07/10/2025 11:05
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DIREÇÃO Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 15:14
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 15:14	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	07/10/2025 15:13	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	07/10/2025 11:05	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 07/10/2025 11:12 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506081** Equipamento: **LOC-400020323 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 07/10/2025 11:11
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DIREÇÃO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 07/10/2025 15:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 15:13	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	07/10/2025 15:12	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	07/10/2025 11:11	FABIO RAMOS	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 07/10/2025 11:17 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506082** Equipamento: **LOC-400020323 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 07/10/2025 11:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DIREÇÃO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 07/10/2025 15:12
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 15:12	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	07/10/2025 15:11	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	07/10/2025 11:14	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 07/10/2025 11:20 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:06	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506086** Equipamento: **LOC-400020306 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 07/10/2025 15:33
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERENCIA ENFERMAGEM — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 07/10/2025 16:49
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 16:49	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	07/10/2025 16:49	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	07/10/2025 15:33	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 07/10/2025 15:40 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:07	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506112** Equipamento: **LOC-400021054 - EXAUSTOR BBT-S 150-3** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 09/10/2025 09:47
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA — Prioridade: ALTA — Fechada em 09/10/2025 16:48
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/10/2025 16:48	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	09/10/2025 16:47	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	09/10/2025 09:47	FABIO RAMOS	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 09/10/2025 10:47 Troca de correia.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506113** Equipamento: **LOC-400021055 - EXAUSTOR BBT 200-3** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 09/10/2025 09:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA — Prioridade: ALTA — Fechada em 09/10/2025 16:49
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/10/2025 16:49	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	09/10/2025 16:48	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	09/10/2025 09:53	FABIO RAMOS	00:56	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 09/10/2025 10:49 Troca de correia.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506114** Equipamento: **LOC-400021056 - EXAUSTOR BBT 250-3** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 09/10/2025 09:59
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA — Prioridade: ALTA — Fechada em 09/10/2025 16:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/10/2025 16:50	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	09/10/2025 16:49	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	09/10/2025 10:49	FABIO RAMOS	01:01	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 09/10/2025 11:50 Troca de correia.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506117** Equipamento: **LOC-400020060 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 09/10/2025 16:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT NECROTÉRIO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 09/10/2025 17:09
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/10/2025 17:09	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	09/10/2025 17:09	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	09/10/2025 16:40	FABIO RAMOS	00:28	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 09/10/2025 17:08 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506118** Equipamento: **LOC-400020326 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 09/10/2025 16:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT NECROTÉRIO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 09/10/2025 17:08
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/10/2025 17:08	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	09/10/2025 17:08	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	09/10/2025 16:43	FABIO RAMOS	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 09/10/2025 16:56 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506127** Equipamento: **LOC-400020402 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 11/10/2025 09:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DISPENSAÇÃO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 11/10/2025 11:24
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/10/2025 11:24	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	11/10/2025 11:24	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	11/10/2025 09:43	FABIO RAMOS	01:29	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 11/10/2025 11:12 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506128** Equipamento: **LOC-400020400 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 11/10/2025 09:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 11/10/2025 11:23
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/10/2025 11:23	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	11/10/2025 11:23	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	11/10/2025 09:45	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 11/10/2025 11:17 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	01:32	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506129** Equipamento: **LOC-400020401 - AR CONDICIONADO FXFQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 11/10/2025 09:47
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 11/10/2025 11:23
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/10/2025 11:23	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	11/10/2025 11:22	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	11/10/2025 09:47	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 11/10/2025 11:13 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	01:26	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506130** Equipamento: **LOC-400020343 - AR CONDICIONADO FXFQ100AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 11/10/2025 09:48
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ALMOXARIFADO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 11/10/2025 11:22
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/10/2025 11:22	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	11/10/2025 11:21	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	11/10/2025 09:48	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 11/10/2025 11:15 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	01:27	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506131** Equipamento: **LOC-400020073 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 11/10/2025 10:32
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ESPERA ALMOXARIFADO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 11/10/2025 11:21
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/10/2025 11:21	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	11/10/2025 11:20	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	11/10/2025 10:32	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 11/10/2025 11:21 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:49	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506132** Equipamento: **LOC-400021173 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 11/10/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA SHL — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 11/10/2025 11:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/10/2025 11:20	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	11/10/2025 11:19	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	11/10/2025 10:40	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 11/10/2025 10:50 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506133** Equipamento: **LOC-400020304 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 11/10/2025 12:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECURSOS HUMANOS — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 11/10/2025 14:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/10/2025 14:40	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	11/10/2025 14:39	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	11/10/2025 12:35	FABIO RAMOS	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 11/10/2025 12:52 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506134** Equipamento: **LOC-400020405 - AR CONDICIONADO FXFQ80AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 11/10/2025 12:36
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE REUNIÃO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 11/10/2025 14:39
Centros de Cuto: HBMM - SANTA (003)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/10/2025 14:39	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	11/10/2025 14:39	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	11/10/2025 12:36	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 11/10/2025 12:46 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506135** Equipamento: **LOC-400020885 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 11/10/2025 12:38
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AGÊNCIA TRANSFUSIONAL — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 11/10/2025 14:38
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/10/2025 14:38	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	11/10/2025 14:38	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	11/10/2025 12:38	FABIO RAMOS	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 11/10/2025 12:52 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506136** Equipamento: **LOC-400020406 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 11/10/2025 12:39
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONTAS MÉDICAS — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 11/10/2025 14:37
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/10/2025 14:37	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	11/10/2025 14:37	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	11/10/2025 12:39	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 11/10/2025 12:49 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506158** Equipamento: **LOC-400021126 - AR CONDICIONADO GRELHAS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 14/10/2025 15:04
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CORREDOR CC — Prioridade: ALTA — Fechada em 14/10/2025 18:03
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 18:03	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	14/10/2025 18:02	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	14/10/2025 16:02	FABIO RAMOS	01:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 14/10/2025 17:15 Limpeza das grelhas do ar condicionado Dutado.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506159** Equipamento: **LOC-400021129 - AR CONDICIONADO GRELHAS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 14/10/2025 15:07
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO — Prioridade: ALTA — Fechada em 14/10/2025 18:02
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 18:02	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	14/10/2025 18:00	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	14/10/2025 15:49	FABIO RAMOS	01:12	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 14/10/2025 17:01 Limpeza das Grelhas do ar condicionado dutado.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506161** Equipamento: **LOC-400021125 - AR CONDICIONADO GRELHAS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 14/10/2025 15:23
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECUPERAÇÃO CC — Prioridade: ALTA — Fechada em 14/10/2025 17:57
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 17:57	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	14/10/2025 17:54	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	14/10/2025 15:23	FABIO RAMOS	00:41	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 14/10/2025 16:04 Limpeza das Grelhas do ar condicionado dutado.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506160** Equipamento: **LOC-400021127 - AR CONDICIONADO GRELHAS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 14/10/2025 15:23
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO — Prioridade: ALTA — Fechada em 14/10/2025 18:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: AIRSIDE

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 18:00	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	14/10/2025 17:57	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	14/10/2025 15:23	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 14/10/2025 16:32 Limpeza das Grelhas do ar condicionado dutado.	01:09	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506162** Equipamento: **LOC-400020462 - AR CONDICIONADO PAC60000PQFM5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 14/10/2025 16:44
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT MANUTENÇÃO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 14/10/2025 16:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: PHILCO

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 16:53	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	14/10/2025 16:53	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	14/10/2025 16:44	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 14/10/2025 16:53 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida .	00:09	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506183** Equipamento: **LOC-400020320 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 16/10/2025 08:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE ESPERA TOMOGRAFIA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 16/10/2025 14:24
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 14:24	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	16/10/2025 14:23	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	16/10/2025 08:19	FABIO RAMOS	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 16/10/2025 08:27 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506184** Equipamento: **LOC-400020321 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 16/10/2025 08:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE EXAMES 2 (RAIO X) — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 16/10/2025 14:23
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 14:23	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	16/10/2025 14:22	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	16/10/2025 08:25	FABIO RAMOS	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 16/10/2025 08:34 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506186** Equipamento: **INT-0003 - CORTINA DE AR ACF15S5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 16/10/2025 09:26
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 16/10/2025 14:22
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : CC151900126

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: SPRINGER

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 14:22	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	16/10/2025 14:21	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	16/10/2025 09:27	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 16/10/2025 09:34 Limpeza da carcaça.	00:07	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506187** Equipamento: **INT-0005 - CORTINA DE AR ACF15S5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 16/10/2025 09:32
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 16/10/2025 14:21
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : CC151900137
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: SPRINGER

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 14:21	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	16/10/2025 14:20	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	16/10/2025 09:32	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 16/10/2025 09:42 Limpeza da carcaça.	00:10	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506188** Equipamento: **INT-0004 - CORTINA DE AR ACF15S5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 16/10/2025 09:36
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 16/10/2025 14:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : CC151901043

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: SPRINGER

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 14:20	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	16/10/2025 14:19	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	16/10/2025 09:36	FABIO RAMOS	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 16/10/2025 09:43 Limpeza da carcaça.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506191** Equipamento: **LOC-400020461 - AR CONDICIONADO PAC60000PQFM5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 16/10/2025 13:17
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE TOMOGRAFIA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 16/10/2025 14:18
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: PHILCO

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 14:18	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	16/10/2025 14:18	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	16/10/2025 13:17	FABIO RAMOS	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 16/10/2025 13:28 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506192** Equipamento: **LOC-400020886 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 16/10/2025 13:29
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE EXAMES 1 (RAIO X) — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 16/10/2025 14:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 14:17	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	16/10/2025 14:16	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	16/10/2025 13:29	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 16/10/2025 13:37 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:08	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506193** Equipamento: **LOC-400020322 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 16/10/2025 14:11
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA MULTI — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 16/10/2025 14:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 14:16	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	16/10/2025 14:15	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	16/10/2025 14:11	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 16/10/2025 14:16 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:05	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506218** Equipamento: **LOC-400020888 - AR CONDICIONADO FXFQ100AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 09:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO AMBULATÓRIO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 18/10/2025 12:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/10/2025 12:53	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	18/10/2025 12:53	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	18/10/2025 09:40	FABIO RAMOS	00:33	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 10:13 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506219** Equipamento: **LOC-400020889 - AR CONDICIONADO FXFQ100AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 09:41
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO AMBULATÓRIO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 18/10/2025 12:52
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/10/2025 12:52	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	18/10/2025 12:52	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	18/10/2025 09:41	FABIO RAMOS	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 10:11 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506220** Equipamento: **LOC-400020404 - AR CONDICIONADO FXFQ63AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 09:48
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ESPERA INTERNA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 18/10/2025 12:51
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/10/2025 12:51	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	18/10/2025 12:51	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	18/10/2025 09:48	FABIO RAMOS	00:27	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 10:15 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506221** Equipamento: **LOC-400020313 - AR CONDICIONADO FXAQ32AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 11:18
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 1 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 18/10/2025 12:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/10/2025 12:50	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	18/10/2025 12:48	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	18/10/2025 11:18	FABIO RAMOS	00:40	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 11:58 Higienização da evaporadora. E aplicação de bactericida.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506222** Equipamento: **LOC-400020055 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 12:58
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 2 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:16	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:15	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 12:58	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 13:24 Higienização da evaporadora e aplicação de bactericida.	00:26	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506223** Equipamento: **LOC-400020056 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 13:22
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 3 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:15	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:14	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 13:22	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 13:46 Higienização da evaporadora e aplicação de bactericida.	00:24	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506224** Equipamento: **LOC-400020057 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 13:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 4 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:14
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:14	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:13	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 13:43	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 14:20 Higienização da evaporadora e aplicação de bactericida.	00:37	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506225** Equipamento: **LOC-400020058 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 14:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 5 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:13	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:13	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 14:06	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 14:29 Higienização da evaporadora e aplicação de bactericida.	00:23	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506226** Equipamento: **LOC-400020067 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 14:41
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 6 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:12
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:12	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:12	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 14:41	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 15:08 Higienização da evaporadora e aplicação de bactericida.	00:27	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506227** Equipamento: **LOC-400020068 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 14:54
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 7 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:11	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:11	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 14:54	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 15:25 Higienização da evaporadora e aplicação de bactericida.	00:31	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506228** Equipamento: **LOC-400020069 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 16:01
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 8 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:10
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:10	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:10	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 16:01	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 16:30 Higienização da evaporadora e aplicação de bactericida.	00:29	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506229** Equipamento: **LOC-400020071 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 16:34
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 10 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:09
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:09	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:09	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 16:34	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 16:50 Higienização da evaporadora e aplicação de bactericida.	00:16	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506230** Equipamento: **LOC-400020893 - AR CONDICIONADO FXAQ40AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 17:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT APOIO ADM AMBULATORIO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:08
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:08	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:07	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 17:08	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 17:13 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:05	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506231** Equipamento: **LOC-400020894 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 17:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT APOIO ADM AMBULATORIO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:07
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:07	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:06	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 17:09	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 17:15 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:06	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506232** Equipamento: **LOC-400020162 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 17:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ECG — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:06
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:06	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:05	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 17:14	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 17:23 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:09	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506233** Equipamento: **LOC-400020070 - AR CONDICIONADO FXAQ25AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 17:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 9 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:05	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:04	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 17:16	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 17:20 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:04	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506234** Equipamento: **LOC-400021102 - AR CONDICIONADO FXAQ50AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 17:17
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT PREPARO E RECUPERAÇÃO PÓS EXAME AMB — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:04
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:04	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:03	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 17:17	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 17:25 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:08	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506235** Equipamento: **LOC-400021101 - AR CONDICIONADO FXAQ20AVM** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 18/10/2025 17:18
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT MEDICAÇÃO, PREPARO CONTRASTE E SERVI(— Prioridade: MÉDIA — Fechada em 22/10/2025 07:03
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: DAIKIN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:03	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	22/10/2025 07:02	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	18/10/2025 17:18	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 18/10/2025 17:23 Limpeza de filtros e aplicação de bactericida.	00:05	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506310** Equipamento: **LOC-400021071 - EXAUSTOR BBT-S 160-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 22/10/2025 08:26
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA — Prioridade: ALTA — Fechada em 23/10/2025 15:21
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/10/2025 15:21	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	23/10/2025 15:18	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	23/10/2025 08:30	FABIO RAMOS	06:49	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 23/10/2025 15:19 limpeza do exaustor e pavimento técnico. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506311** Equipamento: **LOC-400021072 - EXAUSTOR BBT 400-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 22/10/2025 10:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA — Prioridade: ALTA — Fechada em 23/10/2025 15:23
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/10/2025 15:23	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	23/10/2025 15:21	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	23/10/2025 09:21	FABIO RAMOS	06:01	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 23/10/2025 15:22 Limpeza do exaustor e do pavimento técnico. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506312** Equipamento: **LOC-400021073 - EXAUSTOR BBT 180-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 22/10/2025 15:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA — Prioridade: ALTA — Fechada em 25/10/2025 16:03
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/10/2025 16:03	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
SO	25/10/2025 16:03	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	25/10/2025 16:02	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	23/10/2025 16:02	FABIO RAMOS	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 23/10/2025 17:02 Limpeza do exaustor e Pavimento técnico. Execução FÁBIO/EDUARDO.			
OC	23/10/2025 15:23	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	23/10/2025 10:23	FABIO RAMOS	05:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 23/10/2025 15:23 Limpeza do exaustor e do pavimento técnico. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506313** Equipamento: **LOC-400021074 - EXAUSTOR BBT 280-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: REFRIGERAÇÃO — Aberta em 23/10/2025 15:13
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA — Prioridade: ALTA — Fechada em 25/10/2025 16:01
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS — Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos — Nº Chamado: — Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/10/2025 16:01	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA			
OC	25/10/2025 16:00	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			
MO	23/10/2025 15:13	FABIO RAMOS	02:02	0,00	0,00
		SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 23/10/2025 17:15 Limpeza do exaustor e Pavimento técnico. Execução FÁBIO/EDUARDO.			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506314** Equipamento: **LOC-400021075 - EXAUSTOR BBT 250-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 23/10/2025 15:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/10/2025 15:59
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/10/2025 15:59	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	25/10/2025 15:57	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	23/10/2025 15:15	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 23/10/2025 15:57 Limpeza do exaustor e do Pavimento técnico. Execução FÁBIO/EDUARDO.	00:42	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506315** Equipamento: **LOC-400021076 - EXAUSTOR BBT 200-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 23/10/2025 15:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: ALTA Fechada em 25/10/2025 14:51
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/10/2025 14:51	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	25/10/2025 14:50	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	23/10/2025 15:16	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 23/10/2025 16:42 Limpeza do exaustor e pavimento técnico. Execução FÁBIO/EDUARDO.	01:26	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506340** Equipamento: **LOC-400021073 - EXAUSTOR BBT 180-3** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 25/10/2025 09:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: ALTA Fechada em 27/10/2025 16:41
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante: BERLINELUFT

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/10/2025 16:41	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	27/10/2025 16:40	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	25/10/2025 09:00	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 25/10/2025 17:10 Limpeza do Pavimento técnico.	08:10	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506498** Cliente: **HRTPAVTECCOZ - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT PAVIMENTO TÉCNICO COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 28/10/2025 09:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT PAVIMENTO TÉCNICO COZINHA Prioridade: ALTA Fechada em 28/10/2025 16:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: FABIO RAMOS Patrimônio:
Requisitante: Fabio Ramos Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/10/2025 16:45	EXECUÇÃO DE PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
OC	28/10/2025 16:44	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA			0,00
MO	28/10/2025 09:15	FABIO RAMOS SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PREVENTIVA ate às 28/10/2025 16:44 Limpeza do pavimento técnico.	07:29	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: REFRIGERAÇÃO
OFICINA REFRIGERAÇÃO, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 23:59
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 00:00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506494** Cliente: **HRTENFCM - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: REFRIGERAÇÃO Aberta em 28/10/2025 10:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/10/2025 10:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: EDUARDO LUIZ DA SILVA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Ar condicionado vazando água
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/10/2025 10:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/10/2025 10:00	FABIO RAMOS	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/10/2025 10:30 Limpeza do dreno			
OC	28/10/2025 10:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Total da Mão de Obra: 75h 52min. **Totais: 122 OSs** **0,00**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTERNEW LTDA
CNPJ: 95.877.304/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:12 do dia 29/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2026.
Código de controle da certidão: **7E3E.3D3F.83E0.7ABB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INTERNEW LTDA**
CNPJ/CPF: **95.877.304/0001-48**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140171128732**
Data de emissão:	**29/05/2025 17:02:52**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**25/11/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 29/08/2025 10:37:59

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 29/08/2025

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 129709/2025

Contribuinte

Nome/Razão:	**2741270 - INTERNEW LTDA**		
CNPJ/CPF:	95.877.304/0001-48		
Endereço:	Rua ROMANOS GOEDERT, 25		
Complemento:	SALA 02 E 03		
Bairro:	FAZENDA SANTO ANTONIO	Cidade:	São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
29/08/2025	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **INTERNEW LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 29 de agosto de 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERNEW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 95.877.304/0001-48
Certidão nº: 51958973/2025
Expedição: 04/09/2025, às 15:54:02
Validade: 03/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERNEW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **95.877.304/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95.877.304/0001-48
Razão Social: INTERNEW LTDA
Endereço: R ROMANOS GOEDERT 25 SL 02 E 03 / FAZENDA SANTO ANTON / SAO JOSE / SC / 88104-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100423081194645455

Informação obtida em 22/10/2025 09:39:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 98882228

CNPJ	Data Emissão
35.820.448/0054-48	08/09/2025
Inscrição Estadual 6012070010	

Unidade Filial Londrina
Endereço RUA OSWALDO ARANHA 100
Bairro CILO 2
Cidade LONDRINA **UF** PR
CEP 86067-090 **Fone** 43 3377 8804

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INST DE DES ENSINO E ASS A SAUDE ID		24006302002693
Endereço AVENIDA DA UNIAO 751	**Bairro** JARDIM COOPAGRO	**CEP** 85902-532
Municipio TOLEDO **Fone/Fax** 4830276200	**UF** PR	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	18	CDA	16,2856	293,14
85000543	Locação Cilindro G .	17	CDA	16,2865	276,87
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	16,2850	32,57
85000546	Locação Cilindros G.E .	3	CDA	16,2867	48,86

Valor Total da Nota 651,44

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 06/10/2025
Centro 2528
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10115282 INST DE DES ENSINO E ASS A SAUDE IDEAS TOLEDO - PR

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento	Identificação Assinatura	Nome Legível	Nota Débito:
____/____/_____	_____	_____	98882228

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 06 / 10 / 25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 35.820.448/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:51:50 do dia 02/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2025.
Código de controle da certidão: **37F8.9AC3.0D7A.60D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037612551-48

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **35.820.448/0054-48**
Nome: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/12/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

ANÁLISE CRÍTICA
☒ APROVADO
☐ REPROVADO
Sonia
DATA: 26/08/25

Emitido via Internet Pública (26/08/2025 10:06:12)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 7100266 / 2025
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 35.820.448/0054-48

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 06 de outubro de 2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
8TZ0VU&sn0XJ

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.820.448/0054-48
Certidão nº: 50807602/2025
Expedição: 01/09/2025, às 14:11:05
Validade: 28/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.820.448/0054-48, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANÁLISE CRÍTICA
☒ APROVADO
☐ REPROVADO
DATA: 01/09/25

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.820.448/0054-48
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Endereço: RUA OSWALDO ARANHA 100 / B RIBEIRO CAMBU / LONDRINA / PR / 86067-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/09/2025 a 25/10/2025

Certificação Número: 2025092604010329731271

Informação obtida em 01/10/2025 16:26:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ANÁLISE CRÍTICA
☒ APROVADO
☐ REPROVADO
Santos
DATA: 01/10/25

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 98882231

CNPJ	Data Emissão
35.820.448/0164-82	08/09/2025
Inscrição Estadual	
1070213296	

Unidade Usina CO2 Araucaria
Endereço RUA DOUTOR ELI VOLPATO 888
Bairro CHAPADA
Cidade ARAUCARIA **UF** PR
CEP 83707-746 **Fone** 41 3641 7082

Destinatario

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
INST DE DES ENSINO E ASS A SAUDE ID			24006302002693
Endereço		**Bairro**	**CEP**
AVENIDA DA UNIAO 751		JARDIM COOPAGRO	85902-532
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
TOLEDO	4830276200	PR	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	1.682,8400	1.682,84

Valor Total da Nota 1.682,84

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 06/10/2025
Centro 2551
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10115282 INST DE DES ENSINO E ASS A SAUDE IDEAS TOLEDO - PR

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento **Identificação Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito:**

____/____/_____ _____ _____ 98882231

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

DATA: 06 / 10 / 25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 35.820.448/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:51:50 do dia 02/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2025.
Código de controle da certidão: **37F8.9AC3.0D7A.60D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037612551-48

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **35.820.448/0054-48**
Nome: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/12/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

ANÁLISE CRÍTICA
☒ APROVADO
☐ REPROVADO
Sonia
DATA: 26/08/25

Emitido via Internet Pública (26/08/2025 10:06:12)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 7100266 / 2025
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 35.820.448/0054-48

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 06 de outubro de 2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
8TZ0VU&sn0XJ

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.820.448/0054-48
Certidão nº: 50807602/2025
Expedição: 01/09/2025, às 14:11:05
Validade: 28/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.820.448/0054-48, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANÁLISE CRÍTICA
☒ APROVADO
☐ REPROVADO
DATA: 01/09/25

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.820.448/0054-48
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Endereço: RUA OSWALDO ARANHA 100 / B RIBEIRO CAMBU / LONDRINA / PR / 86067-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/09/2025 a 25/10/2025

Certificação Número: 2025092604010329731271

Informação obtida em 01/10/2025 16:26:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ANÁLISE CRÍTICA
☒ APROVADO
☐ REPROVADO
Santos
DATA: 01/10/25

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 268, emitida por INTERNEW LTDA - CPF/CNPJ 95.877.304/0001-48

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 2010 2509 2736 5609 5877 3042 0251 0739 5690

Número do RPS	Número da Nota
	268
Data da Emissão da Nota	20/10/2025 09:27
Data do Fato Gerador	20/10/2025
Código de Verificação	83272010250927365609587730420251073956 90

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: INTERNEW
Nome/Razão Social: INTERNEW LTDA
CPF/CNPJ: 95.877.304/0001-48 Inscrição Municipal: 297674
Endereço: ROMANOS GOEDERT Número: 25 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO CEP: 88.104-005
Complemento: SALA 02 E 03
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: alexandre_ped@hotmail.com Site:
Inscrição Estadual:
Telefone: (48) 3257-2228
Celular: (48) 99981-3892

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
Nome/Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CPF/CNPJ: 24.006.302/0026-93 Inscrição Municipal:
Endereço: AV UNIÃO Número: 751 Bairro: JARDIM COOPAGRO CEP: 85092532
Complemento:
Município: Toledo UF: PR País: Brasil
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Prestação de serviços especializados de engenharia clinica realizados para o HRT - Hospital Regional de Toledo - PR. Conforme contrato 865/2023 - Referente ao período do MÊS de OUTUBRO/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 1386-2 - C/C: 14771-0	1,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	2,0000%	1.785,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 580,12	R$ 2.677,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 892,50	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 89.250,00		**Valor líquido = R$ 85.099,88**			

Códigos dos serviços:
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	89.250,00	1.785,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$12.004,12 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$4.185,83 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: VENCIMENTO PARA DIA: 05/11/2025

Autenticidade

Khersun Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 29 / 10 / 25

INTERNEW
Tecnologia em saúde

Rua Romanos Goedert, n°25, sala 02 e 03
Fazenda Santo Antonio – CEP: 88.104-0015
São José/SC

Apresentamos o relatório de atividades de serviços de manutenção predial e elétrica realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR**.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	INTERNEW LTDA
Nome fantasia:	INTERNEW
CNPJ:	95.877.304/0001-48
Contrato número:	865/2023
Objeto Contratado:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA
Profissionais envolvidos:	**THIAGO MULINARI**
Período de execução da atividade relatada:	1 de outubro de 2025 a 31 de outubro de 2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de outubro/2025 a empresa contratada **INTERNEW** por intermédio de seu consultor promoveu junto às unidades geridas pelo Ideas as seguintes atividades:

- ✓ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO COM ACESSORIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREDITIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS
- ✓ SENDO NO TOTAL 59 (CINQUENTA E NOVE) SERVIÇOS REALIZADOS
- ✓ ORDENS DE SERVIÇO ENVIADAS NO E-MAIL
R$89.250,00

gov.br Documento assinado digitalmente
THIAGO MULINARI DOS SANTOS
Data: 29/10/2025 12:03:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Toledo - PR, 29 de outubro de 2025.

NOME PRESTADOR SERVIÇOS

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde
29/10/25

HRT- IDEAS

INTERNEW
Tecnologia em saúde

Rua Romanos Goedert, n°25, sala 02 e 03
Fazenda Santo Antonio – CEP: 88.104-0015
São José/SC

ESCALA ENGENHARIA CLÍNICA – OUTUBRO

Contrato 865/2023

NOME	FUNÇÃO	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TDT
			Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	
PLANTÃO DIURNO			PLANTÃO DIURNO																															T
THIAGO MULINARI DOS SANTOS	TECNÓLOGO EM MANUTENÇÃO	07:00 às 12:00	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F	
LEANDRO ABEL DOS REIS	TÉCNICO EM ELETRÔNICA	07:00 às 12:00	F	T	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F	F	T	F	F	F	F	F	F	T	F	

THIAGO: (45) 99933-9020
LEANDRO: (45) 99936-4152

gov.br
Documento assinado digitalmente
THIAGO MULINARI DOS SANTOS
Data: 29/10/2025 11:44:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Recibo do Pagador

UNICRED | 136-8 | 13691.10703 00029.838711 00000.009209 1 12560008509988

Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
INTERNEW LTDA - 095877304000148 R ROMANOS GOEDERT,25,SL 02 E 03 - SAO JOSE / SC - 88104-005	1107-0/0029838-7	R$		021/1000000092-0

Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento	Valor do documento
268	095877304000148	05/11/2025	85.099,88

(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador IDEAS HOSPITAL REGIONAL TOLEDO - ENG - CNPJ 024006302002693
AV DA UNIAO, 751 - JARDIM COOPAGRO, TOLEDO / PR - 85903-585

Autenticação mecânica

UNICRED | 136-8 | 13691.10703 00029.838711 00000.009209 1 12560008509988

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco

SAC Unicred 0800 647 2930
Ouvidoria Unicred 0800 940 0602

Vencimento: 05/11/2025

Beneficiário INTERNEW LTDA - 095877304000148
R ROMANOS GOEDERT,25,SL 02 E 03 - SAO JOSE / SC - 88104-005

Agência / Código Beneficiário: 1107-0/0029838-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
20/10/2025	268	DS	N	20/10/2025

Nosso número: 021/1000000092-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	021	R$		

(=) Valor documento: 85.099,88

Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)

Controle participante: 1000000092

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
IDEAS HOSPITAL REGIONAL TOLEDO - ENG - CNPJ 024006302002693
AV DA UNIAO, 751 - JARDIM COOPAGRO
TOLEDO / PR - 85903-585

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Nº da OS: **202400475** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 24/10/2024 13:56
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 15:18
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: THIAGO MULINARI Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos Nº Chamado: 93 Fabricante:
Reclamação: solicito reparo no perfurador pneumático quando colocar no reverso ele funciona mas quando é pra introduzir o fio não funciona
Contato: 54991938482

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/09/2025 15:18	CORRETIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/09/2025 12:15	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 01/09/2025 12:20 devolvido equipamento ao setor de uso após reparo.			
OC	31/10/2024 07:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: DESGASTE NATURAL SERVIÇO: CORRETIVA			
MO	29/10/2024 07:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/10/2024 08:00 encaminha para assistência técnica tecnoar, no aguardo de retorno.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202400553** Equipamento: **LOC-0000150 - MONITOR DE SINAIS VITAS VISMO PVM-2703** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 01/11/2024 02:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/10/2025 10:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: PREVENTIVA MONITOR SINAIS VITAIS Nº de Série : 115457
Responsável: Patrimônio: 76004
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: NIHON KOHDEN

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR	21/10/2025 10:11	PTMP - MONITOR MULTI PARÂMETROS v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
PR	21/10/2025 10:11	PTMP - MONITOR MULTI PARÂMETROS v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
MO	21/10/2025 08:11	THIAGO MULINARI	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 21/10/2025 09:11 preventiva ok			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Total: 0,00

Nº da OS: **202400562** Equipamento: **LOC-0098 - MONITOR DE SINAIS VITAS BSM3763** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 01/11/2024 02:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/10/2025 09:46
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: PREVENTIVA MONITOR SINAIS VITAIS Nº de Série : 8996
Responsável: THIAGO MULINARI Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: NIHON KOHDEN

Contato:
Observação: equipamento apto para uso.

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR	21/10/2025 09:45	PTMP - MONITOR MULTI PARÂMETROS v1.0 PREENCHIDO			0,00
MO	21/10/2025 08:45	THIAGO MULINARI SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 21/10/2025 09:45 realizado preventiva, equipamento ok	01:00	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202400555** Equipamento: **LOC-0000149 - MONITOR DE SINAIS VITAS VISMO PVM-2703** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 01/11/2024 02:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/10/2025 09:57
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: PREVENTIVA MONITOR SINAIS VITAIS Nº de Série : 115456
Responsável: THIAGO MULINARI Patrimônio: 76002
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: NIHON KOHDEN

Contato:
Observação: equipamento apto para uso

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR	21/10/2025 09:56	PTMP - MONITOR MULTI PARÂMETROS v1.0 PREENCHIDO			0,00
MO	21/10/2025 08:56	THIAGO MULINARI SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 21/10/2025 09:57 preventiva ok	01:01	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202400567** Equipamento: **LOC-0000143 - MONITOR DE SINAIS VITAS VISMO PVM-2703** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 01/11/2024 02:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/10/2025 10:21
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: PREVENTIVA MONITOR SINAIS VITAIS Nº de Série : 115449

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Responsável: | Patrimônio: 76003
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante: NIHON KOHDEN
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR	21/10/2025 10:20	PTMP - MONITOR MULTI PARÂMETROS v1.0 PREENCHIDO			0,00
MO	21/10/2025 09:20	THIAGO MULINARI SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 21/10/2025 10:20 preventiva ok	01:00	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202401020** Equipamento: **LOC-0000149 - MONITOR DE SINAIS VITAS VISMO PVM-2703** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA | Aberta em 03/12/2024 11:57
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 21/10/2025 09:52
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série : 115456
Responsável: THIAGO MULINARI | Patrimônio: 76002
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante: NIHON KOHDEN
Reclamação: falha de arritmia
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	21/10/2025 09:30	THIAGO MULINARI SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 21/10/2025 09:50 equipamento ok	00:20	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202401232** Equipamento: **LOC-0398 - RAIO-X MÓVEL TITANIUM301** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA | Aberta em 12/12/2024 12:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO DE IMAGEM | Prioridade: ALTA | Fechada em 25/09/2025 11:14
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: RAIO X FIXO E MOVEL | Nº de Série : PAEKMK02001
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS | Patrimônio:
Requisitante: | Nº Chamado: | Fabricante: PHILIPS
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 11:14	PREVENTIVA CAUSA: VISTORIA TÉCNICA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	25/09/2025 11:13	PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
PR	25/09/2025 11:13	PTMP - RAIO X FIXO E MOVEL v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
OC	25/09/2025 11:12	PREVENTIVA			0,00
		CAUSA: VISTORIA TÉCNICA SERVIÇO: PREVENTIVA preventiva periódica			
MO	25/09/2025 10:14	THIAGO MULINARI	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 25/09/2025 11:14 preventiva ok			
OC	12/12/2024 12:06	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA preventiva ok			

Total: 0,00

Nº da OS: **202401231** Equipamento: **LOC-0243 - RAIO-X FIXO HF500M** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 12/12/2024 12:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO DE IMAGEM Prioridade: ALTA Fechada em 25/09/2025 11:34
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: RAIO X FIXO E MOVEL Nº de Série : 0150/240829
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: LOTUS

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 11:33	PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
PR	25/09/2025 11:33	PTMP - RAIO X FIXO E MOVEL v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
MO	25/09/2025 10:33	THIAGO MULINARI	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 25/09/2025 11:33 preventiva ok			
OC	12/12/2024 12:06	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA preventiva ok			

Total: 0,00

Nº da OS: **202401233** Equipamento: **LOC-0399 - RAIO-X MÓVEL TITANIUM300** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 12/12/2024 12:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA — Prioridade: ALTA — Fechada em 25/09/2025 10:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: RAIO X FIXO E MOVEL — Nº de Série : PAF00102001
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS — Patrimônio: 71162
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante: PHILIPS

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 10:57	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: PREVENTIVA	1 UN		0,00
SO	25/09/2025 10:56	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
PR	25/09/2025 10:54	PTMP - RAIO X FIXO E MOVEL v1.0 PREENCHIDO			0,00
MO	25/09/2025 09:58	THIAGO MULINARI SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 25/09/2025 10:58 realizado manutenção preventiva	01:00	0,00	0,00
OC	25/09/2025 09:57	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA preventiva periódica			0,00
OC	12/12/2024 12:06	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA preventiva ok			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202500771** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 14/02/2025 16:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 26/09/2025 15:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos — Nº Chamado: 468 — Fabricante:
Reclamação: solicito manutenção no perfurador pneumático estourou a mangueira próximo ao conector
Contato: jaildo

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	01/09/2025 11:00	LEANDRO ABEL DOS REIS SERVIÇO: CORRETIVA ate às 01/09/2025 11:05 Mangueira devolvida ao setor de uso após reparo.	00:05	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Total: 0,00

Nº da OS: **202500830** Equipamento: **LOC-0260001 - PERFURADOR PNEUMATICO 2000-000** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 20/02/2025 07:38
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 15:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 17/045
Responsável: Patrimônio: 75678
Requisitante: Jéssica Talita Filho Nº Chamado: 432 Fabricante: TECNOAR
Reclamação: mangueira com vazamento no retorno de ar Avaliação: GOOD
Contato: 1001
Observação: Enviado para Tecnoar para orçamento de reparo

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	01/09/2025 10:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 01/09/2025 10:05 mangueira devolvida ao setor de uso após reparo.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202501655** Equipamento: **LOC-0403 - LAVADORA ULTRASSÔNICA SONIC CLEAN 5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 07/04/2025 00:26
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: ALTA Fechada em 29/10/2025 10:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: ULTRASSÔNICA Nº de Série : S15000206
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: SANDERS
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/10/2025 10:53	PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
PR	29/10/2025 10:53	PTMP - ULTRASSÔNICA v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
MO	16/10/2025 10:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 16/10/2025 11:00 Foi realizada a manutenção preventiva na lavadora ultrassônica, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de manutenção. Durante o procedimento, foram verificados o funcionamento e a integridade dos transdutores para assegurar a eficiência na cavitação e remoção de sujidades. O sistema de aquecimento foi inspecionado para garantir o correto alcance e manutenção da temperatura programada. Também foi realizada a avaliação do painel de controle e dos comandos eletrônicos, assegurando a precisão dos ajustes e a resposta adequada dos ciclos de limpeza. A estrutura do equipamento, incluindo cuba, vedação e conexões hidráulicas, foi inspecionada para identificar possíveis desgastes ou vazamentos que possam comprometer a operação. Observação: A execução da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros, sendo essencial a realização de monitoramentos contínuos e novas intervenções conforme necessário.			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

OC	07/04/2025 00:26	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202501656** Equipamento: **LOC-0402 - LAVADORA ULTRASSÔNICA SONIC CLEAN 5** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 07/04/2025 00:26
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: ALTA Fechada em 29/10/2025 10:59
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: ULTRASSÔNICA Nº de Série : S15000205
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: SANDERS

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/10/2025 10:59	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
PR	29/10/2025 10:57	PTMP - ULTRASSÔNICA v1.0 PREENCHIDO			0,00
MO	24/10/2025 11:00	LEANDRO ABEL DOS REIS SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 24/10/2025 12:00 Foi realizada a manutenção preventiva na lavadora ultrassônica, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de manutenção. Durante o procedimento, foram verificados o funcionamento e a integridade dos transdutores para assegurar a eficiência na cavitação e remoção de sujidades. O sistema de aquecimento foi inspecionado para garantir o correto alcance e manutenção da temperatura programada. Também foi realizada a avaliação do painel de controle e dos comandos eletrônicos, assegurando a precisão dos ajustes e a resposta adequada dos ciclos de limpeza. A estrutura do equipamento, incluindo cuba, vedação e conexões hidráulicas, foi inspecionada para identificar possíveis desgastes ou vazamentos que possam comprometer a operação. Observação: A execução da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros, sendo essencial a realização de monitoramentos contínuos e novas intervenções conforme necessário.	01:00	0,00	0,00
OC	07/04/2025 00:26	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202502303** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 30/04/2025 10:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/10/2025 09:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: 869 Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Reclamação: Bom dia!
Oximetro da uti quebrado, solicito reparo urgente, por favor!

Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	02/10/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:00	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 02/10/2025 09:00
Oxímetro quebrado a carcaça e fio arrebentando, não passivel de reparo, orientado usuário a solicitar item para troca.

Total: 0,00

Nº da OS: **202503009** Equipamento: **LOC-0076 - AUTOCLAVE HORIZONTAL 300L** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 28/05/2025 13:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 14:59
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 6369
Responsável: Patrimônio: 70683
Requisitante: Jéssica Talita Filho Nº Chamado: 1126 Fabricante: PHOENIX LUFERCO
Reclamação: autoclave 2 não está ligando. a colega do plantão já tentou ligar e nem sinal dá, verificou o botão de emergência e nada. Avaliação: GOOD
Contato: 1001

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	04/09/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	02:00	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 04/09/2025 10:00
Autoclave com curto na resistência, realizado troca da resistência testes funcionais e liberado equipamento para uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202503012** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 28/05/2025 18:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/10/2025 09:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos Nº Chamado: 1130 Fabricante:
Reclamação: mangueira do perfurador estragou precisa de reparo
Contato: jaildo

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	02/10/2025 10:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:30	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 02/10/2025 11:00
encaminhado mangueira para empresa terceiro, a qual realizou o reparo após aprovação, Recebido mangueira e encaminhado para o setor de uso.

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Nº da OS: **202503356** Equipamento: **LOC-0239 - ULTRASSOM FT422** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 12/06/2025 00:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: ALTA Fechada em 29/10/2025 11:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: ULTRASSOM Nº de Série : 500000659375
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: FIGLABS

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/10/2025 11:17	PREVENTIVA	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
PR	29/10/2025 11:17	PTMP - ULTRASSOM v1.0			0,00
		EM ABERTO			
MO	02/10/2025 07:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 02/10/2025 08:00 Descrição do Serviço: Foi realizada a manutenção preventiva no equipamento de ultrassom conforme checklist em anexo. O procedimento seguiu todas as recomendações do fabricante, incluindo inspeção visual, limpeza dos transdutores, verificação dos cabos e conectores, calibração do sistema e atualização de software quando aplicável. Testes Funcionais: Após a manutenção, foram executados testes funcionais para validar o desempenho do ultrassom. Foram verificadas a qualidade de imagem, resposta dos controles, funcionamento do teclado, painel de toque e conexões com impressora e periféricos. Todos os parâmetros operacionais apresentaram-se dentro dos limites especificados pelo fabricante. Observação: A manutenção preventiva tem como objetivo preservar o desempenho e prolongar a vida útil do equipamento, reduzindo o risco de falhas. Contudo, esta manutenção não garante a inexistência de eventuais defeitos futuros, sendo necessária a observação contínua durante o uso e a realização de intervenções corretivas sempre que necessário.			
OC	12/06/2025 00:16	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA			

Total: 0,00

Nº da OS: **202503353** Equipamento: **LOC-0238 - ULTRASSOM FT422** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 12/06/2025 00:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 2 Prioridade: ALTA Fechada em 29/10/2025 11:18
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: ULTRASSOM Nº de Série : 500000659374
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: FIGLABS

Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/10/2025 11:18	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
PR	29/10/2025 11:18	PTMP - ULTRASSOM v1.0 PREENCHIDO			0,00
MO	02/10/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 02/10/2025 09:00 Descrição do Serviço: Foi realizada a manutenção preventiva no equipamento de ultrassom conforme checklist em anexo. O procedimento seguiu todas as recomendações do fabricante, incluindo inspeção visual, limpeza dos transdutores, verificação dos cabos e conectores, calibração do sistema e atualização de software quando aplicável. Testes Funcionais: Após a manutenção, foram executados testes funcionais para validar o desempenho do ultrassom. Foram verificadas a qualidade de imagem, resposta dos controles, funcionamento do teclado, painel de toque e conexões com impressora e periféricos. Todos os parâmetros operacionais apresentaram-se dentro dos limites especificados pelo fabricante. Observação: A manutenção preventiva tem como objetivo preservar o desempenho e prolongar a vida útil do equipamento, reduzindo o risco de falhas. Contudo, esta manutenção não garante a inexistência de eventuais defeitos futuros, sendo necessária a observação contínua durante o uso e a realização de intervenções corretivas sempre que necessário.	01:00	0,00	0,00
OC	12/06/2025 00:16	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202503352** Equipamento: **LOC-0237 - ULTRASSOM MALETA FP104** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 12/06/2025 00:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: ALTA Fechada em 29/10/2025 11:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: ULTRASSOM Nº de Série : 500000659304
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: FIGLABS

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/10/2025 11:20	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
PR	29/10/2025 11:19	PTMP - ULTRASSOM v1.0 PREENCHIDO			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	02/10/2025 09:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 02/10/2025 10:00 Descrição do Serviço: Foi realizada a manutenção preventiva no equipamento de ultrassom conforme checklist em anexo. O procedimento seguiu todas as recomendações do fabricante, incluindo inspeção visual, limpeza dos transdutores, verificação dos cabos e conectores, calibração do sistema e atualização de software quando aplicável. Testes Funcionais: Após a manutenção, foram executados testes funcionais para validar o desempenho do ultrassom. Foram verificadas a qualidade de imagem, resposta dos controles, funcionamento do teclado, painel de toque e conexões com impressora e periféricos. Todos os parâmetros operacionais apresentaram-se dentro dos limites especificados pelo fabricante. Observação: A manutenção preventiva tem como objetivo preservar o desempenho e prolongar a vida útil do equipamento, reduzindo o risco de falhas. Contudo, esta manutenção não garante a inexistência de eventuais defeitos futuros, sendo necessária a observação contínua durante o uso e a realização de intervenções corretivas sempre que necessário.			
OC	12/06/2025 00:16	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202503550** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS:	CORRETIVA - Interna	Oficina:	ENGENHARIA CLÍNICA		Aberta em 17/06/2025 17:43
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO			Prioridade: MÉDIA	Fechada em 26/09/2025 15:15
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:				Nº de Série :	
Responsável:				Patrimônio:	
Requisitante:	Andreia da Silva Portela	Nº Chamado:	1264	Fabricante:	
Reclamação:	Bom dia! Solicito reparo de um cabo de oxímetro			Avaliação:	GOOD
Contato:	45991240441				

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
MO	04/09/2025 10:14	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 04/09/2025 10:30 Cabo não passível de reparo, condenado de uso e orientado responsável e pedir compra para substituição.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202504110** Equipamento: **LOC-0060001 - VENTILADOR PULMONAR FLEXIMAG** **Fechada**

Tipo da OS:	CORRETIVA - Interna	Oficina:	ENGENHARIA CLÍNICA		Aberta em 15/07/2025 12:57
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FSIOTERAPIA			Prioridade: MÉDIA	Fechada em 26/09/2025 14:58
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:				Nº de Série :	3555
Responsável:				Patrimônio:	70435
Requisitante:	Marcos Augusto Morello	Nº Chamado:	1467	Fabricante:	MAGNAMED
Reclamação:	válvula expiratoria			Avaliação:	GOOD
Contato:	fisioterapia				

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	04/09/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:30	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 04/09/2025 08:30
Realizado troca da válvula exploratória, feito calibrações e testes e liberado equipamento para uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202504211** Equipamento: **LOC-0347 - OSMOSE REVERSA PORTÁTIL VOP00100** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 21/07/2025 00:17
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: ALTA Fechada em 26/09/2025 15:07
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: PREVENTIVA OSMOSE REVERSA PORTATIL Nº de Série : 51118-02-01-01
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: VEXER

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR	26/09/2025 15:06	PTMP - OSMOSE REVERSA PORTÁTIL v2.0			0,00
		PREENCHIDO			
MO	24/09/2025 07:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	04:30	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 24/09/2025 12:00
Foi realizada a manutenção preventiva na máquina de osmose, seguindo as recomendações do manual do fabricante. O procedimento incluiu a limpeza com ácido peracético, conforme preconizado, garantindo a desinfecção adequada do sistema.

Além disso, foram substituídos os filtros de polipropileno e carvão, assegurando a eficiência da filtração e a qualidade do processo.

Observação: A realização desta manutenção preventiva não isenta a máquina de possíveis falhas ou problemas futuros, sendo necessário acompanhamento contínuo para garantir seu pleno funcionamento.

Total: 0,00

Nº da OS: **202504212** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 21/07/2025 08:57
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 10:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos Nº Chamado: 1491 Fabricante:
Reclamação: solicito reparo em 2 mesas cirúrgica da sala 8
Contato: jaildo

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	25/09/2025 08:55	THIAGO MULINARI	02:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 10:55 precisa trocar os pistoes da peseira, mas não houve aquisição dos mesmos, a mesa está em operação, quando forem adquiridos será feito a troca e aberto uma nova OS			
PE	05/08/2025 14:33	AGUARDANDO APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO			0,00
		FECHADA EM 26/09/2025 às 10:58			
MO	24/07/2025 10:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:40	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 24/07/2025 11:10 identificado defeito nos pistões das perneiras, solictado orçamento das peças e encaminhado para a direção, no aguardo de aprovação.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202504564** Equipamento: **LOC-0029 - CARDIVERSOR TEC5631** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 01/08/2025 18:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 11:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 295
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Rosangela Becker Nº Chamado: 1595 Fabricante: NIHON KOHDEN
Reclamação: bateria vazia
Contato: Rosangela Becker

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
MO	25/09/2025 08:59	THIAGO MULINARI	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 09:59 necessidade de troca da bateria, porém equipamento está funcionando normalmente, será aguardando condições financeiras da instituição melhorar para fazer o investimento.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202504651** Equipamento: **LOC-400020961 - CAMA ELÉTRICA SV2** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 06/08/2025 16:12
Setor: HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 15:13
Centros de Cuto: HEAT (005)
Plano Manut.: Nº de Série : 016382020510050
Responsável: Patrimônio: 804
Requisitante: DOUGLAS BITTENCOURT Nº Chamado: 1627 Fabricante: STRYKER
Reclamação: Controle em curto.
Contato: RAFAELA 96428-2297
Observação:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
MO	25/09/2025 12:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:02	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 25/09/2025 12:32 OS aberta em local errado.			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Nº da OS: **202504652** Equipamento: **LOC-400020976 - CAMA ELÉTRICA SV2** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 06/08/2025 16:20
Setor: HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 14:56
Centros de Cuto: HEAT (005)
Plano Manut.: Nº de Série : 016382020510047
Responsável: Patrimônio: 872
Requisitante: DOUGLAS BITTENCOURT Nº Chamado: 1626 Fabricante: STRYKER
Reclamação: Controle em curto.
Contato: RAFAELA 96428-2297
Observação:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	25/09/2025 14:01	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:01	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 25/09/2025 14:02
OS aberta com local errado.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505101** Equipamento: **LOC-0250 - OSMOSE REVERSA VOS0073-75L/H** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 27/08/2025 00:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: ALTA Fechada em 26/09/2025 15:04
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: OSMOSE REVERSA CME Nº de Série : 081/17VOS
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: VEXER
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR	26/09/2025 15:03	PTMP - OSMOSE REVERSA v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
MO	24/09/2025 11:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:30	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 24/09/2025 11:30
Foi realizada a manutenção preventiva na osmose reversa da CME, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de manutenção. Durante o procedimento, foi verificado o funcionamento adequado das bombas, garantindo a pressão necessária para o processo de osmose. O sistema de filtragem foi inspecionado, incluindo a verificação dos filtros de carvão e polipropileno que foram trocados e membranas, para assegurar a eficiência na remoção de impurezas e partículas. O painel de controle foi avaliado quanto ao funcionamento correto dos sensores e indicadores de pressão, e condutividade da água. Além disso, foram inspecionados os sistemas de tubulação e conexões para garantir que não há vazamentos e que o fluxo de água ocorre de forma eficiente.

Observação: A execução da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros, sendo essencial a realização de monitoramentos contínuos e novas intervenções conforme necessário.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505100** Equipamento: **LOC-0249 - OSMOSE REVERSA VOS0073-75L/H** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 27/08/2025 00:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO — Prioridade: ALTA — Fechada em 26/09/2025 15:06
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: OSMOSE REVERSA CME — Nº de Série : 080/17VOS
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante: VEXER

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR	26/09/2025 15:05	PTMP - OSMOSE REVERSA v1.0 PREENCHIDO			0,00
MO	24/09/2025 11:30	LEANDRO ABEL DOS REIS SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 24/09/2025 12:00 Foi realizada a manutenção preventiva na osmose reversa da CME, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de manutenção. Durante o procedimento, foi verificado o funcionamento adequado das bombas, garantindo a pressão necessária para o processo de osmose. O sistema de filtragem foi inspecionado, incluindo a verificação dos filtros de carvão e polipropileno que foram trocados e membranas, para assegurar a eficiência na remoção de impurezas e partículas. O painel de controle foi avaliado quanto ao funcionamento correto dos sensores e indicadores de pressão, e condutividade da água. Além disso, foram inspecionados os sistemas de tubulação e conexões para garantir que não há vazamentos e que o fluxo de água ocorre de forma eficiente. Observação: A execução da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros, sendo essencial a realização de monitoramentos contínuos e novas intervenções conforme necessário.	00:30	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505141** Cliente: **HRTQUAR06 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 06** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 28/08/2025 07:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 06 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 26/09/2025 11:04
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Thayna Vital Moreira — Nº Chamado: 1812 — Fabricante:
Reclamação: O sensor da cama não está obedecendo aos comandos
Contato: 45984031407

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	25/09/2025 10:00	THIAGO MULINARI SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 11:00 foi solicitado a aquisição de controle remoto para cama e eliminar os painéis de comando, que são mais caros e costumam dar muito problema. Porém até o momento não houve o investimento. Quando adquirido será aberto uma OS e feito a instalação dos controles nas camas.	01:00	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505455** Equipamento: **LOC-0405 - LAVADORA ULTRASSÔNICA SW3000WJ** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 06/09/2025 00:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO — Prioridade: ALTA — Fechada em 29/10/2025 10:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: ULTRASSÔNICA — Nº de Série : SW3A-000143
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS — Patrimônio:
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante: SANDERS

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR		PTMP - ULTRASSÔNICA v1.0 EM ABERTO			0,00
SO	29/10/2025 10:50	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	09/10/2025 10:00	LEANDRO ABEL DOS REIS SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 09/10/2025 11:15 Foi realizada a manutenção preventiva na lavadora ultrassônica, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de manutenção. Durante o procedimento, foram verificados o funcionamento e a integridade dos transdutores para assegurar a eficiência na cavitação e remoção de sujidades. O sistema de aquecimento foi inspecionado para garantir o correto alcance e manutenção da temperatura programada. Também foi realizada a avaliação do painel de controle e dos comandos eletrônicos, assegurando a precisão dos ajustes e a resposta adequada dos ciclos de limpeza. A estrutura do equipamento, incluindo cuba, vedação e conexões hidráulicas, foi inspecionada para identificar possíveis desgastes ou vazamentos que possam comprometer a operação. Observação: A execução da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros, sendo essencial a realização de monitoramentos contínuos e novas intervenções conforme necessário.	01:15	0,00	0,00
OC	06/09/2025 00:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505468** Equipamento: **LOC-0076 - AUTOCLAVE HORIZONTAL 300L** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 08/09/2025 00:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO — Prioridade: ALTA — Fechada em 29/10/2025 10:49
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: AUTOCLAVE — Nº de Série : 6369
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS — Patrimônio: 70683
Requisitante: — Nº Chamado: — Fabricante: PHOENIX LUFERCO

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/10/2025 10:49	PREVENTIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

PR	29/10/2025 10:49	PTMP - AUTOCLAVE v1.0 PREENCHIDO			0,00
MO	09/10/2025 08:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	02:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 09/10/2025 10:30 Foi realizada a manutenção preventiva na autoclave horizontal, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de manutenção. Durante o procedimento, foram executados testes de vácuo e pressão para verificar a integridade do sistema e a eficiência da remoção de ar, garantindo um processo de esterilização eficaz. A válvula de segurança foi testada para assegurar seu correto funcionamento, prevenindo riscos relacionados ao aumento excessivo de pressão. Também foram realizados testes completos dos ciclos de esterilização para confirmar a conformidade dos tempos e temperaturas de operação. Além disso, foi feita a inspeção das portas de acesso, incluindo vedação e mecanismos de travamento, a fim de garantir um fechamento seguro e hermético. O controlador do equipamento foi verificado quanto ao correto funcionamento dos comandos, sensores e exibição de parâmetros, garantindo a precisão na operação da autoclave. Observação: A execução da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros, sendo essencial a realização de monitoramentos contínuos e novas intervenções conforme necessário.			
OC	08/09/2025 00:16	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: PREVENTIVA			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505471** Equipamento: **LOC-0000106 - TERMODESINFECTORA 155 2P** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 08/09/2025 00:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: BAIXA Fechada em 26/09/2025 15:02
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: TERMODESINFECTORA Nº de Série : 25691
Responsável: Patrimônio: 73806
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: CISA

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/09/2025 15:02	CORRETIVA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
PR	26/09/2025 15:01	PTMP - TERMODESINFECTORA v1.0 PREENCHIDO			0,00
MO	18/09/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	02:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 10:00 Foi realizada a manutenção preventiva na termodesinfectora, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de manutenção. Durante o procedimento, foram verificados o funcionamento do sistema de aquecimento e a precisão no controle de temperatura para assegurar a eficiência do processo de desinfecção. As bombas de circulação e os aspersores foram inspecionados para garantir a distribuição adequada da água e dos produtos de limpeza. O painel de controle e os sensores foram avaliados para confirmar a correta programação dos ciclos e a resposta adequada dos comandos. Também foi realizada a inspeção das portas, vedações e travamentos para garantir a integridade da câmara de lavagem e evitar possíveis vazamentos. Observação: A execução da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros, sendo essencial a realização de monitoramentos contínuos e novas intervenções conforme necessário.			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

OC	08/09/2025 00:16	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: CORRETIVA	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505470** Equipamento: **LOC-0000108 - GABINETE SECAGEM 1P** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 08/09/2025 00:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: ALTA Fechada em 29/10/2025 09:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: SECADORA Nº de Série : 25693
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: CISA

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR	29/10/2025 09:30	PTMP - SECADORA v1.0 EM ABERTO			0,00
MO	24/10/2025 07:00	LEANDRO ABEL DOS REIS SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 24/10/2025 08:00 Foi realizada a manutenção preventiva na secadora de traqueias, incluindo a verificação geral da estrutura, inspeção do painel de controle, teste dos sistemas elétrico e mecânico, avaliação do aquecimento, conferência das saídas de ar e ventilação, limpeza interna e externa, checagem das conexões e tubulações e teste operacional do equipamento. Observação: A realização da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros.	01:00	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505469** Equipamento: **LOC-0000107 - GABINETE SECAGEM 1P** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 08/09/2025 00:16
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: ALTA Fechada em 29/10/2025 09:39
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: SECADORA Nº de Série : 25692
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: CISA

Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	28/10/2025 09:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 28/10/2025 10:30 Foi realizada a manutenção preventiva na secadora de traqueias, incluindo a verificação geral da estrutura, inspeção do painel de controle, teste dos sistemas elétrico e mecânico, avaliação do aquecimento, conferência das saídas de ar e ventilação, limpeza interna e externa, checagem das conexões e tubulações e teste operacional do equipamento. Observação: A realização da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros.			
PR	26/09/2025 15:02	PTMP - SECADORA v1.0			0,00
		EM ABERTO			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202505507** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 10/09/2025 10:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 26/09/2025 15:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela — Nº Chamado: 1879 — Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! Dois estetoscópio com defeito. — Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	18/09/2025 10:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 10:45 Realizado reparo e devolvido ao setor de uso.			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202505508** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 10/09/2025 10:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 26/09/2025 15:12
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos — Nº Chamado: 1864 — Fabricante:
Reclamação: bateria do perfurador cabulado que vai na tomada um tá fechando curto e não tá passando energia
Contato: jaildo

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	18/09/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 09:00 Realizado reparo no conector de entrada energia, feito testes e liberado.para uso.			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202505506** Cliente: **HRTCME - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 10/09/2025 10:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 26/09/2025 14:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Regiane Cristine Bispo — Nº Chamado: 1880 — Fabricante:
Reclamação: termodesinfectora apresentou falha no processo , parando duas vezes . — Avaliação: GOOD
Contato: 0

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	11/09/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	02:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 11/09/2025 10:00 Realizado ajuste de pressão de alarme do sistema de pressão dos batedores, realizado ciclos testes e liberado equipamento para uso.			
MO	10/09/2025 10:05	LEANDRO ABEL DOS REIS	02:55	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 10/09/2025 13:00 Realizado verificação de pressões, tensão, entrada de água, produtos de limpeza e não identificado defeitos, realizado ciclo testes o qual rodou normalmente, liberado equipamento para uso.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505611** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 17/09/2025 17:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 26/09/2025 14:54
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela — Nº Chamado: 1923 — Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! 1 Fluxômetro de oxigênio esta quebrado. Obrigada! — Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	18/09/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 08:30 Recolhido danificado e entregue consertado para uso.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505612** Cliente: **HRTPOS1 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 18/09/2025 07:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1 — Prioridade: BAIXA — Fechada em 26/09/2025 14:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: estetoscópio com defeito

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Contato:
Observação: estetoscópio com defeito

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	18/09/2025 12:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 12:45 realizado reparo e devolvido ao setor.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505613** Cliente: **HRTPOS1 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 18/09/2025 07:36
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1 Prioridade: BAIXA Fechada em 26/09/2025 14:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:

Contato:
Observação: 5 esfigmomanômetros com defeito

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	18/09/2025 10:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 11:30 recolhido esfigmos para reparo e entregue esfigmos consertados para uso.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505614** Equipamento: **LOC-0270 - HEMODIÁLISE DIAMAX** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 18/09/2025 07:46
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: ALTA Fechada em 26/09/2025 14:39
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 18J16457P
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Izaura Iaruchewski Nº Chamado: Fabricante: NIPRO
Reclamação: não faz a limpeza semanal

Contato:
Observação: não faz a lavagem semanal com hipoclorito

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	18/09/2025 07:50	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:40	0,00	0,00
		SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 09:30 recalibrado produtos de sanatizacao da máquina, retirado ar dos circuitos hidráulicos, refeito limpezas semanais e diárias, preparo para diálise, testes e liberado equipamento para uso.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505623** Equipamento: **LOC-0328 - SELADORA SM350** **Fechada**

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 18/09/2025 10:58
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENGENHARIA CLINICA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 26/09/2025 14:37
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 350P-0219-1822
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS — Patrimônio:
Requisitante: Jessica Maciel — Nº Chamado: — Fabricante: SELAPACK
Reclamação: seladora saindo faísca da barra de selagem
Contato:
Observação: saindo faísca da barra de selagem

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	18/09/2025 11:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:00	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 18/09/2025 12:30
Fio da resistência em contato com a barra de selagem, alinhado resistência refeito conexão elétrica e isolado cabo, feito testes e liberado para uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505624** Cliente: **HRTPOS1 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 18/09/2025 10:59
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM 1 — Prioridade: BAIXA — Fechada em 26/09/2025 14:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: lâmina de laringo n° 2 não funciona
Contato:
Observação: lâmina de laringo não funciona

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	24/09/2025 09:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:15	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 24/09/2025 09:45
realizado a troca da lâmpada lâmina, realizado testes e liberado pra uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505625** Cliente: **HRTAMB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 18/09/2025 11:03
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO — Prioridade: BAIXA — Fechada em 29/10/2025 09:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS — Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela — Nº Chamado: — Fabricante:
Contato:
Observação: alarme de ar comprimido com mangueira furada

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	08/10/2025 14:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:30	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 08/10/2025 16:00
Realizado troca da mangueira do ar comprimido, feito testes e liberado para uso, encaminhado alarme para manutenção instalar no setor.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505697** Equipamento: **LOC-0270 - HEMODIÁLISE DIAMAX** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 24/09/2025 10:29
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 10:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 18J16457P
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jonathan Rocha de Oliveira Nº Chamado: 1947 Fabricante: NIPRO
Reclamação: pepeta da maquina de hemodialise quebrada Avaliação: GOOD
Contato: 1036

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
MO	24/09/2025 11:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:29	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 24/09/2025 11:29
Realizado troca do tubo do sugador de hipoclorito.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505878** Equipamento: **LOC-0249 - OSMOSE REVERSA VOS0073-75L/H** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 29/09/2025 00:11
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: ALTA Fechada em 29/10/2025 09:26
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: OSMOSE REVERSA CME Nº de Série : 080/17VOS
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: VEXER
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
PR	29/10/2025 09:26	PTMP - OSMOSE REVERSA v1.0			0,00

PREENCHIDO

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	28/10/2025 08:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:30	0,00	0,00

SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 28/10/2025 09:00
Foi realizada a manutenção preventiva na osmose reversa da CME, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de manutenção. Durante o procedimento, foi verificado o funcionamento adequado das bombas, garantindo a pressão necessária para o processo de osmose. O sistema de filtragem foi inspecionado, incluindo a verificação dos filtros de carvão e polipropileno que foram trocados e membranas, para assegurar a eficiência na remoção de impurezas e partículas. O painel de controle foi avaliado quanto ao funcionamento correto dos sensores e indicadores de pressão, e condutividade da água. Além disso, foram inspecionados os sistemas de tubulação e conexões para garantir que não há vazamentos e que o fluxo de água ocorre de forma eficiente.

Observação: A execução da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros, sendo essencial a realização de monitoramentos contínuos e novas intervenções conforme necessário.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505877** Equipamento: **LOC-0250 - OSMOSE REVERSA VOS0073-75L/H** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 29/09/2025 00:11
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: ALTA Fechada em 29/10/2025 09:28
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: OSMOSE REVERSA CME Nº de Série : 081/17VOS
Responsável: LEANDRO ABEL DOS REIS Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante: VEXER

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
PR	29/10/2025 09:28	PTMP - OSMOSE REVERSA v1.0			0,00
		PREENCHIDO			
MO	28/10/2025 10:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:30	0,00	0,00

SERVIÇO: PREVENTIVA ate às 28/10/2025 11:00
Foi realizada a manutenção preventiva na osmose reversa da CME, seguindo as recomendações do fabricante e as boas práticas de manutenção. Durante o procedimento, foi verificado o funcionamento adequado das bombas, garantindo a pressão necessária para o processo de osmose. O sistema de filtragem foi inspecionado, incluindo a verificação dos filtros de carvão e polipropileno que foram trocados e membranas, para assegurar a eficiência na remoção de impurezas e partículas. O painel de controle foi avaliado quanto ao funcionamento correto dos sensores e indicadores de pressão, e condutividade da água. Além disso, foram inspecionados os sistemas de tubulação e conexões para garantir que não há vazamentos e que o fluxo de água ocorre de forma eficiente.

Observação: A execução da manutenção preventiva não isenta o equipamento de possíveis falhas ou necessidade de ajustes futuros, sendo essencial a realização de monitoramentos contínuos e novas intervenções conforme necessário.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505965** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 01/10/2025 17:58
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/10/2025 09:08
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Requisitante: Andreia da Silva Portela | Nº Chamado: 2006 | Fabricante:
Reclamação: Boa noite! Motor de colchão pneumático com defeito. Obrigada!
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	02/10/2025 08:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	01:00	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 02/10/2025 09:30
Realizado reparo no botão on/off fixação da carcaça danificada, testes funcionais e liberado para uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505968** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA | Aberta em 01/10/2025 17:58
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 29/10/2025 09:07
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela | Nº Chamado: 1974 | Fabricante:
Reclamação: Bo noite, Estetoscópio com defeito.
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	02/10/2025 07:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:15	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 02/10/2025 07:45
Recolhido danifica e entregue esteto reparado para uso.

Total: 0,00

Nº da OS: **202505989** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA | Aberta em 02/10/2025 10:24
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 29/10/2025 09:06
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela | Nº Chamado: 2008 | Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Termômetro de temperatura/umidade está com defeito. Obrigada!
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	09/10/2025 07:00	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:25	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 09/10/2025 07:25
Realizado troca da pilha do termômetro, feito testes e liberado para uso.

Total: 0,00

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Nº da OS: **202506172** Equipamento: **LOC-0040001 - CARRINHO DE ANESTESIA SAT 500** **Fechada**

Tipo da OS: AVALIAÇÃO - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 15/10/2025 09:03
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: BAIXA Fechada em 15/10/2025 11:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 1661
Responsável: THIAGO MULINARI Patrimônio:
Requisitante: Thiago Mulinari Nº Chamado: Fabricante: TAKAOKA
Reclamação: testes de rotina, anestesia sala 01
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 11:05	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: VISTORIA TÉCNICA	1 UN		0,00
OC	15/10/2025 11:05	VISTORIA TÉCNICA CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO inspeção e testes em ronda no setor			0,00
MO	15/10/2025 10:04	THIAGO MULINARI SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/10/2025 10:25 testes ok	00:21	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506174** Equipamento: **LOC-0090001 - MONITOR DE SINAIS VITAS BSM3763** **Fechada**

Tipo da OS: AVALIAÇÃO - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 15/10/2025 09:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: BAIXA Fechada em 15/10/2025 11:09
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 8989
Responsável: THIAGO MULINARI Patrimônio: 73738
Requisitante: Thiago Mulinari Nº Chamado: Fabricante: NIHON KOHDEN
Reclamação: inspeção no setor
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 11:09	RONDA / INSPEÇÃO OCORRÊNCIA: VISTORIA TÉCNICA	1 UN		0,00
OC	15/10/2025 11:08	VISTORIA TÉCNICA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO equipamento ok			0,00
MO	15/10/2025 09:08	THIAGO MULINARI SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/10/2025 09:30 testes ok	00:22	0,00	0,00

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Nº da OS: **202506175** Equipamento: **LOC-0049 - CARRINHO DE ANESTESIA SAT 500** **Fechada**

Tipo da OS: AVALIAÇÃO - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 15/10/2025 09:09
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: BAIXA Fechada em 15/10/2025 11:10
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 1672
Responsável: THIAGO MULINARI Patrimônio:
Requisitante: Thiago Mulinari Nº Chamado: Fabricante: TAKAOKA
Reclamação: ronda
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 11:10	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		OCORRÊNCIA: VISTORIA TÉCNICA			
OC	15/10/2025 11:10	VISTORIA TÉCNICA			0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO testes ok			
MO	15/10/2025 09:09	THIAGO MULINARI	00:21	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/10/2025 09:30 testes ok			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506173** Equipamento: **LOC-0000100 - MONITOR DE SINAIS VITAS BSM3763** **Fechada**

Tipo da OS: AVALIAÇÃO - Interna Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA Aberta em 15/10/2025 10:06
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: BAIXA Fechada em 15/10/2025 11:07
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série : 8998
Responsável: THIAGO MULINARI Patrimônio: 73745
Requisitante: Thiago Mulinari Nº Chamado: Fabricante: NIHON KOHDEN
Reclamação: ronda no setor
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 11:07	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		OCORRÊNCIA: VISTORIA TÉCNICA			
OC	15/10/2025 11:07	VISTORIA TÉCNICA			0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO equipamento aprovado			
MO	15/10/2025 10:06	THIAGO MULINARI	00:24	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/10/2025 10:30 testes, equipamento ok			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506176** Equipamento: **LOC-0078 - MONITOR DE SINAIS VITAS BSM3763** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Tipo da OS: AVALIAÇÃO - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 15/10/2025 10:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO — Prioridade: BAIXA — Fechada em 15/10/2025 11:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 7049
Responsável: THIAGO MULINARI — Patrimônio:
Requisitante: Thiago Mulinari — Nº Chamado: — Fabricante: NIHON KOHDEN
Reclamação: inspeção no setor
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 11:11	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		OCORRÊNCIA: VISTORIA TÉCNICA			
OC	15/10/2025 11:11	VISTORIA TÉCNICA			0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			
MO	15/10/2025 10:11	THIAGO MULINARI	00:29	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/10/2025 10:40 testes ok			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506177** Equipamento: **LOC-0045 - CARRINHO DE ANESTESIA SAT 500** **Fechada**

Tipo da OS: AVALIAÇÃO - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 15/10/2025 10:12
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO — Prioridade: BAIXA — Fechada em 15/10/2025 11:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série : 1665
Responsável: THIAGO MULINARI — Patrimônio:
Requisitante: Thiago Mulinari — Nº Chamado: — Fabricante: TAKAOKA
Reclamação: inspeção no setor
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 11:13	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		OCORRÊNCIA: VISTORIA TÉCNICA			
OC	15/10/2025 11:12	VISTORIA TÉCNICA			0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			
MO	15/10/2025 10:12	THIAGO MULINARI	00:38	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/10/2025 10:50 testes ok			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506363** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA — Aberta em 27/10/2025 10:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 29/10/2025 09:21
Centros de Cuto: HRT (001)

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela | Nº Chamado: 2070 | Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Cama Leito 10 com Problema.
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	28/10/2025 10:00	LEANDRO ABEL DOS REIS SERVIÇO: CORRETIVA ate às 28/10/2025 11:30 Desabilitado comando frontal da cama e deixado apenas os comandos laterais em funcionamento.	01:30	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506503** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA | Aberta em 29/10/2025 07:12
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 29/10/2025 09:19
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: Jonathan Rocha de Oliveira | Nº Chamado: 2172 | Fabricante:
Reclamação: vazamento na valvula do galao para realizar a sanitização da osmose
Contato: 1005

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	29/10/2025 08:00	LEANDRO ABEL DOS REIS SERVIÇO: CORRETIVA ate às 29/10/2025 09:00 Realizado reparo na saída de água do galão.	01:00	0,00	0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506504** Equipamento: **LOC-0270 - HEMODIÁLISE DIAMAX** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA | Aberta em 29/10/2025 08:27
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA | Prioridade: ALTA | Fechada em 29/10/2025 09:18
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série : 18J16457P
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: Izaura Iaruchewski | Nº Chamado: | Fabricante: NIPRO
Reclamação: não prepara a hemodiálise
Contato:
Observação: não prepara a hemodiálise

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: ENGENHARIA CLÍNICA
OFICINA ENGENHARIA CLÍNICA, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	29/10/2025 08:30	LEANDRO ABEL DOS REIS	00:45	0,00	0,00

SERVIÇO: CORRETIVA ate às 29/10/2025 09:15
Realizado ajuste de pressão da entrada de água, ajuste da pressão da bomba P2, troca das mangueiras de saneantes, troca das mangueiras das pipetas, feito testes de lavagem semanal e diária, teste de preparação e calibração das soluções de dialosato, ao finalizar liberado máquina para uso.

Total: 0,00

Total da Mão de Obra: 56h 9min. **Totais: 59 OSs** **0,00**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTERNEW LTDA
CNPJ: 95.877.304/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:12 do dia 29/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2026.
Código de controle da certidão: **7E3E.3D3F.83E0.7ABB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INTERNEW LTDA**
CNPJ/CPF: **95.877.304/0001-48**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140171128732**
Data de emissão:	**29/05/2025 17:02:52**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**25/11/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 29/08/2025 10:37:59

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 29/08/2025

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 129709/2025

Contribuinte

Nome/Razão:	**2741270 - INTERNEW LTDA**		
CNPJ/CPF:	95.877.304/0001-48		
Endereço:	Rua ROMANOS GOEDERT, 25		
Complemento:	SALA 02 E 03		
Bairro:	FAZENDA SANTO ANTONIO	Cidade:	São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
29/08/2025	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **INTERNEW LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 29 de agosto de 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERNEW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 95.877.304/0001-48
Certidão nº: 51958973/2025
Expedição: 04/09/2025, às 15:54:02
Validade: 03/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERNEW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **95.877.304/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95.877.304/0001-48
Razão Social: INTERNEW LTDA
Endereço: R ROMANOS GOEDERT 25 SL 02 E 03 / FAZENDA SANTO ANTON / SAO JOSE / SC / 88104-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100423081194645455

Informação obtida em 22/10/2025 09:39:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ENG GERADORES LTDA **CNPJ:** 45.537.787/0001-63 SIQUEIRA CAMPOS - , 1949 CEP: 85.813-190 - Bairro: COUNTRY Município: CASCAVEL - PARANÁ **Insc. Municipal:** 630033470 **Insc. Estadual:** 909.36168-01	Número da NFS-e **1511** Situação **Emitida** Tipo **Preenchido**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificador
7493 0610 2513 5209 4904 5537 7872 0251 0739 6703

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
06/10/2025	**06/10/2025 13:52**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IDEAS.		24.006.302/0026-93
Endereço AVENIDA DA UNIAO	Número	Complemento
Bairro JARDIM COOPAGRO	CEP 85902532	Cidade - Estado Toledo - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
719	7927	SIMPLES NACIONAL	TI	4.950,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL

Descrição do Serviço:
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA.

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	SIMPLES NACIONAL
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

Condição de Pagamento: À Vista

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

719 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7927 Toledo

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(719) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1291/2022 de 21/03/2022 09:29:57

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/11/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$665,77 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$229,19 (4,63%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: PIX: CNPJ 45.537.787/0001-63 OU DEPÓSITO: C.C 32496 - 6 Ag. 0710, Sicredi. ENG GERADORES LTDA.

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 9.604, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010.

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 14 / 10 / 25

ENG GERADORES
CNPJ: 45.537.787/0001-63
Av. Marginal Perci de Oliveira Júnior, 2960 - Cascavel/PR
Tel: (45) 99812 7466 / (45) 2221 0131
Email: comercial@enggeradores.com.br

Apresentamos o relatório de atividades de Serviços de Manutenção para os Equipamentos Geradores de Energia Auxiliar, realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	ENG GERADORES LTDA
Nome fantasia:	ENG GERADORES LTDA
CNPJ:	45.537.787/0001-63
Contrato número:	053/2024
Objeto Contratado:	Prestação de Serviços de Manutenção para os Equipamentos Geradores de Energia Auxiliar, Grupo Motor Gerador (GMG) e para a Subestação Principal, Cabine de Entrada de Energia, Subestação Blindada, Subestação 220v e Subestação 380v;
Nota Fiscal	✓ NFS-e 1511
Profissionais envolvidos:	✓ **Reinaldo Domingues de Oliveira Junior**
Período de execução da atividade relatada:	01 de Outubro de 2025 a 31 de Outubro de 2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de Outubro/2025 a empresa contratada ENG GERADORES LTDA, promoveu junto ao HRT unidade gerida pelo Ideas as seguintes atividades GMG 01:

Instrução:
Manutenção preventiva GMG 01.

Comentários:
Realizado manutenção preventiva conforme procedimentos no grupo gerador de energia número 01, realizado testes a vazio onde o gerador operou normalmente. Necessário instalação da lona entre o radiador e o atenuador de saída do ar quente, para não ter retorno de ar quente para dentro da sala, Gerador operante

ENG GERADORES
CNPJ: 45.537.787/0001-63
Av. Marginal Perci de Oliveira Júnior, 2960 - Cascavel/PR
Tel: (45) 99812 7466 / (45) 2221 0131
Email: comercial@enggeradores.com.br

Pendências:
Necessário instalação da lona entre o radiador e o atenuador.

Cascavel - PR, 10 de Outubro de 2025

ENG GERADORES LTDA:45537787000163
Assinado de forma digital por ENG GERADORES LTDA:45537787000163
Dados: 2025.10.10 14:17:51 -03'00'

ENG GERADORES LTDA,

Kherstin Melisse S. Drescl
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

HRT- IDEAS

ENG GERADORES
CNPJ: 45.537.787/0001-63
Av. Marginal Perci de Oliveira Júnior, 2960 - Cascavel/PR
Tel: (45) 99812 7466 / (45) 2221 0131
Email: comercial@enggeradores.com.br

Apresentamos o relatório de atividades de Serviços de Manutenção para os Equipamentos Geradores de Energia Auxiliar, realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	ENG GERADORES LTDA
Nome fantasia:	ENG GERADORES LTDA
CNPJ:	45.537.787/0001-63
Contrato número:	053/2024
Objeto Contratado:	Prestação de Serviços de Manutenção para os Equipamentos Geradores de Energia Auxiliar, Grupo Motor Gerador (GMG) e para a Subestação Principal, Cabine de Entrada de Energia, Subestação Blindada, Subestação 220v e Subestação 380v;
Nota Fiscal	✓ NFS-e 1511
Profissionais envolvidos:	✓ **Reinaldo Domingues de Oliveira Junior**
Período de execução da atividade relatada:	01 de Outubro de 2025 a 31 de Outubro de 2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de Outubro/2025 a empresa contratada ENG GERADORES LTDA, promoveu junto ao HRT unidade gerida pelo Ideas as seguintes atividades GMG 02:

Instrução:
Manutenção preventiva GMG 02.

Comentários:

Manutenção preventiva realizada, usina operante! Obs: necessário por lonas entre os radiadores e atenuadores dos GMG para assim evitar que o ar quente retorne a sala e superaqueça os geradores. GMG 2 com botão de emergência danificado, necessário a troca.

ENG GERADORES
CNPJ: 45.537.787/0001-63
Av. Marginal Perci de Oliveira Júnior, 2960 - Cascavel/PR
Tel: (45) 99812 7466 / (45) 2221 0131
Email: comercial@enggeradores.com.br

Pendências:

Necessário instalação da lona entre o radiador e o atenuador de saída do ar quente.
Necessário troca de botão de emergência, está quebrado.

Cascavel - PR, 10 de Outubro de 2025.

ENG GERADORES LTDA:45537787000163

Assinado de forma digital por ENG GERADORES LTDA:45537787000163
Dados: 2025.10.10 14:23:59 -03'00'

ENG GERADORES LTDA,

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEA/RPPS-IDEA'S
Instituto de Desenvolvimento, Educação e Saúde

Relatório de tarefas

Eng Geradores
Telefone:(45) 9982-90259
CNPJ:45.537.787/0001-63
Email:adm@enggeradores.com.br
Endereço:RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1949, COUNTRY, CASCAVEL – PR

Informações do cliente	
Nome do cliente Hospital Regional de Toledo	**CPF/CNPJ** -
E-mail -	
Endereço Rua Guarani, Vila Becker, Toledo - PR, 85902-525, Brasil	
Telefone -	

Tarefa #64097722	
Quem executou Reinaldo Domingues de Oliveira Junior	**Data/Hora** 03/10/2025 às 11:30
Tipo de tarefa Manutenção Preventiva Mensal	
Orientação Preventiva contratual	
Check-in 03/10/2025 às 11:30:32	**Checkout** 03/10/2025 às 13:31:13
Duração 02:00:41	
Relato de execução Manutenção preventiva realizada, usina operante! Botão de emergência do GMG2 está quebrado, necessário a troca Necessário a instalação de lona nos atenuador de ambos os equipamentos, pois o ar quente retorna para dentro da sala fazendo com que os equipamentos superaqueçam.	

Equipamento: Perkins 2800 - hospital regional de toledo	**Identificador -**


01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Objetivo do Relatório

Documentar atividades de manutenção, identificar problemas e garantir a conformidade com normas. Informações cruciais para o monitoramento do equipamento. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.

1) INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO Descreva informações importantes do equipamento, como fabricante, motor, alternador, e etc. Motor Perkins e alternador Weg	**2) INFORMAR HORIMETRO DA MAQUINA:** 161	**3) QUAL O TIPO DE OPERAÇÃO** EMERGÊNCIA

4) FOTOS DO GERADOR
Por favor, anexar fotos do Grupo Gerador que mostrem de forma completa tanto a parte da frente quanto a parte de trás.








5) QUAL O ESTADO DA CORREIA? OK	**6) QUAL O ESTADO DA BOMBA INJETORA?** OK	**7) QUAL O ESTADO DA TURBINA?** OK
8) REGULADOR DE TENSÃO OK	**9) FILTRO DE AR PRIMÁRIO** OK	**10) FILTRO DE COMBUSTÍVEL** OK
11) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	**12) FILTRO DE ÁGUA** NÃO APLICADO	**13) FILTRO RACOR** NÃO APLICADO
14) REAPERTO - ABRAÇADEIRA DAS MANGUEIRAS OK	**15) REAPERTO - BORNES DO PAINEL GMG** OK	**16) CONDIÇÕES DO ESCAPAMENTO** OK
17) ESTADO DOS CHICOTES OK	**18) ESTADO CHAVEAMENTO GMG/RD** OK	**19) BATERIAS** 03/10/2023

20) IMAGEM DA BATERIA



21) ESTADO DOS CABOS DA BATERIA: OK	**22) ESTADO DOS TERMINAIS DA BATERIA:** OK	**23) NIVEL DE ÁGUA DO RADIADOR:** OK
24) SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO: OK	**25) ESTADO DAS MANGUEIRAS** OK	**26) ESTADO DO RADIADOR** OK
27) NÍVEL DE ÓLEO LUBRICANTE	-	

OK

28) TANQUE DE COMBUSTÍVEL
Imagem do estado geral do tanque, caso haja algum comentário estará descrito abaixo.



29) NÍVEL DE COMBUSTIVEL DO TANQUE: 3/4	**30) TENSÃO GMG R-S-T** 220/380	**31) TENSÃO REDE R-S-T** 220/380	
32) CORRENTE GMG R-S-T 95 - 71 - 65	**33) CONDIÇÕES DO RETIFICADOR** Ok	**34) ALTERNADOR CARREGADOR DE BATERIA(S) - VCC** 27	
35) PRESSÃO DO ÓLEO: 4.7	**36) TESTE COM CARGA** 15 min	**37) FREQUÊNCIA DO GMG** 60	
38) TEMPERATURA DO MOTOR 73	**39) PARECER TÉCNICO** GMG operante		-

Este relatório contém informações cruciais sobre a manutenção realizada no grupo gerador. Através deste documento, apresentamos detalhadamente as verificações realizadas e quaisquer problemas identificados durante o processo. É essencial que todas as informações, assim como as observações técnicas, sejam levadas em consideração para garantir o perfeito funcionamento e a longevidade do equipamento.

Equipamento: Perkins 2800 - hospital regional de toledo 2 | **Identificador -**


01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA


Objetivo do Relatório

Documentar atividades de manutenção, identificar problemas e garantir a conformidade com normas. Informações cruciais para o monitoramento do equipamento. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.

1) INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO Descreva informações importantes do equipamento, como fabricante, motor, alternador, e etc. Motor Perkins e alternador Weg	**2) INFORMAR HORIMETRO DA MAQUINA:** 215	**3) QUAL O TIPO DE OPERAÇÃO** EMERGÊNCIA

4) FOTOS DO GERADOR
Por favor, anexar fotos do Grupo Gerador que mostrem de forma completa tanto a parte da frente quanto a parte de trás.










5) QUAL O ESTADO DA CORREIA? OK	**6) QUAL O ESTADO DA BOMBA INJETORA?** OK	**7) QUAL O ESTADO DA TURBINA?** OK
8) REGULADOR DE TENSÃO OK	**9) FILTRO DE AR PRIMÁRIO** OK	**10) FILTRO DE COMBUSTÍVEL** OK
11) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE OK	**12) FILTRO DE ÁGUA** NÃO APLICADO	**13) FILTRO RACOR** NÃO APLICADO
14) REAPERTO - ABRAÇADEIRA DAS MANGUEIRAS OK	**15) REAPERTO - BORNES DO PAINEL GMG** OK	**16) CONDIÇÕES DO ESCAPAMENTO** OK
17) ESTADO DOS CHICOTES OK	**18) ESTADO CHAVEAMENTO GMG/RD** OK	**19) BATERIAS** 01/01/2023
20) ESTADO DOS CABOS DA BATERIA: OK	**21) ESTADO DOS TERMINAIS DA BATERIA:** OK	**22) NIVEL DE ÁGUA DO RADIADOR:** OK
23) SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO: OK	**24) ESTADO DAS MANGUEIRAS** OK	**25) ESTADO DO RADIADOR** OK


26) NÍVEL DE ÓLEO LUBRICANTE OK	-	

27) TANQUE DE COMBUSTÍVEL
Imagem do estado geral do tanque, caso haja algum comentário estará descrito abaixo.



28) LIMPEZA DO PAINEL DE CONTROLE








29) TENSÃO GMG R-S-T 220/380	**30) TENSÃO REDE R-S-T** 220/380	**31) CORRENTE GMG R-S-T** 116 - 101 - 99	
32) CONDIÇÕES DO RETIFICADOR Ok	**33) ALTERNADOR CARREGADOR DE BATERIA(S) - VCC** 27	**34) PRESSÃO DO ÓLEO:** 4.7	
35) TESTE COM CARGA 15 min	**36) FREQUÊNCIA DO GMG** 60	**37) TEMPERATURA DO MOTOR** 73	
38) PARECER TÉCNICO GMG operante			-

Este relatório contém informações cruciais sobre a manutenção realizada no grupo gerador. Através deste documento, apresentamos detalhadamente as verificações realizadas e quaisquer problemas identificados durante o processo. É essencial que todas as informações, assim como as observações técnicas, sejam levadas em consideração para garantir o perfeito funcionamento e a longevidade do equipamento.

Fotos

		
GMG1	GMG1	GMG1
		
GMG1	GMG1	GMG1
		
GMG1	GMG1	GMG2
		
GMG2	GMG2	GMG2

		
GMG2	GMG2	GMG2
		
GMG2	Botão de emergência GMG2 danificado	Atenuador GMG 1 sem lona
		
Atenuador GMG2 sem lona		

Assinado por: Paulo Kievel

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENG GERADORES LTDA
CNPJ: 45.537.787/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:14:18 do dia 30/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2026.
Código de controle da certidão: **E497.B9D8.8653.29D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 037911844-23

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **45.537.787/0001-63**
Nome: **ENG GERADORES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/01/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (29/09/2025 08:54:34)

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 172325/2025

A presente Certidão é VÁLIDA até 29 de dezembro de 2025.

[CONTRIBUINTE]

Código:	**16116810**	
Nome/Razão:	**ENG GERADORES LTDA**	
CNPJ/CPF:	**45.537.787/0001-63**	
Endereço:	**RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1949**	
Complemento:		
Bairro:	**COUNTRY**	**CEP:** 85.813-190
Cidade:	**Cascavel - PR**	

[REQUERENTE]

Código:	16116810
Nome/Razão:	ENG GERADORES LTDA
CNPJ/CPF:	45.537.787/0001-63

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 29 de setembro de 2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT211207-000-BMOZCFBOQHNGHX-2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENG GERADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.537.787/0001-63
Certidão nº: 57958691/2025
Expedição: 29/09/2025, às 08:56:46
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENG GERADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.537.787/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.537.787/0001-63
Razão Social: ENG GERADORES LTDA
Endereço: R JACAMINA TRICHES 1596 / FLORESTA / CASCAVEL / PR / 85814-508

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/10/2025 a 05/11/2025

Certificação Número: 2025100720015819058300

Informação obtida em 14/10/2025 10:19:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 267, emitida por INTERNEW LTDA - CPF/CNPJ 95.877.304/0001-48	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 2010 2509 2002 1309 5877 3042 0251 0739 5699

Número do RPS	Número da Nota
	267
Data da Emissão da Nota	20/10/2025 09:20
Data do Fato Gerador	20/10/2025
Código de Verificação	83272010250920021309587730420251073956 99

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: INTERNEW
Nome/Razão Social: INTERNEW LTDA — Inscrição Estadual:
CPF/CNPJ: 95.877.304/0001-48 — Inscrição Municipal: 297674 — Telefone: (48) 3257-2228
Endereço: ROMANOS GOEDERT Número: 25 Bairro: FAZENDA SANTO ANTONIO CEP: 88.104-005
Complemento: SALA 02 E 03 — Celular: (48) 99981-3892
Município: São José — UF: Santa Catarina
E-mail: alexandre_ped@hotmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
Nome/Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CPF/CNPJ: 24.006.302/0026-93 — Inscrição Municipal:
Endereço: AV UNIÃO Número: 751 Bairro: JARDIM COOPAGRO CEP: 85092532
Complemento:
Município: Toledo — UF: PR — País: Brasil
E-mail: — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Prestação de serviços de manutenção predial, realizados para o HRT - Hospital Regional de Toledo - PR. Conforme contrato 855/2023 - Referente ao período do MÊS de OUTUBRO/2025. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 1386-2 - C/C: 14771-0	1,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2,0000%	900,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 292,50	R$ 1.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 45.000,00		**Valor líquido = R$ 42.907,50**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	45.000,00	900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$6.052,50 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$2.110,50 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: VENCIMENTO PARA DIA:05/11/2025

Autenticidade

Kherstin Melissa S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 29 / 10 / 25

INTERNEW
Tecnologia em saúde

Rua Romanos Goedert, n°25, sala 02 e 03
Fazenda Santo Antonio – CEP: 88.104-0015
São José/SC

Apresentamos o relatório de atividades de serviços de manutenção predial e elétrica realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR**.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	INTERNEW LTDA
Nome fantasia:	INTERNEW
CNPJ:	95.877.304/0001-48
Contrato número:	855/2023
Objeto Contratado:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO PREDIAL
Profissionais envolvidos:	**PAULO KIEVEL**
Período de execução da atividade relatada:	1 de outubro de 2025 a 31 de outubro de 2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de outubro/2025 a empresa contratada **INTERNEW** por intermédio de seu consultor promoveu junto às unidades geridas pelo Ideas as seguintes atividades:

- ✓ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO PREDIAL
- ✓ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- ✓ SENDO NO TOTAL 313 (TREZENTOS E TREZE) SERVIÇOS REALIZADOS
- ✓ ORDENS DE SERVIÇO ENVIADAS POR E-MAIL R$45.000,00

Toledo - PR, 29 de outubro de 2025.

Paulo Kievel
NOME PRESTADOR SERVIÇOS

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde
HRT - IDEAS
29/10/25

INTERNEW
Tecnologia em saúde

Rua Romanos Goedert, n°25, sala 02 e 03
Fazenda Santo Antonio – CEP: 88.104-0015
São José/SC

ESCALA MANUTENÇÃO- OUTUBRO

855/2023

NOME	FUNÇÃO	HORARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
			Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	
PLANTÃO DIURNO			PLANTÃO DIURNO																															
ADAILTON DE LARA	ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO	07:00 às 17:00	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ANIELA EDUARDA	AUXILIAR ADMINSTRATIVO	07:00 às 17:00	T	T	T	F	F	T	T	T	F	T	F	F	T	T	T	T	T	F	F	F	T	T	T	T	F	F	T	T	T	T	T	
PAULO KIEVEL	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	06:00 às 16:00	T	T	T	F	F	T	T	T	T	T	F	F	T	T	T	T	T	F	F	T	T	T	T	T	F	F	T	T	T	T	T	
LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	10:00 às 22:00	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	
VAGNER JUNIOR TEDESCO	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	10:00 às 22:00	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	F	F	T	F	T	F	

ADAILTON: (45) 99994-8875

PAULO KIEVEL

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03381.409006 00000.440172 1 12560004290750

Nome do Pagador / Endereço
IDEAS HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO-PREDIAL
RUA AVENIDA DA UNIAO
85902-532 TOLEDO PR

CNPJ: **24.006.302/0026-93**

Data de Vencimento: **05/11/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1386-2/14771-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
LOCMED LOCACOES EIRELI
RUA ROMANOS GOEDERT NR 25 SALA 02 E 03 - FAZENDA SANTO AN
88104-005 SAO JOSE SC

CNPJ: **95.877.304/0001-48**

Nosso Número: **00033814090000000440**

Valor do Documento: **42.907,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	267	DM	N	20/10/2025	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03381.409006 00000.440172 1 12560004290750

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **05/11/2025**

Nome do Beneficiário
LOCMED LOCACOES EIRELI

CNPJ: **95.877.304/0001-48**

Agência/Código do Beneficiário: **1386-2/14771-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2025	267	DM	N	20/10/2025	00033814090000000440

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			42.907,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **42.907,50**

Nome do Pagador / Endereço
IDEAS HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO-PREDIAL
RUA AVENIDA DA UNIAO
85902-532 TOLEDO PR

CNPJ: **24.006.302/0026-93**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Nº da OS: **202505602** Cliente: **HRTCME - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/09/2025 10:12
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 08:12
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Regiane Cristine Bispo Nº Chamado: 1921 Fabricante:
Reclamação: urgência parede danificada ao lado da autoclave 2/3 Avaliação: GOOD
Contato: 0

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 15:00	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	24/09/2025 13:45	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 15:00	01:15	0,00	0,00
MO	24/09/2025 13:45	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 15:00	01:15	0,00	0,00
OC	24/09/2025 13:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202505622** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 18/09/2025 10:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/09/2025 08:42
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 1926 Fabricante:
Reclamação: trocar rodinha do carrinho Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/09/2025 14:00	VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	26/09/2025 13:41	PAULO KIEVEL SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 26/09/2025 14:00	00:19	0,00	0,00
MO	26/09/2025 13:41	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 26/09/2025 14:00	00:19	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

OC	26/09/2025 13:41	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202505676** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 23/09/2025 13:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/10/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jonathan Rocha de Oliveira Nº Chamado: 1946 Fabricante:
Reclamação: vazamento no ponto de agua nº 3 da hemodialise na uti Avaliação: GOOD
Contato: 1036

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/10/2025 10:44	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/10/2025 09:44	PAULO KIEVEL	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 09/10/2025 10:44			
MO	09/10/2025 09:44	FABIO RAMOS	01:00	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 09/10/2025 10:44			
OC	09/10/2025 09:44	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505700** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 24/09/2025 14:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 11:09
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: 1956 Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! Cortina do leito 08 caiu. Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 10:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	25/09/2025 10:09	FABIO RAMOS	00:26	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 10:35			
MO	25/09/2025 10:08	PAULO KIEVEL	00:27	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 10:35			
OC	25/09/2025 10:08	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505701** Cliente: **HRTDMLAMB - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DML - AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 24/09/2025 15:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DML - AMBULATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 08:11
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 1961 Fabricante:
Reclamação: banheiro feminino com a luz queimada, banheiro masculino com a tampa do vaso quebrada, banheiros do ambulatorio, não da recepção Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 16:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/09/2025 16:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 16:35			
OC	24/09/2025 16:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505702** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 24/09/2025 15:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 08:14
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 1962 Fabricante:
Reclamação: ralo entupido Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	24/09/2025 15:22	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/09/2025 15:16	PAULO KIEVEL	00:06	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 15:22			
OC	24/09/2025 15:16	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505720** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 24/09/2025 16:26
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 25/09/2025 07:57
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 1964
Fabricante:
Reclamação: porta caindo do armário do refeitório
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/09/2025 17:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/09/2025 16:35	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/09/2025 17:00			
OC	24/09/2025 16:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505730** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 25/09/2025 00:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA
Prioridade: ALTA
Fechada em 27/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DAS CAIXAS DE ÁGUA INFERIOR E SUPERIO
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante:
Nº Chamado:
Fabricante:
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	27/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 27/10/2025 06:15			
OC	27/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505731** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 25/09/2025 00:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: BAIXA Fechada em 27/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO AQUECEDOR D'ÁGUA DOS QUARTOS DA ENFERMARIA Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 27/10/2025 06:45			
OC	27/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505729** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 25/09/2025 00:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: ALTA Fechada em 27/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA ÁREA TÉCNICA Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	27/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 27/10/2025 06:25			
OC	27/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505728** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 25/09/2025 00:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: ALTA Fechada em 27/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS REDES DE GASES MEDICINAIS Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 27/10/2025 06:25			
OC	27/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505745** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 25/09/2025 00:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: ALTA Fechada em 27/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO ÓLEO DIESEL DO TANQUE DO GERADOR Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Nº Chamado: Fabricante:

Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	27/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 27/10/2025 06:55			
OC	27/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505749** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 25/09/2025 07:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 25/09/2025 08:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 1965
Fabricante:
Reclamação: Quarto 27 com a porta do banheiro bem quebrada
Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 08:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 08:00	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 08:15			
OC	25/09/2025 08:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505753** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 25/09/2025 07:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 25/09/2025 07:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Tomada do bebedouro com mal contato
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	25/09/2025 07:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 07:30	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 07:45			
OC	25/09/2025 07:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505751** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 25/09/2025 08:07
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 25/09/2025 11:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 1967
Fabricante:
Reclamação: pia entupida
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 09:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 08:49	PAULO KIEVEL	00:26	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 09:15			
OC	25/09/2025 08:49	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505802** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 25/09/2025 10:29
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 25/09/2025 10:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Lâmpada do banheiro dos funcionários esta queimada
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	25/09/2025 10:40	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 10:29	PAULO KIEVEL	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 25/09/2025 10:40			
OC	25/09/2025 10:29	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505759** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 25/09/2025 11:12
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/09/2025 08:29
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Catiane Candido Nº Chamado: 1969 Fabricante:
Reclamação: Banheiro dos funcionários, ao lado do postinho de enfermagem . Privada entupida novamente

Banheiro ao lado do DML. Lâmpada queimada
Contato: 45999207643
Observação: Interditado

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 13:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 13:18	PAULO KIEVEL	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/09/2025 13:35			
OC	25/09/2025 13:18	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO Interditado			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505871** Cliente: **HRTREC.PRIN. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 25/09/2025 14:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 14:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Antonia Erandi Alves Cizini Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Instalar placa de proibido fumar
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	25/09/2025 14:15	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 14:02	PAULO KIEVEL	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 25/09/2025 14:15			
OC	25/09/2025 14:02	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505872** Cliente: **HRTREC.PRIN. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 25/09/2025 15:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/09/2025 15:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Antonia Erandi Alves Cizini Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Instalar placa de patrimonio
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/09/2025 15:30	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/09/2025 15:15	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 25/09/2025 15:30			
OC	25/09/2025 15:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505882** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 26/09/2025 14:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/09/2025 14:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Grade da recepção do centro cirúrgico está com defeito
Contato:

ATIVIDADES

	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	26/09/2025 14:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	26/09/2025 14:10	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 26/09/2025 14:35			
OC	26/09/2025 14:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505873** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 26/09/2025 14:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 08:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 1972
Fabricante:
Reclamação: ligar ventoinhas
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/09/2025 14:38	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	26/09/2025 14:15	PAULO KIEVEL	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 26/09/2025 14:38			
OC	26/09/2025 14:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505876** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 26/09/2025 17:04
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 08:16
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 1973
Fabricante:
Reclamação: ARRUMAR CANO DA PIA...
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	26/09/2025 17:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	26/09/2025 17:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 26/09/2025 17:35 Realizado as 15h			
OC	26/09/2025 17:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505898** Cliente: **HRTEXT. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA EXTERNA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/09/2025 09:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA EXTERNA Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/09/2025 11:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Mariano Francisco de Lima Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Forro PVC caiu na entrada das ambulancia no PS, fios estão soltos
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/09/2025 11:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/09/2025 09:00	PAULO KIEVEL	02:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/09/2025 11:35			
MO	28/09/2025 09:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	02:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/09/2025 11:35			
OC	28/09/2025 09:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506003** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: PREDITIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 29/09/2025 06:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/09/2025 07:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Troca de O2
Contato:
Observação: '

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 07:05	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 06:55	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 29/09/2025 07:05			
OC	29/09/2025 06:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO '			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506006** Cliente: **HRTSPA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 29/09/2025 07:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/09/2025 07:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Katiane Martelo Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Troca de O2
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 07:25	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 07:10	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 29/09/2025 07:25			
OC	29/09/2025 07:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505879** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 29/09/2025 07:49
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 30/09/2025 13:21
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 1975 Fabricante:
Reclamação: Pia do banheiro do quarto 6 quebrou inteira, soltou o silicone Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	30/09/2025 11:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	30/09/2025 10:35	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 30/09/2025 11:00			
MO	30/09/2025 10:35	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 30/09/2025 11:00			
OC	30/09/2025 10:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505880** Cliente: **HRTHALLENF - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HALL ENFERMARIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 07:49
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HALL ENFERMARIA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/09/2025 13:10
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Catiane Candido
Nº Chamado: 1976
Fabricante:
Reclamação: Favor interditar banheiro do hall de espera enfermaria

Privada entupida novamente.
Contato: 45999207643

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 08:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 07:55	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 08:15			
OC	29/09/2025 07:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505883** Cliente: **HRTQUAR27 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 27** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 07:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 27
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 08:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Travesseiro rasgado do quarto 27
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 08:05	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 07:55	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 08:05			
OC	29/09/2025 07:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505884** Cliente: **HRTQUAR27 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 27** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 08:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 27
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 08:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Arrumar colchão do quarto 27
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 08:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 08:15	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 08:40			
OC	29/09/2025 08:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505885** Cliente: **HRTQUAR23 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 23** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 08:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 23
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 08:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Arrumar campainha do leito B
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	29/09/2025 08:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 08:40	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 08:55			
OC	29/09/2025 08:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505886** Cliente: **HRTQUAR24 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 24** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 08:56
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 24
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 09:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Arrumar campainha do leito A
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 09:05	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 08:56	PAULO KIEVEL	00:09	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 09:05			
OC	29/09/2025 08:56	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505887** Cliente: **HRT QUAR25 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 25** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 09:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 25
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 09:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Arrumar a campainha do leito A e B
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	29/09/2025 09:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 09:10	PAULO KIEVEL	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 09:40			
OC	29/09/2025 09:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505888** Cliente: **HRTQUAR27 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 27** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 09:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 27
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 09:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Arrumar campainha do leito B
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 09:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 09:40	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 09:55			
OC	29/09/2025 09:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505889** Cliente: **HRTQUAR26 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 10:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Rever campainhas do leito A e B
Contato:

ATIVIDADES

	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	29/09/2025 10:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 10:00	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 10:15			
OC	29/09/2025 10:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505892** Cliente: **HRTQUAR11 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 11** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 10:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 11
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 10:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adiana Maura Angelo Martins
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Chuveiro esta quebrado
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 10:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 10:25	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 10:40			
OC	29/09/2025 10:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505893** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 10:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 11:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Banheiro entupido no hall do cc
Contato:

ATIVIDADES

	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	29/09/2025 11:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 10:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 11:00			
OC	29/09/2025 10:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505894** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 11:02
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 11:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adiana Maura Angelo Martins
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Banheiro da recepção do cc esta entupido
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 11:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 11:02	PAULO KIEVEL	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 11:15			
OC	29/09/2025 11:02	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505895** Cliente: **HRTQUAR02 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 02** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 11:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 02
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 11:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Lâmpada queimada do banheiro
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	29/09/2025 11:35	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 11:20	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 29/09/2025 11:35			
OC	29/09/2025 11:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: SUBSTITUIÇÃO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505896** Cliente: **HRTQUAR15 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 13:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 13:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificar ralo está vazando água
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 13:30	VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 13:15	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 29/09/2025 13:30 Esta funcionando normalmente, tinha um pano no ralo.			
OC	29/09/2025 13:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505897** Cliente: **HRTQUAR14 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 14** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 13:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 14
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 14:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Arrumar a manivela da cama do quarto 14
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	29/09/2025 14:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 13:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 14:00			
OC	29/09/2025 13:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505937** Cliente: **HRTISO2ENF - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 2 ENFERMARIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 29/09/2025 14:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 2 ENFERMARIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/09/2025 14:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Parte elétrica do quarto ISO2
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 14:50	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 14:35	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 14:50			
OC	29/09/2025 14:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506009** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 29/09/2025 14:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/09/2025 15:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Vaso solto no hall do CC
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	29/09/2025 15:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 14:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 15:00			
OC	29/09/2025 14:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505938** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 29/09/2025 15:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/09/2025 15:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Bebedouro não está gelando a água
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 15:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 15:00	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 15:15			
OC	29/09/2025 15:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505942** Cliente: **HRTQUAR18 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 18** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 29/09/2025 15:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 18 Prioridade: MÉDIA Fechada em 29/09/2025 15:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Arrumar campainha dos dois leitos
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	29/09/2025 15:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 15:00	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 15:15			
OC	29/09/2025 15:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505939** Cliente: **HRTQUAR15 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 15:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 15:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Arrumar campainha do leito B
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 15:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 15:20	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 15:30			
OC	29/09/2025 15:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505940** Cliente: **HRTQUAR16 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 16** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 15:32
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 16
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 15:42
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Arrumar campainha do leito B
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	29/09/2025 15:42	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 15:32	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 15:42			
OC	29/09/2025 15:32	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505941** Cliente: **HRTQUAR17 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 15:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 29/09/2025 15:52
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Arrumar campainha do leito B
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	29/09/2025 15:52	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	29/09/2025 15:42	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 29/09/2025 15:52			
OC	29/09/2025 15:42	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505899** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 29/09/2025 15:54
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 30/09/2025 13:12
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 1980
Fabricante:
Reclamação: Cerâmica quebrada na sala do RDS
Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES

	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	30/09/2025 08:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	30/09/2025 08:20	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 30/09/2025 08:35			
OC	30/09/2025 08:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505900** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 29/09/2025 15:54
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 30/09/2025 13:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo — Nº Chamado: 1981 — Fabricante:
Reclamação: Descarga do vestiário masculino estragada, banheiro dos cadeirantes — Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	30/09/2025 08:50	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	30/09/2025 08:40	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 30/09/2025 08:50			
OC	30/09/2025 08:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505901** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 29/09/2025 15:54
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 30/09/2025 13:19
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo — Nº Chamado: 1982 — Fabricante:
Reclamação: Passar massa branca na janela da diluição, melhorar o acabamento (pedido do CCIH)
Em anexo a farmácia e sala do rds — Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	30/09/2025 10:18	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	30/09/2025 09:50	PAULO KIEVEL	00:28	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 30/09/2025 10:18			
MO	30/09/2025 09:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:28	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 30/09/2025 10:18			
OC	30/09/2025 09:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505936** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS:	CORRETIVA - Interna	Oficina:	MANUTENÇÃO PREDIAL		Aberta em 30/09/2025 07:11
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA		Prioridade: MÉDIA		Fechada em 30/09/2025 13:17
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:			Nº de Série :		
Responsável:			Patrimônio:		
Requisitante:	Daniela Belusso Fortuna	Nº Chamado:	1996	Fabricante:	
Reclamação:	tomado do passthrug esta cheirando		Avaliação:	GOOD	
Contato:	45988281901				

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	30/09/2025 09:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	30/09/2025 09:15	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 30/09/2025 09:35			
MO	30/09/2025 09:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 30/09/2025 09:35			
OC	30/09/2025 09:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505943** Cliente: **HRTQUAR09 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 09** **Fechada**

Tipo da OS:	CORRETIVA - Interna	Oficina:	MANUTENÇÃO PREDIAL		Aberta em 30/09/2025 09:00
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 09		Prioridade: MÉDIA		Fechada em 30/09/2025 09:15
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:			Nº de Série :		
Responsável:	ADAILTON DE LARA		Patrimônio:		
Requisitante:	Adiana Maura Angelo Martins	Nº Chamado:		Fabricante:	
Reclamação:	Banheiro do quarto 09 está com vazamento				

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	30/09/2025 09:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	30/09/2025 09:00	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 30/09/2025 09:15			
OC	30/09/2025 09:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505957** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 30/09/2025 11:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 01/10/2025 14:12
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 1997
Fabricante:
Reclamação: Banheiro dos funcionários feminino do PS está com a luz queimada
Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/10/2025 08:22	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/10/2025 08:11	PAULO KIEVEL	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/10/2025 08:22			
OC	01/10/2025 08:11	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506367** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 01/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 01/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 01/10/2025 06:15			
OC	01/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.'			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506390** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 01/10/2025 06:25			
OC	01/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506422** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 01/10/2025 06:35			
OC	01/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506445** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 01/10/2025 06:45			
OC	01/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506468** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 01/10/2025 06:55			
OC	01/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506008** Cliente: **HRTSPA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/10/2025 08:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 01/10/2025 08:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Manivela quebrada
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	01/10/2025 08:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/10/2025 08:35	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/10/2025 08:55			
OC	01/10/2025 08:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505963** Cliente: **HRTREC.AMB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 01/10/2025 13:51
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO AMBULATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 07:38
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 2005 Fabricante:
Reclamação: banheiro feminino da recepção esta com a tampa quebrada Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	01/10/2025 14:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	01/10/2025 14:37	PAULO KIEVEL	00:08	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 01/10/2025 14:45			
OC	01/10/2025 14:37	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506368** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 02/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 02/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 02/10/2025 06:15			
OC	02/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506391** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 02/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 02/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	02/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 02/10/2025 06:25			
OC	02/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506423** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 02/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 02/10/2025 06:35			
OC	02/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506446** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 02/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 02/10/2025 06:45			
OC	02/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506469** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 02/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 02/10/2025 06:55			
OC	02/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506102** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: PREDITIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 02/10/2025 08:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 02/10/2025 08:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Jaildo da Silva Santos Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: 01 nitrogenio transporte
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 08:35	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/10/2025 08:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 02/10/2025 08:35			
OC	02/10/2025 08:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202505969** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 02/10/2025 08:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 03/10/2025 08:29
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2007
Fabricante:
Reclamação: vazamento de agua pela torneira no açougue
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	02/10/2025 09:28	PAULO KIEVEL	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/10/2025 09:45			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506105** Cliente: **HRTQUAR19 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 19** **Fechada**

Tipo da OS: PREDITIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 02/10/2025 10:22
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 19
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 02/10/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Quarto 19 sem chave do armário
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 10:45	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/10/2025 10:22	PAULO KIEVEL	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 02/10/2025 10:45			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	02/10/2025 10:22	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 02/10/2025 10:45			
OC	02/10/2025 10:22	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO Substituição de miolo			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506005** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 02/10/2025 13:08
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 07:28
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 2009 Fabricante:
Reclamação: FOI MEXIDO NO TRANSFORMADOR DA GELADEIRA E AGORA NÃO SABEMOS COMO LIGAR Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 14:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/10/2025 14:27	PAULO KIEVEL	00:18	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/10/2025 14:45			
MO	02/10/2025 14:27	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:18	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/10/2025 14:45			
OC	02/10/2025 14:27	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506007** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 02/10/2025 13:48
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 08:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 2010 Fabricante:
Reclamação: PIA DO BANHEIRO FEMININO VAZANDO AGUA Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	02/10/2025 13:49	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/10/2025 14:00			
MO	02/10/2025 13:49	PAULO KIEVEL	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/10/2025 14:00			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506020** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 02/10/2025 16:51
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 08:31
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 2013 Fabricante:
Reclamação: O açougue continua vazando agua. Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 18:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/10/2025 17:45	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/10/2025 18:00			
OC	02/10/2025 17:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506019** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 02/10/2025 16:51
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 08:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 2012 Fabricante:
Reclamação: ralo da pia do refeitorio esta entupido Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 17:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/10/2025 17:15	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/10/2025 17:35			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

OC	02/10/2025 17:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202506021** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 02/10/2025 16:51
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 08:33
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 2014 Fabricante:
Reclamação: pia do banheiro ainda esta vazando agua Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	02/10/2025 18:22	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	02/10/2025 18:12	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 02/10/2025 18:22			
OC	02/10/2025 18:12	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506369** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 03/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 03/10/2025 06:15			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

OC	03/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00

CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA
SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO
Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.

Total: 0,00

Nº da OS: **202506392** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 03/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 03/10/2025 06:25			
OC	03/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506424** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 03/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	03/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 03/10/2025 06:35			
OC	03/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506447** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 03/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 03/10/2025 06:45			
OC	03/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506470** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 03/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	03/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 03/10/2025 06:55			
OC	03/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506022** Cliente: **HRTQUAR20 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 20** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 03/10/2025 07:22
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 20
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 03/10/2025 10:28
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 2015
Fabricante:
Reclamação: trinco do quarto 20 caiu, enfermaria
Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 07:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/10/2025 07:35	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 03/10/2025 07:55			
OC	03/10/2025 07:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506028** Cliente: **HRTQUAR04 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 03/10/2025 08:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 04
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 03/10/2025 08:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Lâmpada do banheiro do quarto 04 está queimadad
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 08:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	03/10/2025 08:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 03/10/2025 08:35			
OC	03/10/2025 08:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506097** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: PREDITIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 03/10/2025 08:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 08:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Jonathan Rocha de Oliveira Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Troca de dois torpedos de O2 na UTI
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 08:45	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/10/2025 08:25	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 03/10/2025 08:45			
OC	03/10/2025 08:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506098** Cliente: **HRTQUAR08 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 08** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 03/10/2025 09:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 08 Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 09:10
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Paulo Kievel Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Trinco da porta caindo
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 09:10	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	03/10/2025 09:00	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 03/10/2025 09:10			
OC	03/10/2025 09:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506099** Cliente: **HRTQUAR13 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 13** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 03/10/2025 09:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 13
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 03/10/2025 09:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Paulo Kievel
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Trinco da porta caindo
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 09:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/10/2025 09:20	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 03/10/2025 09:30			
OC	03/10/2025 09:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506100** Cliente: **HRTQUAR15 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 03/10/2025 09:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 03/10/2025 09:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Paulo Kievel
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Trinco da porta caindo
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 09:50	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	03/10/2025 09:40	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 03/10/2025 09:50			
OC	03/10/2025 09:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506029** Cliente: **HRTCON.0001 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 1** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 03/10/2025 09:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CONSULTÓRIO 1
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 03/10/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Vania Gehlen
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Mudar mesa do consultório 1 para sala de anexo a recepção
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 10:15	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/10/2025 09:50	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 03/10/2025 10:15			
OC	03/10/2025 09:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506023** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 03/10/2025 10:04
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 03/10/2025 14:31
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2016
Fabricante:
Reclamação: manutenção da porta de entrada
Avaliação: GOOD ...
Contato: 45988281901

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 10:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	03/10/2025 10:40	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 03/10/2025 10:55			
OC	03/10/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506026** Cliente: **HRTISO2ENF - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 2 ENFERMARIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 03/10/2025 10:18
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ISOLAMENTO 2 ENFERMARIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 14:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Deuzilene Silva Oliveira Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Trocar tampa de vaso do isolamento 2
Contato:
Observação: Trocar tampa de vaso do isolamento 2

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 10:35	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	03/10/2025 10:22	PAULO KIEVEL	00:13	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 03/10/2025 10:35			
OC	03/10/2025 10:22	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506027** Cliente: **HRTRECEXT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL - ÁREA EXTERN** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 03/10/2025 11:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL - ÁREA EXTERNA Prioridade: MÉDIA Fechada em 03/10/2025 11:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Kethin Luana Cordeiro Aires Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Trinco da porta da recepção principal está solto
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	03/10/2025 11:25	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	03/10/2025 11:10	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 03/10/2025 11:25			
OC	03/10/2025 11:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506370** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/10/2025 10:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 10:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/10/2025 10:10	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 04/10/2025 10:15			
OC	04/10/2025 10:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506393** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/10/2025 10:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 10:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	04/10/2025 10:20	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 04/10/2025 10:25			
OC	04/10/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506425** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/10/2025 10:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 10:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/10/2025 10:30	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 04/10/2025 10:35			
OC	04/10/2025 10:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506448** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/10/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	04/10/2025 10:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/10/2025 10:40	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 04/10/2025 10:45			
OC	04/10/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506471** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 04/10/2025 10:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 04/10/2025 10:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	04/10/2025 10:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	04/10/2025 10:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 04/10/2025 10:55			
OC	04/10/2025 10:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506371** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES

	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	06/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 06/10/2025 06:15			
OC	06/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506394** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 06/10/2025 06:25			
OC	06/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506426** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 06/10/2025 06:35			
OC	06/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202506449** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 06/10/2025 06:45			
OC	06/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202506472** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 06/10/2025 06:55			
OC	06/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			
		Total:			0,00

Nº da OS: **202506056** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 06/10/2025 07:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/10/2025 07:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2030
Fabricante:
Reclamação: Instalar torneiras e tampa do vaso...
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901
Observação: Foi realizado no sabádo

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/10/2025 09:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 09:28	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:17	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 09:45			
OC	06/10/2025 09:28	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			
		Total:			0,00

Nº da OS: **202506070** Cliente: **HRTHALLENF - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HALL ENFERMARIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 06/10/2025 07:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HALL ENFERMARIA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 06/10/2025 07:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Tampa do vaso do banheiro feminino no hall do CC foi danificada
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	06/10/2025 07:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 07:15	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 07:40			
OC	06/10/2025 07:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506057** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 06/10/2025 07:59
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/10/2025 07:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2031
Fabricante:
Reclamação: tomada da cozinha não esta funcionando
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/10/2025 08:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 08:00	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 08:15			
OC	06/10/2025 08:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506058** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 06/10/2025 08:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/10/2025 07:37
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2032
Fabricante:
Reclamação: ligar ventoinhas
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	06/10/2025 08:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 08:20	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 08:30			
OC	06/10/2025 08:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506071** Cliente: **HRTQUAR26 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 06/10/2025 10:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 26
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 06/10/2025 11:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Vaso sanitário entupido
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/10/2025 11:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 10:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 11:00			
OC	06/10/2025 10:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506072** Cliente: **HRTLAB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LABORATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 06/10/2025 11:12
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LABORATÓRIO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 06/10/2025 11:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Vanessa Farias Daniel
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Luz queimada na sala de lavagem do laboratório
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	06/10/2025 11:35	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 11:12	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 06/10/2025 11:35			
MO	06/10/2025 11:12	PAULO KIEVEL	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 06/10/2025 11:35			
OC	06/10/2025 11:12	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506073** Cliente: **HRTDIR - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DIREÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 06/10/2025 13:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DIREÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 06/10/2025 14:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Kherstin Melisse Schuck Dresch
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Solicito troca de mesas, retirar a mesa da sala da qualidade pela mesa que está hoje no faturamento
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/10/2025 14:00	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 13:40	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 06/10/2025 14:00			
MO	06/10/2025 13:40	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 06/10/2025 14:00			
OC	06/10/2025 13:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506061** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 06/10/2025 13:54
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/10/2025 07:39
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2035
Fabricante:
Reclamação: sifão frouxo
Avaliação: GOOD

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/10/2025 14:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 13:54	PAULO KIEVEL	00:21	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 14:15			
OC	06/10/2025 13:54	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506062** Cliente: **HRTPOSPS - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM PS** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/10/2025 14:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT POSTO DE ENFERMAGEM PS Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 07:41
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 2036 Fabricante:
Reclamação: banheiro feminino da sala de treinamento do PS, esta com a torneira bem mole, não esta firme na pia Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/10/2025 15:20	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 15:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 15:20			
OC	06/10/2025 15:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506063** Cliente: **HRTHALLENF - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HALL ENFERMARIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/10/2025 14:46
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HALL ENFERMARIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 07:43
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 2037 Fabricante:
Reclamação: banheiro feminino do hall de espera da enfermaria, esta com o vaso solto, não esta firme no chão Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/10/2025 15:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 14:46	PAULO KIEVEL	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 15:00			
MO	06/10/2025 14:46	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 15:00			
OC	06/10/2025 14:46	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506106** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/10/2025 14:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/10/2025 15:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Jonathan Rocha de Oliveira Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Passar massa no buraco da UTI
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/10/2025 15:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 14:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 15:15			
MO	06/10/2025 14:50	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 15:15			
OC	06/10/2025 14:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506069** Cliente: **HRTFARMA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FARMÁCIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/10/2025 15:46
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FARMÁCIA Prioridade: MÉDIA Fechada em 06/10/2025 16:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Angelica Mara Vieira Nº Chamado: Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Reclamação: Solicito averiguação da pia do banheiro, pois a mesma se encontra entupida

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	06/10/2025 16:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	06/10/2025 16:15	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 16:45			
OC	06/10/2025 15:46	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506064** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 06/10/2025 15:47
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 07:44
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 2038 Fabricante:
Reclamação: RALO E PIA DO REFEITORIO ENTUPIDO,ESTA VOLTANDO A AGUA Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
MO	06/10/2025 15:48	PAULO KIEVEL	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 15:55			
MO	06/10/2025 15:48	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 06/10/2025 15:55			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506372** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 07/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	07/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	07/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 07/10/2025 06:15			
OC	07/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506395** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 07/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	07/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 07/10/2025 06:25			
OC	07/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506427** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 07/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	07/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 07/10/2025 06:35			
OC	07/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506450** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 07/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	07/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 07/10/2025 06:45			
OC	07/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506473** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 07/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	07/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 07/10/2025 06:55			
OC	07/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506074** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 07/10/2025 08:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 14:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 2043 Fabricante:
Reclamação: Cifão da pia do banheiro feminino do cc está quebrado Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 10:14	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	07/10/2025 09:55	PAULO KIEVEL	00:19	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 07/10/2025 10:14			
MO	07/10/2025 09:55	FABIO RAMOS	00:19	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 07/10/2025 10:14			
OC	07/10/2025 09:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506084** Cliente: **HRTRECEXT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL - ÁREA EXTERN** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 07/10/2025 09:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL - ÁREA EXTERNA Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 09:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Daniela Aparecida Pollis Brandini Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Trocar de cor a da fachada do hospital, mudar para rosa
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 09:35	MUDANÇA DE COR	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	07/10/2025 09:10	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: MUDANÇA DE COR ate às 07/10/2025 09:35			
MO	07/10/2025 09:10	FABIO RAMOS	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: MUDANÇA DE COR ate às 07/10/2025 09:35			
OC	07/10/2025 09:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: MUDANÇA DE COR			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506075** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 07/10/2025 09:29
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 08/10/2025 09:56
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2045
Fabricante:
Reclamação: retirar batente da porta
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 09:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	07/10/2025 09:30	FABIO RAMOS	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 07/10/2025 09:45			
MO	07/10/2025 09:30	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 07/10/2025 09:45			
OC	07/10/2025 09:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506107** Cliente: **HRTLAB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LABORATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 07/10/2025 09:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LABORATÓRIO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 07/10/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Antonia Erandi Alves Cizini
Nº Chamado:
Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Reclamação: Instalar cadeado e corrente na sala do laboratório

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 10:15	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	07/10/2025 09:50	FABIO RAMOS	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 07/10/2025 10:15			
MO	07/10/2025 09:50	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 07/10/2025 10:15			
OC	07/10/2025 09:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506076** Cliente: **HRTFAT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 07/10/2025 10:34
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 14:13
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jheinny Maria Becker Nº Chamado: 2046 Fabricante:
Reclamação: Ola bom dia , solicito trocar a gaveta de lugar da nova faturista , obrigada . Avaliação: GOOD
Contato: 45998173088
Observação: Realizada na quarta dia 06/10

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 10:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	07/10/2025 10:35	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 07/10/2025 10:55			
MO	07/10/2025 10:35	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 07/10/2025 10:55			
OC	07/10/2025 10:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506085** Cliente: **HRTAMB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 07/10/2025 10:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 07/10/2025 11:05
Centros de Cuto: HRT (001)

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Giovanna Aparecida Moreno — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Mudar mesa do consultório do agendamento cirúrgico para recepção do oftalmo
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 11:05	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	07/10/2025 10:50	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 07/10/2025 11:05			
OC	07/10/2025 10:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506109** Cliente: **HRTQUAR10 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 10** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 07/10/2025 13:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 10 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 07/10/2025 13:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Pia do quarto 10 apresentando vazamento
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	07/10/2025 13:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	07/10/2025 13:25	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 07/10/2025 13:45			
OC	07/10/2025 13:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506083** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 07/10/2025 13:36
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 10/10/2025 10:48
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Requisitante: Daniela Belusso Fortuna | Nº Chamado: 2050 | Fabricante:
Reclamação: prateleiras caindo | Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/10/2025 08:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/10/2025 08:00	PAULO KIEVEL	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 10/10/2025 08:30			
OC	10/10/2025 08:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506373** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 08/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 08/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 08/10/2025 06:15			
OC	08/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506396** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 08/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 08/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara | Nº Chamado: | Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 08/10/2025 06:25			
OC	08/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506428** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 08/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 08/10/2025 06:35			
OC	08/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506451** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 08/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 08/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 08/10/2025 06:45			
OC	08/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506474** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 08/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 08/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 08/10/2025 06:55			
OC	08/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506108** Cliente: **HRTSALTRE - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE TREINAMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 08/10/2025 08:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE TREINAMENTO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 08/10/2025 08:10
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Paulo Kievel — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Ligado chave de luz do banheiro na sala do treinamento
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/10/2025 08:10	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	08/10/2025 08:00	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 08/10/2025 08:10	00:10	0,00	0,00
OC	08/10/2025 08:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506145** Cliente: **HRTDIR - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DIREÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 08/10/2025 09:32
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DIREÇÃO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 08/10/2025 10:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Andrea Cassia Verlinck — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Solicito troca de mesas e mudar dois armário de lugar
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/10/2025 10:05	SUBSTITUIÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	08/10/2025 09:32	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 08/10/2025 10:05	00:33	0,00	0,00
MO	08/10/2025 09:32	PAULO KIEVEL SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 08/10/2025 10:05	00:33	0,00	0,00
OC	08/10/2025 09:32	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506101** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 08/10/2025 09:36
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 08/10/2025 10:26
Centros de Cuto: HRT (001)

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Plano Manut.:
Responsável:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna — Nº Chamado: 2051
Reclamação: pia do refeitorio com sifão estourado
Contato: 45988281901
Nº de Série :
Patrimônio:
Fabricante:
Avaliação: BAD
AINDA ESTA VAZANDO

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/10/2025 10:25	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	08/10/2025 10:15	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 08/10/2025 10:25	00:10	0,00	0,00
OC	08/10/2025 10:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506103** Cliente: **HRTQUAR21 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 21** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 08/10/2025 09:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 21 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 08/10/2025 13:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Responsável:
Requisitante: Ane Araujo — Nº Chamado: 2052
Reclamação: QUARTO 21 COM O CIFÃO DA PIA VAZANDO, ENTRADA DO QUARTO
Contato: 45991333619
Nº de Série :
Patrimônio:
Fabricante:
Avaliação: GOOD

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/10/2025 11:00	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	08/10/2025 10:39	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 08/10/2025 11:00	00:21	0,00	0,00
OC	08/10/2025 10:39	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506104** Cliente: **HRTCORVEST - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CORREDOR E VESTIÁRIO CC** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 08/10/2025 09:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CORREDOR E VESTIÁRIO CC — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 08/10/2025 10:18
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo — Nº Chamado: 2053 — Fabricante:
Reclamação: VESTIARIO FEMININO COM AS TAMPAS DO VAZO SOLTA E ALGUNS TRINCOS DA PORTA ESTRAGADOS — Avaliação: GOOD
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/10/2025 10:11	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/10/2025 09:55	PAULO KIEVEL	00:16	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 08/10/2025 10:11			
OC	08/10/2025 09:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506144** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 08/10/2025 14:12
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 08/10/2025 14:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Banheiro da sala espera com a lampada queimada
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	08/10/2025 14:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	08/10/2025 14:12	PAULO KIEVEL	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 08/10/2025 14:35			
OC	08/10/2025 14:12	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506374** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 09/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 09/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Requisitante: Adailton de Lara | Nº Chamado: | Fabricante:

Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 09/10/2025 06:15			
OC	09/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506397** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 09/10/2025 06:20

Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 09/10/2025 06:25

Centros de Cuto: HRT (001)

Plano Manut.: | Nº de Série :

Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:

Requisitante: Adailton de Lara | Nº Chamado: | Fabricante:

Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 09/10/2025 06:25			
OC	09/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506429** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 09/10/2025 06:30

Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 09/10/2025 06:35

Centros de Cuto: HRT (001)

Plano Manut.: | Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 09/10/2025 06:35			
OC	09/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506452** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 09/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 09/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 09/10/2025 06:45			
OC	09/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506475** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 09/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 09/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 09/10/2025 06:55			
OC	09/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506143** Cliente: **HRTQUAR21 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 21** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 09/10/2025 10:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 21 | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 09/10/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Arrumar a campainha
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/10/2025 10:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/10/2025 10:25	FABIO RAMOS	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 09/10/2025 10:45			
MO	09/10/2025 10:25	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 09/10/2025 10:45			
OC	09/10/2025 10:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506354** Cliente: **HRTQUAR13 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 13** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 09/10/2025 15:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 13 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 09/10/2025 15:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Consertar trinco caindo
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	09/10/2025 15:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	09/10/2025 15:15	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 09/10/2025 15:30			
OC	09/10/2025 15:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506375** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 10/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 10/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 10/10/2025 06:15			
OC	10/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506398** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 10/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 10/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	10/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 10/10/2025 06:25	00:05	0,00	0,00
OC	10/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506430** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 10/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 10/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	10/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 10/10/2025 06:35	00:05	0,00	0,00
OC	10/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			0,00

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Nº da OS: **202506453** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 10/10/2025 06:45			
OC	10/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506476** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 10/10/2025 06:55			
OC	10/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Nº da OS: **202506141** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: PREDITIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/10/2025 07:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/10/2025 07:34
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Transporte de O2 na UTI
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/10/2025 07:34	TRANSPORTE DE TORPEDO CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	10/10/2025 07:15	PAULO KIEVEL SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 10/10/2025 07:34	00:19	0,00	0,00
OC	10/10/2025 07:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506119** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/10/2025 07:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/10/2025 10:41
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: 2058 Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! Colchão do leito 05 rasgado. Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/10/2025 10:40	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	10/10/2025 10:22	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 10/10/2025 10:40	00:18	0,00	0,00
OC	10/10/2025 10:22	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506120** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 10/10/2025 07:23
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 10/10/2025 10:39
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela — Nº Chamado: 2059 — Fabricante:
Reclamação: Boa tarde! — Avaliação: GOOD

torneira do ponto 04 quebrada.

Obrigada!

Contato: 45991240441
Observação: Realizado no dia 09

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/10/2025 07:35	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/10/2025 07:25	FABIO RAMOS	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 10/10/2025 07:35			
MO	10/10/2025 07:25	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 10/10/2025 07:35			
OC	10/10/2025 07:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506146** Cliente: **HRTENFCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 10/10/2025 07:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CENTRO CIRURGICO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 10/10/2025 07:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Tomada do bebedouro com mal contato
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/10/2025 07:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/10/2025 07:25	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 10/10/2025 07:45			
OC	10/10/2025 07:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Total: 0,00

Nº da OS: **202506147** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/10/2025 08:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/10/2025 08:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Falta de energia em algumas salas
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/10/2025 08:50	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	10/10/2025 08:30	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 10/10/2025 08:50 Chave caiu	00:20	0,00	0,00
OC	10/10/2025 08:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506121** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/10/2025 10:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 16/10/2025 13:56
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jéssica Talita Filho Nº Chamado: 2061 Fabricante:
Reclamação: sala 6 e 7, ponto de energia solto fica caindo fora da tomada. Avaliação: GOOD
Contato: 1001

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 09:35	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	16/10/2025 09:10	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/10/2025 09:35	00:25	0,00	0,00
MO	16/10/2025 09:10	FABIO RAMOS SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/10/2025 09:35	00:25	0,00	0,00
OC	16/10/2025 09:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Total: 0,00

Nº da OS: **202506122** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/10/2025 10:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 15/10/2025 08:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jéssica Talita Filho Nº Chamado: 2062 Fabricante:
Reclamação: copa não cc/ cme. proteção da tomada sem, ficando fios expostos risco de choque Avaliação: GOOD
Contato: 1001

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 10:55	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	14/10/2025 10:20	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 14/10/2025 10:55	00:35	0,00	0,00
MO	14/10/2025 10:20	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 14/10/2025 10:55	00:35	0,00	0,00
OC	14/10/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506124** Cliente: **HRTDMLCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DML - CENTRO CIRÚRGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/10/2025 11:01
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DML - CENTRO CIRÚRGICO Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/10/2025 10:26
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 2063 Fabricante:
Reclamação: luz queimada no dml
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	11/10/2025 11:40	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	11/10/2025 11:25	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 11/10/2025 11:40	00:15	0,00	0,00
MO	11/10/2025 11:25	VAGNER JUNIOR TEDESCO SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 11/10/2025 11:40	00:15	0,00	0,00

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

OC	11/10/2025 11:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO	

Total: 0,00

Nº da OS: **202506148** Cliente: **HRTCOMPRAS - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COMPRAS** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 10/10/2025 15:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COMPRAS Prioridade: MÉDIA Fechada em 10/10/2025 16:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Daiane Berton Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Regular o pé do armário
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	10/10/2025 16:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	10/10/2025 15:45	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 10/10/2025 16:00			
OC	10/10/2025 15:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506376** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/10/2025 10:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 12/10/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/10/2025 10:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/10/2025 10:10	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 12/10/2025 10:15			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

OC	12/10/2025 10:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO	0,00

CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA
SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO
Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.

Total: 0,00

Nº da OS: **202506399** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/10/2025 10:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 12/10/2025 10:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/10/2025 10:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/10/2025 10:20	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 12/10/2025 10:25			
OC	12/10/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506431** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/10/2025 10:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 12/10/2025 10:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/10/2025 10:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	12/10/2025 10:30	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 12/10/2025 10:35			
OC	12/10/2025 10:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506454** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/10/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 12/10/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/10/2025 10:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	12/10/2025 10:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 12/10/2025 10:45			
OC	12/10/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506477** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 12/10/2025 10:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 12/10/2025 10:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	12/10/2025 10:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	12/10/2025 10:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 12/10/2025 10:55			
OC	12/10/2025 10:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506377** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 13/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	13/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 13/10/2025 06:15			
OC	13/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506400** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 13/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

MO	13/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 13/10/2025 06:25			
OC	13/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506432** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 13/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	13/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 13/10/2025 06:35			
OC	13/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506455** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 13/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	13/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	13/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 13/10/2025 06:45			
OC	13/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506478** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 13/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	13/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 13/10/2025 06:55			
OC	13/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506151** Cliente: **HRTSPA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: PREDITIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 13/10/2025 07:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/10/2025 07:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adiana Maura Angelo Martins Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Cilindro de O2
Contato:

ATIVIDADES QTD VALOR TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	13/10/2025 07:35	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	13/10/2025 07:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 13/10/2025 07:35			
OC	13/10/2025 07:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506137** Cliente: **HRTCME - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 13/10/2025 08:13
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRAL DE MATERIAL ESTRERELIZADO Prioridade: MÉDIA Fechada em 15/10/2025 08:53
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Regiane Cristine Bispo Nº Chamado: 2066 Fabricante:
Reclamação: tomada da geladeira
Contato: .

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 11:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 11:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 14/10/2025 11:35			
MO	14/10/2025 11:00	PAULO KIEVEL	00:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 14/10/2025 11:35			
OC	14/10/2025 11:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506149** Cliente: **HRTSPA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 13/10/2025 08:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/10/2025 08:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adiana Maura Angelo Martins Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Cadeira estragada
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/10/2025 08:35	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: RETIRADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	13/10/2025 08:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 13/10/2025 08:35			
OC	13/10/2025 08:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: RETIRADA SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506138** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 13/10/2025 08:33
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/10/2025 11:08
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 2067 Fabricante:
Reclamação: EXAUSTOR NÃO LIGA Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/10/2025 10:22	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	13/10/2025 10:07	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 13/10/2025 10:22			
OC	13/10/2025 10:07	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506139** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 13/10/2025 08:49
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 13/10/2025 10:24
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 2069 Fabricante:
Reclamação: Ambulatório / banheiro e dml sem agua
Contato: 45991333619

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	13/10/2025 09:22	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	13/10/2025 09:00	PAULO KIEVEL	00:22	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 13/10/2025 09:22 Ligado registro			
OC	13/10/2025 09:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506150** Cliente: **HRTQUAR27 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 27** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 13/10/2025 08:56
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 27
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 13/10/2025 09:10
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Arrumar trinco da porta do quarto 27
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	13/10/2025 09:10	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	13/10/2025 08:56	PAULO KIEVEL	00:14	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 13/10/2025 09:10			
OC	13/10/2025 08:56	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506378** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 14/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 14/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	14/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 14/10/2025 06:15			
OC	14/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506409** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 14/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 14/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 14/10/2025 06:25			
OC	14/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506433** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 14/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 14/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 14/10/2025 06:35			
OC	14/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506456** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 14/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 14/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 14/10/2025 06:45			
OC	14/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506479** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 14/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 14/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 14/10/2025 06:55			
OC	14/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506142** Cliente: **HRTAPOIO - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA DE APOIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 14/10/2025 07:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA DE APOIO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 14/10/2025 07:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adiana Maura Angelo Martins
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Estourar cadeado no banheiro do refeitório
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 07:20	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 07:00	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 14/10/2025 07:20			
OC	14/10/2025 07:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506155** Cliente: **HRTQUAR15 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 14/10/2025 09:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 14/10/2025 10:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Consertar a calha que está fazendo mollhar o quarto 15
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	14/10/2025 10:25	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 09:15	FABIO RAMOS	01:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 14/10/2025 10:25			
MO	14/10/2025 09:15	PAULO KIEVEL	01:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 14/10/2025 10:25			
OC	14/10/2025 09:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506152** Cliente: **HRTFAT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 14/10/2025 10:31
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 14/10/2025 14:41
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jheinny Maria Becker Nº Chamado: 2073 Fabricante:
Reclamação: Ola bom dia , solicito que sejam levadas algumas caixas do faturamento para o spp por gentileza Avaliação: GOOD
Contato: 45998173088

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 11:35	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 11:00	FABIO RAMOS	00:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 14/10/2025 11:35			
MO	14/10/2025 11:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 14/10/2025 11:35			
MO	14/10/2025 11:00	PAULO KIEVEL	00:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 14/10/2025 11:35			
OC	14/10/2025 11:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506156** Cliente: **HRTAMB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 14/10/2025 10:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 14/10/2025 11:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Requisitante: Ane Araujo | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Banheiro feminino entupido
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 11:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 10:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 14/10/2025 11:00			
OC	14/10/2025 10:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506153** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 14/10/2025 11:42
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 14/10/2025 14:27
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: | Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela | Nº Chamado: 2074 | Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Por gentileza retirar a cama do leito 10, levar para a manutenção e trazer uma do PS para substituir | Avaliação: GOOD
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 13:45	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 13:26	PAULO KIEVEL	00:19	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 14/10/2025 13:45			
MO	14/10/2025 13:26	FABIO RAMOS	00:19	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 14/10/2025 13:45			
OC	14/10/2025 13:26	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506154** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 14/10/2025 14:14
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 14/10/2025 15:29
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Responsável:
Requisitante: Andreia da Silva Portela — Nº Chamado: 2075
Reclamação: Boa tarde! Vaso do banheiro dos médicos está sem assento.
Contato: 45991240441
Patrimônio:
Fabricante:
Avaliação: GOOD

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 15:05	SUBSTITUIÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	14/10/2025 14:55	PAULO KIEVEL SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 14/10/2025 15:05	00:10	0,00	0,00
OC	14/10/2025 14:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506157** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 14/10/2025 14:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 16/10/2025 13:58
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Responsável:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna — Nº Chamado: 2076
Reclamação: REMOVER TORNEIRA DA GARRAFA TÉRMICA.
Contato: 45988281901
Nº de Série :
Patrimônio:
Fabricante:
Avaliação: GOOD

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 13:30	AJUSTE / REPARAÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO	1 UN		0,00
MO	16/10/2025 13:15	FABIO RAMOS SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/10/2025 13:30	00:15	0,00	0,00
MO	16/10/2025 13:15	PAULO KIEVEL SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/10/2025 13:30	00:15	0,00	0,00
OC	16/10/2025 13:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			0,00

Total: 0,00

Nº da OS: **202506163** Cliente: **HRTQUAR24 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 24** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 14/10/2025 15:23
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 24 — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 14/10/2025 15:35
Centros de Cuto: HRT (001)

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Arrumar campainha do quarto
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 15:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 15:23	PAULO KIEVEL	00:12	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 14/10/2025 15:35			
OC	14/10/2025 15:23	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506164** Cliente: **HRTQUAR27 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 27** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 14/10/2025 15:38
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 27 | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 14/10/2025 15:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Patricia | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Paciente reclama que a tampa do vaso está quebrada
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 15:45	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 15:38	PAULO KIEVEL	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 14/10/2025 15:45			
OC	14/10/2025 15:38	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506165** Cliente: **HRTQUAR14 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 14** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 14/10/2025 15:47
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 14 | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 14/10/2025 15:52
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Requisitante: Camila Joner | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Leito B com travesseiro rasgado
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 15:52	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 15:47	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 14/10/2025 15:52			
OC	14/10/2025 15:47	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506166** Cliente: **HRTQUAR17 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 14/10/2025 15:53
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17 | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 14/10/2025 15:57
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Leito A com colchão rasgado
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 15:57	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 15:53	PAULO KIEVEL	00:04	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 14/10/2025 15:57			
OC	14/10/2025 15:53	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506167** Cliente: **HRTQUAR22 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 22** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 14/10/2025 15:58
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 22 | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 14/10/2025 16:03
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: | Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner | Nº Chamado: | Fabricante:
Reclamação: Leito com travesseiro rasgado

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	14/10/2025 16:03	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	14/10/2025 15:58	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 14/10/2025 16:03			
OC	14/10/2025 15:58	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506379** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 15/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 15/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/10/2025 06:15			
OC	15/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506410** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 15/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 15/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/10/2025 06:25			
OC	15/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506434** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 15/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 15/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/10/2025 06:35			
OC	15/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506457** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 15/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 15/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/10/2025 06:45			
OC	15/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506480** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 15/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 15/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 15/10/2025 06:55			
OC	15/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506168** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 15/10/2025 09:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 15/10/2025 16:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 2077 Fabricante:
Reclamação: pastrough não liga, pode ser a tomada Avaliação: GOOD

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 10:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/10/2025 10:34	ANIELA EDUARDA KELTEL	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/10/2025 10:45 Ligado chave			
OC	15/10/2025 10:34	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506169** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 15/10/2025 10:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 15/10/2025 16:37
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2078
Fabricante:
Reclamação: tomadas não estão funcionando
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 10:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/10/2025 10:34	ANIELA EDUARDA KELTEL	00:11	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/10/2025 10:45			
OC	15/10/2025 10:34	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506170** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 15/10/2025 11:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 15/10/2025 15:20
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 2079
Fabricante:
Reclamação: Desentupir ralo do dml da enfermaria
Contato: 45991333619

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 11:10	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/10/2025 11:00	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/10/2025 11:10			
OC	15/10/2025 11:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506185** Cliente: **HRTREC.PRIN. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 15/10/2025 11:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 15/10/2025 11:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Maria Sabrina Lima da Silva — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Trinco da porta quebrou
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 11:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/10/2025 11:15	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/10/2025 11:30			
OC	15/10/2025 11:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506182** Cliente: **HRTCCIH - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COMIÇÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO H** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 15/10/2025 13:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COMIÇÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSP — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 15/10/2025 13:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Keren aleixo labs — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Passar lubrificante para arrumar as cadeiras rangendo
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	15/10/2025 13:25	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/10/2025 13:15	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/10/2025 13:25			
OC	15/10/2025 13:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506178** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 15/10/2025 13:43
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 15/10/2025 15:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2080
Fabricante:
Reclamação: estourar cadeado do armario
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 14:05	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/10/2025 13:50	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 15/10/2025 14:05			
OC	15/10/2025 13:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506179** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 15/10/2025 15:13
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 16/10/2025 13:50
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2081
Fabricante:
Reclamação: furar parede para por relogio
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	16/10/2025 09:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/10/2025 08:34	PAULO KIEVEL	00:26	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/10/2025 09:00			
MO	16/10/2025 08:34	FABIO RAMOS	00:26	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/10/2025 09:00			
OC	16/10/2025 08:34	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506180** Cliente: **HRTFAT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 15/10/2025 15:26
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 15/10/2025 16:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Eliane Vanessa Ely Nº Chamado: 2082 Fabricante:
Reclamação: Estamos alterando a disposição dos móveis do setor. Precisamos que seja trocado algumas mesas e um balcão de lugar. Será necessário também trocar as réguas de lugar. Avaliação: GOOD
Contato: 998306266

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	15/10/2025 16:00	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	15/10/2025 15:26	PAULO KIEVEL	00:34	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 15/10/2025 16:00			
OC	15/10/2025 15:26	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506380** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 16/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 16/10/2025 06:15			
OC	16/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506411** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 16/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 16/10/2025 06:25			
OC	16/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506435** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 16/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 16/10/2025 06:35			
OC	16/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506458** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 16/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 16/10/2025 06:45			
OC	16/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506481** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 16/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 16/10/2025 06:55			
OC	16/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506189** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/10/2025 10:56
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 16/10/2025 14:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 2084 Fabricante:
Reclamação: TROCAR TORNEIRAS Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 11:35	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/10/2025 11:04	PAULO KIEVEL	00:31	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 16/10/2025 11:35			
MO	16/10/2025 11:04	FABIO RAMOS	00:31	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 16/10/2025 11:35			
OC	16/10/2025 11:04	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506190** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/10/2025 11:03
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 16/10/2025 16:19
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: 2085 Fabricante:
Reclamação: Bom dia! Solicito cadastramento de digital de duas técnicas novas na uti. Elenir e Jessica, elas estão de plantão hoje . Obrogada! Avaliação: GOOD

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Contato: 4591240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 15:35	IDENTIFICAÇÃO / ETIQUETAGEM	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/10/2025 15:15	ANIELA EDUARDA KELTEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: IDENTIFICAÇÃO / ETIQUETAGEM ate às 16/10/2025 15:35			
OC	16/10/2025 15:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: IDENTIFICAÇÃO / ETIQUETAGEM			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506198** Cliente: **HRTQUAR17 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 16/10/2025 14:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 17
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 16/10/2025 14:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Vácuo do quarto está com vazamento
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 14:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/10/2025 14:20	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/10/2025 14:40			
OC	16/10/2025 14:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506194** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 16/10/2025 14:24
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 16/10/2025 16:22
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2086
Fabricante:
Reclamação: torneira difícil de desligar
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 14:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/10/2025 14:40	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/10/2025 14:55			
OC	16/10/2025 14:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506195** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 16/10/2025 15:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/10/2025 09:14
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 2088 Fabricante:
Reclamação: ligar ventoinhas do teto Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	16/10/2025 15:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	16/10/2025 15:40	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 16/10/2025 15:55			
OC	16/10/2025 15:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506381** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	17/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 17/10/2025 06:15			
OC	17/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506412** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 17/10/2025 06:25			
OC	17/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506436** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 17/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 17/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 17/10/2025 06:35			
OC	17/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506459** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL		Aberta em 17/10/2025 06:40
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER		Prioridade: MÉDIA	Fechada em 17/10/2025 06:45
Centros de Cuto:	HRT (001)			
Plano Manut.:			Nº de Série :	
Responsável:	ADAILTON DE LARA		Patrimônio:	
Requisitante:	Adailton de Lara	Nº Chamado:	Fabricante:	
Reclamação:	Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			
Contato:				

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 17/10/2025 06:45			
OC	17/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506482** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL		Aberta em 17/10/2025 06:50
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR		Prioridade: MÉDIA	Fechada em 17/10/2025 06:55
Centros de Cuto:	HRT (001)			
Plano Manut.:			Nº de Série :	
Responsável:	ADAILTON DE LARA		Patrimônio:	
Requisitante:	Adailton de Lara	Nº Chamado:	Fabricante:	
Reclamação:	\Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			
Contato:				

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 17/10/2025 06:55			
OC	17/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506269** Cliente: **HRTALM. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ALMOXARIFADO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 17/10/2025 09:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ALMOXARIFADO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/10/2025 09:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Andrea Cassia Verlinck
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Miolo da chave do balcão do CAF quebrou
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	17/10/2025 09:25	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/10/2025 09:00	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 17/10/2025 09:25			
OC	17/10/2025 09:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506268** Cliente: **HRTFAT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 17/10/2025 14:31
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 17/10/2025 15:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Miriam Cristina Dallmann Ribas
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: A mesinha branca que foi tirada do faturamento colocar na sala do SPP
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	17/10/2025 15:00	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	17/10/2025 14:31	PAULO KIEVEL	00:29	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 17/10/2025 15:00			
OC	17/10/2025 14:31	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506382** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 18/10/2025 10:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 18/10/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/10/2025 10:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	18/10/2025 10:10	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 18/10/2025 10:15			
OC	18/10/2025 10:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506413** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 18/10/2025 10:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 18/10/2025 10:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	18/10/2025 10:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	18/10/2025 10:20	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 18/10/2025 10:25			
OC	18/10/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506437** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 18/10/2025 10:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 18/10/2025 10:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/10/2025 10:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	18/10/2025 10:30	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 18/10/2025 10:35			
OC	18/10/2025 10:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506460** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 18/10/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 18/10/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/10/2025 10:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	18/10/2025 10:40	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 18/10/2025 10:45			
OC	18/10/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506483** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 18/10/2025 10:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 18/10/2025 10:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	18/10/2025 10:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	18/10/2025 10:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 18/10/2025 10:55			
OC	18/10/2025 10:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506383** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 20/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 20/10/2025 06:15			
OC	20/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506414** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 20/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 20/10/2025 06:25			
OC	20/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506438** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 20/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 20/10/2025 06:35			
OC	20/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506461** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 20/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 20/10/2025 06:45			
OC	20/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506484** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 20/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 20/10/2025 06:55			
OC	20/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506270** Cliente: **HRTSPA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 20/10/2025 07:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/10/2025 07:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Katiane Martelo Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Troca de torpedo de O2
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/10/2025 07:35	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/10/2025 07:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 20/10/2025 07:35			
OC	20/10/2025 07:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506271** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 20/10/2025 07:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 20/10/2025 08:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Katiane Martelo Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Troca de O2
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	20/10/2025 08:00	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/10/2025 07:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 20/10/2025 08:00			
OC	20/10/2025 07:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: TRANSPORTE DE TORPEDO SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506272** Cliente: **HRTREC.PRIN. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 20/10/2025 08:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 20/10/2025 08:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Maria Aparecida Dias de Souza — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Lâmpadas sairam do lugar
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/10/2025 08:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/10/2025 08:20	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 20/10/2025 08:35			
OC	20/10/2025 08:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506236** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 20/10/2025 09:31
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 21/10/2025 14:34
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: — Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna — Nº Chamado: 2110 — Fabricante:
Reclamação: pia da louça
esta entupida — Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	21/10/2025 09:50	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/10/2025 09:40	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 20/10/2025 09:50			
OC	20/10/2025 09:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506273** Cliente: **HRTAMB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 20/10/2025 10:22
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT AMBULATÓRIO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/10/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Substituir tampa de vaso
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	20/10/2025 10:45	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/10/2025 10:22	PAULO KIEVEL	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 20/10/2025 10:45			
OC	20/10/2025 10:22	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506267** Cliente: **HRTFARMA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FARMÁCIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 20/10/2025 10:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FARMÁCIA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 20/10/2025 11:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Andrea Cassia Verlinck
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Instalação do suporte de perfuro cortante
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	20/10/2025 11:15	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	20/10/2025 10:55	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 20/10/2025 11:15			
MO	20/10/2025 10:55	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 20/10/2025 11:15			
OC	20/10/2025 10:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506253** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS:	CORRETIVA - Interna	Oficina:	MANUTENÇÃO PREDIAL		Aberta em 20/10/2025 14:00
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA		Prioridade: MÉDIA		Fechada em 21/10/2025 14:33
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:				Nº de Série :	
Responsável:				Patrimônio:	
Requisitante:	Daniela Belusso Fortuna	Nº Chamado:	2120	Fabricante:	
Reclamação:	porta do armario do refeitório caiu			Avaliação:	GOOD
Contato:	45988281901				

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/10/2025 14:25	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/10/2025 14:00	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 21/10/2025 14:25			
MO	21/10/2025 14:00	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 21/10/2025 14:25			
OC	21/10/2025 14:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506384** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina:	MANUTENÇÃO PREDIAL		Aberta em 21/10/2025 06:10
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA		Prioridade: MÉDIA		Fechada em 21/10/2025 06:15
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:				Nº de Série :	
Responsável:	ADAILTON DE LARA			Patrimônio:	
Requisitante:	Adailton de Lara	Nº Chamado:		Fabricante:	
Reclamação:	Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.				

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 21/10/2025 06:15			
OC	21/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506415** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 21/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 21/10/2025 06:25			
OC	21/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506439** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 21/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 21/10/2025 06:35			
OC	21/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506462** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 21/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 21/10/2025 06:45			
OC	21/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506485** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 21/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Requisitante: Adailton de Lara | Nº Chamado: | Fabricante:

Reclamação: \Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 21/10/2025 06:55			
OC	21/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506264** Cliente: **HRTREC.PRIN. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 21/10/2025 07:40

Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 21/10/2025 07:55

Centros de Cuto: HRT (001)

Plano Manut.: | Nº de Série :

Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:

Requisitante: Kethin Luana Cordeiro Aires | Nº Chamado: | Fabricante:

Reclamação: Lâmpadas saíram do lugar

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/10/2025 07:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/10/2025 07:40	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 21/10/2025 07:55			
OC	21/10/2025 07:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506265** Cliente: **HRTENFCM - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna | Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL | Aberta em 21/10/2025 08:00

Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ENFERMARIA CLINICA MÉDICA | Prioridade: MÉDIA | Fechada em 21/10/2025 08:10

Centros de Cuto: HRT (001)

Plano Manut.: | Nº de Série :

Responsável: ADAILTON DE LARA | Patrimônio:

Requisitante: Miriam Cristina Dallmann Ribas | Nº Chamado: | Fabricante:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Reclamação: Registro de água no expurgo esta com problema

Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/10/2025 08:10	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/10/2025 08:00	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 21/10/2025 08:10			
OC	21/10/2025 08:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506266** Cliente: **HRTSALPRE - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 21/10/2025 08:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/10/2025 08:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Miriam Cristina Dallmann Ribas Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Colar plac de acrilico na sala de prescrição médica
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/10/2025 08:35	INSTALAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/10/2025 08:20	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: INSTALAÇÃO ate às 21/10/2025 08:35			
OC	21/10/2025 08:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: INSTALAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506260** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 21/10/2025 10:24
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 21/10/2025 14:31
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 2126 Fabricante:
Reclamação: trocar filtro da torneira Avaliação: GOOD

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/10/2025 14:00	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/10/2025 13:35	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 21/10/2025 14:00			
OC	21/10/2025 13:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506259** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 21/10/2025 10:24
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 23/10/2025 17:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2125
Fabricante:
Reclamação: abrir fatiadora de frios
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	21/10/2025 11:10	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	21/10/2025 10:55	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 21/10/2025 11:10			
OC	21/10/2025 10:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506385** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 22/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 22/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 22/10/2025 06:15			
OC	22/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506416** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 22/10/2025 06:25			
OC	22/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506440** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 22/10/2025 06:35			
OC	22/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506463** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 22/10/2025 06:45			
OC	22/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506486** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 22/10/2025 06:55			
OC	22/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506356** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/10/2025 07:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 22/10/2025 07:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Substituir cilindro de O2
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 07:35	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/10/2025 07:10	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 22/10/2025 07:35			
OC	22/10/2025 07:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506279** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 22/10/2025 08:26
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 23/10/2025 17:17
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 2132 Fabricante:
Reclamação: olhar fatiadora Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	22/10/2025 09:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/10/2025 08:35	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/10/2025 09:00			
OC	22/10/2025 08:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506357** Cliente: **HRTHIG - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HIGIENIZAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 22/10/2025 09:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HIGIENIZAÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 22/10/2025 09:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Consertar tampas dos carrinhos da RDS
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 09:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/10/2025 09:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/10/2025 09:35			
OC	22/10/2025 09:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506358** Cliente: **HRTHIG - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HIGIENIZAÇÃO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 22/10/2025 09:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HIGIENIZAÇÃO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 22/10/2025 10:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Apertar lixeira
Contato:

ATIVIDADES

	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	22/10/2025 10:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/10/2025 09:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/10/2025 10:00			
OC	22/10/2025 09:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506345** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 22/10/2025 13:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 22/10/2025 13:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Colchão da maca está rasgado
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 13:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/10/2025 13:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/10/2025 13:35			
OC	22/10/2025 13:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506359** Cliente: **HRTACADEMIA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT JARDIM - ACADEMIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 22/10/2025 13:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT JARDIM - ACADEMIA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 22/10/2025 14:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Mariano Francisco de Lima
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Tampar buraco na academia
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	22/10/2025 14:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/10/2025 13:45	PAULO KIEVEL	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 22/10/2025 14:15			
OC	22/10/2025 13:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506360** Cliente: **HRTAPOIO - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA DE APOIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 22/10/2025 14:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA DE APOIO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 22/10/2025 15:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Mariano Francisco de Lima
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Substituir lâmpadas da rampa
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	22/10/2025 15:00	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	22/10/2025 14:25	PAULO KIEVEL	00:35	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 22/10/2025 15:00 Substituido 7 lâmpadas			
OC	22/10/2025 14:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506386** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 23/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 23/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	23/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 23/10/2025 06:15			
OC	23/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506418** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 23/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 23/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 23/10/2025 06:25			
OC	23/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506441** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 23/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 23/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 23/10/2025 06:35			
OC	23/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202506464** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 23/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 23/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 23/10/2025 06:45			
OC	23/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202506487** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 23/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 23/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 23/10/2025 06:55			
OC	23/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506346** Cliente: **HRTLAB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LABORATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 23/10/2025 07:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LABORATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 23/10/2025 08:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Antonia Erandi Alves Cizini Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Interditar com trava, a porta lateral, de acesso ao departamento grande ao laboratório
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/10/2025 08:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/10/2025 07:35	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 23/10/2025 08:00			
OC	23/10/2025 07:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506347** Cliente: **HRTQUAR08 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 08** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 23/10/2025 09:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 08 Prioridade: MÉDIA Fechada em 23/10/2025 09:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Vaso sanitário do quarto está entupido
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	23/10/2025 09:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/10/2025 09:00	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 23/10/2025 09:15			
OC	23/10/2025 09:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506296** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 23/10/2025 11:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 23/10/2025 17:06
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2139
Fabricante:
Reclamação: geladeira de agua não ta ligando
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/10/2025 14:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/10/2025 14:05	PAULO KIEVEL	00:10	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 23/10/2025 14:15			
OC	23/10/2025 14:05	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506297** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 23/10/2025 11:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 23/10/2025 17:05
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2140
Fabricante:
Reclamação: passar um vedarosca na torneira
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES

	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	23/10/2025 13:55	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/10/2025 13:35	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 23/10/2025 13:55			
OC	23/10/2025 13:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506309** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 23/10/2025 14:33
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 23/10/2025 17:02
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 2143
Fabricante:
Reclamação: Arrumar as tampas dos carrinhos de resíduos, tampas soltas
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/10/2025 14:50	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/10/2025 14:35	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 23/10/2025 14:50			
OC	23/10/2025 14:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506308** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 23/10/2025 14:33
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 28/10/2025 08:46
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 2142
Fabricante:
Reclamação: Arrumar rodinha do carrinho da UTI / HIGIENIZAÇÃO
Contato: 45991333619

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	23/10/2025 15:40	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/10/2025 15:00	PAULO KIEVEL	00:40	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 23/10/2025 15:40			
OC	23/10/2025 15:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506307** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 23/10/2025 14:33
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 23/10/2025 17:04
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado: 2141
Fabricante:
Reclamação: Sala do oftalmo na parte desativada no Ambulatório, precisava abrir o banheiro para o apoio lavar, está fedendo muito, pessoal que descansa lá tá reclamando
Contato: 45991333619

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	23/10/2025 15:10	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	23/10/2025 14:55	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 23/10/2025 15:10			
OC	23/10/2025 14:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506387** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 24/10/2025 06:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/10/2025 06:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	24/10/2025 06:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/10/2025 06:10	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 24/10/2025 06:15			
OC	24/10/2025 06:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506419** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 24/10/2025 06:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/10/2025 06:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/10/2025 06:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/10/2025 06:20	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 24/10/2025 06:25			
OC	24/10/2025 06:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506442** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 24/10/2025 06:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/10/2025 06:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/10/2025 06:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/10/2025 06:30	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 24/10/2025 06:35			
OC	24/10/2025 06:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202506465** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 24/10/2025 06:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/10/2025 06:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/10/2025 06:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/10/2025 06:40	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 24/10/2025 06:45			
OC	24/10/2025 06:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			
				Total:	0,00

Nº da OS: **202506488** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 24/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 24/10/2025 06:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/10/2025 06:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 24/10/2025 06:55			
OC	24/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506361** Cliente: **HRTSPA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 24/10/2025 08:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 24/10/2025 08:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Katiane Martelo — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Substituido cilindro de O2
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/10/2025 08:15	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/10/2025 08:00	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 24/10/2025 08:15			
OC	24/10/2025 08:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			
			Total:		0,00

Nº da OS: **202506348** Cliente: **HRTHALLENF - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HALL ENFERMARIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 24/10/2025 08:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HALL ENFERMARIA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 24/10/2025 09:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Lâmpada do banheiro da sala de espera caiu
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	24/10/2025 09:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/10/2025 08:35	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/10/2025 09:00			
OC	24/10/2025 08:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506349** Cliente: **HRTQUAR24 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 24** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 24/10/2025 13:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 24
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/10/2025 14:10
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Pia do quarto 24 com vazamento de água
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/10/2025 14:10	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/10/2025 13:45	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/10/2025 14:10			
OC	24/10/2025 13:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506326** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 24/10/2025 14:23
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 28/10/2025 08:29
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2150
Fabricante:
Reclamação: geladeira não ta ligando
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES

	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	24/10/2025 16:00	VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/10/2025 15:20	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:40	0,00	0,00
		SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 24/10/2025 16:00			
OC	24/10/2025 15:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506350** Cliente: **HRTDMLENF - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DML - ENFERMARIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 24/10/2025 14:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT DML - ENFERMARIA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/10/2025 15:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: O registro do expurgo está frouxo e vazando
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	24/10/2025 15:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/10/2025 14:55	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/10/2025 15:15			
OC	24/10/2025 14:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506351** Cliente: **HRTHALLENF - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HALL ENFERMARIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 24/10/2025 15:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT HALL ENFERMARIA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 24/10/2025 16:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: O vaso sanitário do banheiro feminino do hall está solto
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	24/10/2025 16:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	24/10/2025 15:35	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 24/10/2025 16:00			
OC	24/10/2025 15:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506388** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 25/10/2025 10:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 25/10/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/10/2025 10:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/10/2025 10:10	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 25/10/2025 10:15			
OC	25/10/2025 10:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506420** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna — Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL — Aberta em 25/10/2025 10:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS — Prioridade: MÉDIA — Fechada em 25/10/2025 10:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: — Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA — Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara — Nº Chamado: — Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	25/10/2025 10:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/10/2025 10:20	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 25/10/2025 10:25			
OC	25/10/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506352** Cliente: **HRTQUAR15 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 25/10/2025 10:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 15 Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/10/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Ana Maria Weinhoner Penna Borges Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Porta do quarto não abre
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/10/2025 10:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/10/2025 10:25	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 25/10/2025 10:45			
OC	25/10/2025 10:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506444** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 25/10/2025 10:30
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/10/2025 10:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	25/10/2025 10:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/10/2025 10:30	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 25/10/2025 10:35			
OC	25/10/2025 10:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506466** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 25/10/2025 10:40
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/10/2025 10:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	25/10/2025 10:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/10/2025 10:40	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 25/10/2025 10:45			
OC	25/10/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506490** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 25/10/2025 10:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 25/10/2025 10:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	25/10/2025 10:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	25/10/2025 10:50	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 25/10/2025 10:55			
OC	25/10/2025 10:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506389** Cliente: **HRTCAIXA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 26/10/2025 10:10
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CAIXA DA ÁGUA Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/10/2025 10:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/10/2025 10:15	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	26/10/2025 10:10	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 26/10/2025 10:15			
OC	26/10/2025 10:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária dos níveis das caixas de água inferior e superior.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506421** Cliente: **HRTAB.GAS. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 26/10/2025 10:20
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ABRIGO GASES MEDICINAIS Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/10/2025 10:25
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	26/10/2025 10:25	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	26/10/2025 10:20	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 26/10/2025 10:25			
OC	26/10/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações das redes de gases medicinais (Oxigênio, Ar Comprimido, Vácuo e Óxido Nitroso).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506443** Cliente: **HRTAREATEC. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL	Aberta em 26/10/2025 10:30
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT ÁREA TÉCNICA	Prioridade: MÉDIA	Fechada em 26/10/2025 10:35
Centros de Cuto:	HRT (001)		
Plano Manut.:		Nº de Série :	
Responsável:	ADAILTON DE LARA	Patrimônio:	
Requisitante:	Adailton de Lara	Nº Chamado:	Fabricante:
Reclamação:	Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).		
Contato:			

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/10/2025 10:35	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	26/10/2025 10:30	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 26/10/2025 10:35			
OC	26/10/2025 10:30	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária das instalações na área técnica.(Elevador, Quadros Elétricos CC, Bombas de Incêndio).			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506467** Cliente: **HRTBOILER - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER** **Fechada**

Tipo da OS:	PREVENTIVA - Interna	Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL	Aberta em 26/10/2025 10:40
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT BOILER	Prioridade: MÉDIA	Fechada em 26/10/2025 10:45
Centros de Cuto:	HRT (001)		
Plano Manut.:		Nº de Série :	
Responsável:	ADAILTON DE LARA	Patrimônio:	
Requisitante:	Adailton de Lara	Nº Chamado:	Fabricante:
Reclamação:	Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.		
Contato:			

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/10/2025 10:45	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	26/10/2025 10:40	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 26/10/2025 10:45			
OC	26/10/2025 10:40	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do sistema de aquecimento de água: Bombas, boilers, quadro elétrico.			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506491** Cliente: **HRTGER. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR** **Fechada**

Tipo da OS: PREVENTIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 26/10/2025 10:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT GERADOR Prioridade: MÉDIA Fechada em 26/10/2025 10:55
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adailton de Lara Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	26/10/2025 10:55	RONDA / INSPEÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	26/10/2025 10:50	VAGNER JUNIOR TEDESCO	00:05	0,00	0,00
		SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO ate às 26/10/2025 10:55			
OC	26/10/2025 10:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: ATIVIDADE PROGRAMADA SERVIÇO: RONDA / INSPEÇÃO Verificação diária do nível do óleo diesel do tanque localizado na área externa do hospital			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506355** Cliente: **HRTUTI - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 27/10/2025 06:50
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT UNIDADE DE TERAPIA ITENSIVA Prioridade: MÉDIA Fechada em 27/10/2025 07:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Substituir dois cilindros
Contato:

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/10/2025 07:15	TRANSPORTE DE TORPEDO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 06:50	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO ate às 27/10/2025 07:15			
OC	27/10/2025 06:50	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE DE TORPEDO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506342** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 27/10/2025 08:41
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/10/2025 08:43
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Ane Araujo Nº Chamado: 2164 Fabricante:
Reclamação: Sem água na UTI
Contato: 45991333619

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/10/2025 10:42	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 10:00	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:42	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 27/10/2025 10:42			
OC	27/10/2025 10:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506343** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 27/10/2025 08:41
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/10/2025 08:39
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna Nº Chamado: 2165 Fabricante:
Reclamação: Abrir um armário das meninas... Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	27/10/2025 09:38	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 09:10	PAULO KIEVEL	00:28	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 27/10/2025 09:38			
OC	27/10/2025 09:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506344** Cliente: **HRTREC.PRIN. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 27/10/2025 08:45
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO PRINCIPAL Prioridade: MÉDIA Fechada em 27/10/2025 09:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Maria Aparecida Dias de Souza Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Porta da recepção principal está caindo a borracha
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/10/2025 09:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 08:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 27/10/2025 09:00			
OC	27/10/2025 08:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506353** Cliente: **HRTQUAR10 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 10** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 27/10/2025 09:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 10 Prioridade: MÉDIA Fechada em 27/10/2025 09:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Campainha está com defeito
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	27/10/2025 09:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 09:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 27/10/2025 09:35			
OC	27/10/2025 09:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506408** Cliente: **HRTFARMA - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FARMÁCIA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 27/10/2025 10:15
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FARMÁCIA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 27/10/2025 10:35
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Angelica Mara Vieira
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Cano de água da torneira está vazando
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/10/2025 10:35	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 10:15	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 27/10/2025 10:35			
OC	27/10/2025 10:15	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506364** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 27/10/2025 10:18
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 28/10/2025 08:36
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2168
Fabricante:
Reclamação: SIFÃO DA PIA CAIU
Avaliação: REGULAR
NÃO FOI ARRUMADO
Contato: 45988281901

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	27/10/2025 11:33	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 11:10	PAULO KIEVEL	00:23	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 27/10/2025 11:33			
OC	27/10/2025 11:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506365** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 27/10/2025 10:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 28/10/2025 08:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 2167
Fabricante:
Reclamação: Bom dia! tomada solta, atras do balcão da enfermagem.
Contato: 45991240441

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/10/2025 10:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 10:20	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 27/10/2025 10:45			
OC	27/10/2025 10:20	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506366** Cliente: **HRTQUAR20 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 20** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 27/10/2025 10:19
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 20
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 27/10/2025 14:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Catiane Candido
Nº Chamado: 2166
Fabricante:
Reclamação: Acento da privada quebrado
Contato: 45999207643

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	27/10/2025 14:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 13:45	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 27/10/2025 14:00			
OC	27/10/2025 13:45	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506406** Cliente: **HRTQUAR07 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 07** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 27/10/2025 14:11
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 07
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 27/10/2025 15:00
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Cama do leito A quebrada - necessário solda
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/10/2025 15:00	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 14:11	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:49	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 27/10/2025 15:00			
OC	27/10/2025 14:11	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506405** Cliente: **HRTQUAR20 - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 20** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 27/10/2025 14:25
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT QUARTO 20
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 27/10/2025 14:40
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Substituir colchão
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	27/10/2025 14:40	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 14:25	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 27/10/2025 14:40			
OC	27/10/2025 14:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506407** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 27/10/2025 15:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 27/10/2025 15:30
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Camila Joner
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Colchão da maca está rasgado
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/10/2025 15:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 15:00	PAULO KIEVEL	00:30	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 27/10/2025 15:30			
OC	27/10/2025 15:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506401** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 27/10/2025 16:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 28/10/2025 08:48
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Andreia da Silva Portela
Nº Chamado: 2170
Fabricante:
Reclamação: Boa tarde, cadeira de banho está quebrada.
Contato: 45991240441

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	27/10/2025 16:50	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 16:35	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 27/10/2025 16:50 Retirada			
OC	27/10/2025 16:35	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506402** Setor: **HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO** **Fechada**

Tipo da OS:	CORRETIVA - Interna	Oficina:	MANUTENÇÃO PREDIAL		Aberta em 27/10/2025 16:28
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO			Prioridade: MÉDIA	Fechada em 28/10/2025 08:50
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:				Nº de Série :	
Responsável:				Patrimônio:	
Requisitante:	Andreia da Silva Portela	Nº Chamado:	2169	Fabricante:	
Reclamação:	Boa tarde! Cabo do aparelho de raio x com problemas.				
Contato:	45991240441				

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	27/10/2025 17:20	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	27/10/2025 17:00	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 27/10/2025 17:20			
OC	27/10/2025 17:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506492** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS:	CORRETIVA - Interna	Oficina:	MANUTENÇÃO PREDIAL		Aberta em 28/10/2025 09:10
Setor:	HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO			Prioridade: MÉDIA	Fechada em 28/10/2025 09:30
Centros de Cuto:	HRT (001)				
Plano Manut.:				Nº de Série :	
Responsável:	ADAILTON DE LARA			Patrimônio:	
Requisitante:	Adriana Palha Feleol	Nº Chamado:		Fabricante:	
Reclamação:	Vaso sanitário entupido				
Contato:					

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	28/10/2025 09:30	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/10/2025 09:10	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/10/2025 09:30			
OC	28/10/2025 09:10	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506417** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 28/10/2025 09:35
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 28/10/2025 11:42
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2173
Fabricante:
Reclamação: arrumar sifão que caiu, estava vazando muita agua na cozinha
Avaliação: GOOD
Contato: 45988281901

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/10/2025 10:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/10/2025 10:25	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/10/2025 10:45			
OC	28/10/2025 10:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506493** Cliente: **HRTLAB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LABORATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 28/10/2025 09:38
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT LABORATÓRIO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 28/10/2025 09:45
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Antonia Erandi Alves Cizini
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Abrir a porta do deposito de equipamentos atrás do laboratório
Contato:

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	28/10/2025 09:45	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/10/2025 09:38	PAULO KIEVEL	00:07	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/10/2025 09:45			
OC	28/10/2025 09:38	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506497** Cliente: **HRTREC.AMB. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO AMBULATÓRIO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/10/2025 10:55
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT RECEPÇÃO AMBULATÓRIO Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/10/2025 11:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA Patrimônio:
Requisitante: Kethin Luana Cordeiro Aires Nº Chamado: Fabricante:
Reclamação: Pé das longarinas está solto
Contato:

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/10/2025 11:15	AJUSTE / REPARAÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/10/2025 10:55	PAULO KIEVEL	00:20	0,00	0,00
		SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO ate às 28/10/2025 11:15			
OC	28/10/2025 10:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: AJUSTE / REPARAÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506489** Cliente: **HRTFAT - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL Aberta em 28/10/2025 11:28
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT FATURAMENTO Prioridade: MÉDIA Fechada em 28/10/2025 14:37
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.: Nº de Série :
Responsável: Patrimônio:
Requisitante: Jheinny Maria Becker Nº Chamado: 2174 Fabricante:
Reclamação: OLA BOM DIA , SOLICITO POR GENTILEEZA A RETIRADA DAS CAIXAS DO SPP PARA O PORAO . OBRIGADA
Contato: 45998173088

ATIVIDADES

			QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	28/10/2025 14:20	TRANSPORTE	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/10/2025 13:55	PAULO KIEVEL	00:25	0,00	0,00
		SERVIÇO: TRANSPORTE ate às 28/10/2025 14:20			
OC	28/10/2025 13:55	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: TRANSPORTE			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506496** Cliente: **HRTCC - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 28/10/2025 13:00
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT CENTRO CIRURGICO
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 28/10/2025 13:15
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável: ADAILTON DE LARA
Patrimônio:
Requisitante: Adriana Palha Feleol
Nº Chamado:
Fabricante:
Reclamação: Lâmpada da sala repai queimada
Contato:

ATIVIDADES			QTD	VALOR	TOTAL
SO	28/10/2025 13:15	SUBSTITUIÇÃO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/10/2025 13:00	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO ate às 28/10/2025 13:15			
OC	28/10/2025 13:00	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO			

Total: 0,00

Nº da OS: **202506495** Cliente: **HRTCOZ. - HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA** **Fechada**

Tipo da OS: CORRETIVA - Interna
Oficina: MANUTENÇÃO PREDIAL
Aberta em 28/10/2025 13:21
Setor: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO / HRT COZINHA
Prioridade: MÉDIA
Fechada em 28/10/2025 14:48
Centros de Cuto: HRT (001)
Plano Manut.:
Nº de Série :
Responsável:
Patrimônio:
Requisitante: Daniela Belusso Fortuna
Nº Chamado: 2175
Fabricante:
Reclamação: VERIFICAR A AMPERAGEM DA TOMADA
Contato: 45988281901

ATIVIDADES	QTD	VALOR	TOTAL

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

Listagem das Ordens de Serviços

FILTROS DO RELATÓRIO:
FECHADAS
TODOS OS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS GENÉRICOS
ÁREA TÉCNICA: MANUTENÇÃO PREDIAL
OFICINA MANUTENÇÃO PREDIAL, SETORES DA EMPRESA: 1 - INTERNEW LTDA
SERVIÇOS INTERNOS/EXTERNOS,
FECHADAS A PARTIR DE: 25/09/2025 00:00
FECHADAS ATÉ: 30/10/2025 23:59

SO	28/10/2025 14:40	VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1 UN		0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE OCORRÊNCIA: ROTINA DE MANUTENÇÃO			
MO	28/10/2025 14:25	PAULO KIEVEL	00:15	0,00	0,00
		SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ate às 28/10/2025 14:40			
OC	28/10/2025 14:25	ROTINA DE MANUTENÇÃO			0,00
		CAUSA: NECESSIDADE DO CLIENTE SERVIÇO: VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			
				Total:	0,00

Total da Mão de Obra: 93h 8min. **Totais: 313 OSs** **0,00**

Legenda: CO - Cancelamento da OS, CT - Certificado, FT - Foto, MO - Mão de Obra, OC - Ocorrência, SO - Solução, PE - Pendência, MT - Material, PO - Parecer de Obsolescência, PR - Procedimento, SE - Serviço Externo, TR - Transporte; LR - Laudo de Recebimento, LI - Laudo de Instalação, AN - Anexos, OB - Obras

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INTERNEW LTDA
CNPJ: 95.877.304/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:12 do dia 29/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2026.
Código de controle da certidão: **7E3E.3D3F.83E0.7ABB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INTERNEW LTDA**
CNPJ/CPF: **95.877.304/0001-48**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140171128732**
Data de emissão:	**29/05/2025 17:02:52**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**25/11/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 29/08/2025 10:37:59

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 29/08/2025

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 129709/2025

Contribuinte

Nome/Razão:	**2741270 - INTERNEW LTDA**		
CNPJ/CPF:	95.877.304/0001-48		
Endereço:	Rua ROMANOS GOEDERT, 25		
Complemento:	SALA 02 E 03		
Bairro:	FAZENDA SANTO ANTONIO	Cidade:	São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
29/08/2025	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **INTERNEW LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 29 de agosto de 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERNEW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 95.877.304/0001-48
Certidão nº: 51958973/2025
Expedição: 04/09/2025, às 15:54:02
Validade: 03/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERNEW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **95.877.304/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95.877.304/0001-48
Razão Social: INTERNEW LTDA
Endereço: R ROMANOS GOEDERT 25 SL 02 E 03 / FAZENDA SANTO ANTON / SAO JOSE / SC / 88104-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100423081194645455

Informação obtida em 22/10/2025 09:39:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	37387
Série:	E
Data Emissão:	28/10/2025
Certificação:	70959-A9607

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **23.067.557/0001-45** Insc. Municipal: **636456** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA GOMES CARNEIRO** N°: **1289**
Bairro: **ALTO** Compl.: **PAVIMENTO 01**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13419-165**
E-mail: **adm@inmestra.com.br** Telefone: **1934474700**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -**
CNPJ/CPF: **24.006.302/0026-93** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AV DA UNIAO** N°: **0751**
Bairro: **JARDIM COOPAGRO** Compl.:
Municipio: **TOLEDO** UF: **PR** CEP: **85902-532**
E-mail: **averlinck@ideas.med.br** Telefone: **4830276200**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

EXAMES REALIZADOS
DADOS BANCARIOS: AG 4278 / CC: 37.178-8 - QTDE 1 X VALOR UNIT. R$ 1.280,10 = TOTAL R$ 1.280,10.

RETENCAO IRRF (1,5%): R$ 19,20
RETENCAO PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 59,52

VALOR LIQUIDO R$ 1.201,38

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
EXAMES REALIZADOS DADOS BANCARIOS: AG 4278 / CC: 37.178-8	Sim	1,00	1280,1000	1.280,10

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência à Saúde
29/10/25

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 29 / 10 / 25

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 1.280,10	R$ 0,00			VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 1.280,10
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.280,10	2,0000%	R$ 25,60
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 8,32	R$ 38,40	R$ 0,00	R$ 19,20	R$ 12,80	R$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 172,17 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 42,24				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 1.201,38

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2025** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt Competencia: **28/10/2025 15:08:11**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **8630503**
Observações:
CONTRATO: 675/2023 / HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO,PERIODO: 15.09.2025 a 15.10.2025. DADOS BANCARIOS: Banco Itau,AG 4278 / CC: 37.178-8
Vencto. 20/11/2025

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 28/10/2025 às 15:14:59

Recebi(emos) de: SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 37387
Certificação
70959-A9607

SERMESTRA

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇOS PRESTADOS

O Presente documento tem por objetivo demonstrar de maneira clara e concisa as atividades desenvolvidas no Âmbito Referido do contrato, no sentido de prestar contas a contratante quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas e fiel cumprimento às demandas apresentadas realizadas referente o período de: 15.09.2025 a 15.10.2025

DADOS DO CONTRATO

PRESTADOR DE SERVIÇOS: SERMESTRA

CNPJ: 24.006.302/0026-93

CONTRATO: 675/2023

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços na Área de Medicina do Trabalho

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: Médicos do Trabalho, Técnicos de Enfermagem, Técnicos Administrativos

PERÍODO DE APURAÇÃO DAS ATIVIDADES: 15.09.2025 a 15.10.2025

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO (TOLEDO – PR): R$ 1.280,10

Títulos					
Produto/Serviço	Unidade	rente da Co	ata Cobranç	Vidas Ativas	Valor por Vida R$	Total R$
EXAMES	HRT- Hospital Regional De Toledo		20/11/2025	0.00	1280,10
TOTAL R$					1280,10

Exames		
Nome	Quantidade	Valor Cobrar R$
Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	6	276,00
Hemograma completo	6	157,50
Hepatite C - anti-HCV - IgG	6	333,60
Exame Clínico	9	513,00

Piracicaba SP, 23/10/2025

Assinatura Médico Responsável
CRM/SP- 92466/SP

Noemia de Almeida
Analista de Recursos Humanos
IDEAS - HRT

Unidade: HRT- Hospital Regional De Toledo (Toledo - PR)

Empresa							
Razão Social	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS						
CNPJ	24.006.302/0026-93	Insc. Estadua		Insc. Municipal			
Endereço	Rua Guarani sn	Bairro	Vila Becker	CEP	85902-525	Cidade	Toledo

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	erente da Cor	Data Cobranç	Vidas Ativas	Valor por Vida R$	Total R$
EXAMES	HRT- Hospital Regional De Toledo ("		20/11/2025		0.00	1280,10
TOTAL R$						1280,10

Funcionários e Exames da Unidade: HRT- Hospital Regional De Toledo (Toledo - PR)

CNPJ da Unidade	CPF	Nome	Cargo	Setor	Tipo	Exame	Dt.Pedido	Dt.Exame	Dt. Inativação	Vl.Cobrar R$
24.006.302/0026-93	[redacted]									0,00
24.006.302/0026-93						Hepatite B - H	15/07/2025	28/07/2025		46,00
24.006.302/0026-93						Hemograma c	15/07/2025	28/07/2025		26,25
24.006.302/0026-93						Hepatite C - a	15/07/2025	28/07/2025		55,60
24.006.302/0026-93						Exame Clinicc	15/07/2025	28/07/2025		57,00
24.006.302/0026-93										0,00
24.006.302/0026-93										0,00
24.006.302/0026-93										0,00
24.006.302/0026-93										0,00
24.006.302/0026-93						Hepatite B - H	25/07/2025	28/07/2025		46,00
24.006.302/0026-93						Hemograma c	25/07/2025	28/07/2025		26,25
24.006.302/0026-93						Hepatite C - a	25/07/2025	28/07/2025		55,60
24.006.302/0026-93						Exame Clinicc	25/07/2025	28/07/2025		57,00
24.006.302/0026-93										0

24.006.302/0026-93	[redacted]				0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93				17/09/2025	0,00
24.006.302/0026-93				17/09/2025	0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93		Exame Clinicc 17/09/2025	19/09/2025		57,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0

24.006.302/0026-93	[redacted]			17/09/2025	0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93				17/09/2025	0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93		Hepatite B - H 15/07/2025	28/07/2025		46,00
24.006.302/0026-93		Hemograma c 15/07/2025	28/07/2025		26,25
24.006.302/0026-93		Hepatite C - a 15/07/2025	28/07/2025		55,60
24.006.302/0026-93		Exame Clinicc 15/07/2025	28/07/2025		57,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93		Hepatite B - H 25/07/2025	28/07/2025		46,00
24.006.302/0026-93		Hemograma c 25/07/2025	28/07/2025		26,25
24.006.302/0026-93		Hepatite C - a 25/07/2025	28/07/2025		55,60
24.006.302/0026-93		Exame Clinicc 25/07/2025	28/07/2025		57,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93				17/09/2025	0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93				17/09/2025	0,00
24.006.302/0026-93				17/09/2025	0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93				17/09/2025	0,00
24.006.302/0026-93				17/09/2025	0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93				17/09/2025	0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93				17/09/2025	0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93					0,00
24.006.302/0026-93				17/09/2025	0,00

Exames		
Nome	Quantidade	Valor Cobrar R$
Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	6	276,00
Hemograma completo	6	157,50
Hepatite C - anti-HCV - IgG	6	333,60
Exame Clinico	9	513,00

Noemia de Almeida
Analista de Recursos Humanos
IDEAS - HRT

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 23.067.557/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:56:17 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2025.
Código de controle da certidão: **ADD9.CFE3.2AB4.911D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 23.067.557/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25101263546-36
Data e hora da emissão	29/10/2025 07:53:33
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO: **45052/2025**
CHAVE: **f879b5b5**

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME
CPF/CNPJ: 23.067.557/0001-45
CEP: 13419-160
LOGRADOURO: AVN INDEPENDÊNCIA, 613
BAIRRO: ALTO
COMPLEMENTO: SALA 01
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA / SITUAÇÃO:
636456 / ATIVO

CERTIFICA, obedecendo a despacho dado no requerimento protocolado sob n° **43578/2025**, que em decorrência da análise e verificações efetuadas, o(a) contribuinte acima especificado, com referência a Tributos Mobiliários e Imobiliários, NADA DEVE até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar dívidas que venham a ser apuradas e que recaiam sobre o(a) mesmo(a). A presente certidão não considera valores eventualmente devidos no âmbito do Simples Nacional, que dispõe de certidão própria.

FINALIDADE:

LEVANTAMENTO DE DÉBITOS

VALIDADE:

Esta certidão é válida até **03/12/2025**.

PIRACICABA - SP, 04 DE SETEMBRO DE 2025

Esta certidão engloba consulta aos Cadastros Mobiliário, Imobiliário, Tributos Diversos e Rural.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.067.557/0001-45
Certidão nº: 55852347/2025
Expedição: 22/09/2025, às 15:20:58
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.067.557/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.067.557/0001-45
Razão Social: SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
Endereço: AV INDEPENDENCIA 613 SALA 01 / ALTO / PIRACICABA / SP / 13419-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102504022316466231

Informação obtida em 29/10/2025 15:06:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	36325
Série:	E
Data Emissão:	27/08/2025
Certificação:	4F6F6-B74D4

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **23.067.557/0001-45** Insc. Municipal: **636456** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA GOMES CARNEIRO** N°: **1289**
Bairro: **ALTO** Compl.: **PAVIMENTO 01**
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13419-165**
E-mail: **adm@inmestra.com.br** Telefone: **1934474700**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -**
CNPJ/CPF: **24.006.302/0026-93** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AV DA UNIAO** N°: **0751**
Bairro: **JARDIM COOPAGRO** Compl.:
Municipio: **TOLEDO** UF: **PR** CEP: **85902-532**
E-mail: **averlinck@ideas.med.br** Telefone: **4830276200**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

EXAMES REALIZADOS
DADOS BANCARIOS: AG 4278 / CC: 37.178-8 - QTDE 1 X VALOR UNIT. R$ 6.001,50 = TOTAL R$ 6.001,50.

RETENCAO PIS/COFINS/CSLL (4.65%): R$ 279,08

VALOR LIQUIDO R$ 5.722,42

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
EXAMES REALIZADOS DADOS BANCARIOS: AG 4278 / CC: 37.178-8	Sim	1,00	6001,5000	6.001,50

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
Kathrin Melissa S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde
27 / 08 / 25

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 6.001,50	**R$ 0,00**		**VALOR BRUTO DA NOTA**		**R$ 6.001,50**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.001,50**	**2,0000%**	**R$ 120,03**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 39,01	**R$ 180,05**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 60,02**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 807,20 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 198,05			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 5.722,42**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2025** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Dt Competencia: **27/08/2025 15:05:23**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **8630503**
Observações:
CONTRATO: 675/2023 / HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO,PERIODO: 22.07.2025 a 21.08.2025. DADOS BANCARIOS: AG 4278 / CC: 37.178-8
Vencto. 20/09/2025

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 27/08/2025 às 15:06:18

Recebi(emos) de: SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 36325
Certificação
4F6F6-B74D4

SERMESTRA

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SERVIÇOS PRESTADOS

O Presente documento tem por objetivo demonstrar de maneira clara e concisa as atividades desenvolvidas no Âmbito Referido do contrato, no sentido de prestar contas a contratante quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas e fiel cumprimento às demandas apresentadas realizadas referente o período de: 22.07.2025 a 21.08.2025

DADOS DO CONTRATO

PRESTADOR DE SERVIÇOS: SERMESTRA

CNPJ: 24.006.302/0026-93

CONTRATO: 675/2023

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços na Área de Medicina do Trabalho

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS: Médicos do Trabalho, Técnicos de Enfermagem, Técnicos Administrativos

PERÍODO DE APURAÇÃO DAS ATIVIDADES: 22.07.2025 a 21.08.2025

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO (TOLEDO – PR): R$ 6.001,50.

Títulos					
Produto/Serviço	Unidade	Gerente da Conta	Data Cobrança		Total R$
EXAMES	HRT- Hospital Regional De Toledo (Toledo - PR)		20/09/2025		6001,50
TOTAL R$					6001,50

Exames		
Nome	Quantidade	Valor Cobrar R$
Consulta Médica	3	171,00
Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	30	1380,00
Hemograma completo	30	787,50
Hepatite C - anti-HCV - IgG	30	1668,00
Exame Clinico	35	1995,00

Noemia de Almeida
Analista de Recursos Humanos
IDEAS - HRT

Piracicaba SP, 27/08/2025

Assinatura Médico Responsável
CRM/SP- 92466/SP

Unidade: HRT- Hospital Regional De Toledo (Toledo - PR)

Empresa							
Razão Social	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS						
CNPJ	24.006.302/0026-93	Insc. Estadual		Insc. Municip			
Endereço	Rua Guarani sn	Bairro	Vila Becker	CEP	85902-525	Cidade	Toledo

Títulos						
Produto/Serviço	Unidade	Gerente da Conta	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total R$
EXAMES	HRT- Hospital Regional De Toledo (Toledo - PR)		20/09/2025	0.00		6001,50
TOTAL R$						6001,50

Funcionários e Exames da Unidade: HRT- Hospital Regional De Toledo (Toledo - PR)

CNPJ da Unidade	CPF	Matricula	C.Custo	Nome	Cargo	Setor	Tipo	Exame	Dt.Pedido	Dt.Exame	Dt. Inativação	Vl.Cobrar R$	Prestador	Nome Médico do ASO
24.006.302/0026-93	[redacted]											0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93								Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	21/07/2025		46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hemograma completo	15/07/2025	21/07/2025		26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	21/07/2025		55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	15/07/2025	21/07/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	24/07/2025		46,00	TOLEDO PR- MEDSEG THIAGO DE CARVALHO IOCOHAMA	
24.006.302/0026-93								Hemograma completo	15/07/2025	24/07/2025		26,25	TOLEDO PR- MEDSEG THIAGO DE CARVALHO IOCOHAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	24/07/2025		55,60	TOLEDO PR- MEDSEG THIAGO DE CARVALHO IOCOHAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	15/07/2025	24/07/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG THIAGO DE CARVALHO IOCOHAMA	
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93								Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	23/07/2025		46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hemograma completo	15/07/2025	23/07/2025		26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	23/07/2025		55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	15/07/2025	23/07/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	13/08/2025	14/08/2025	15/08/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG THIAGO DE CARVALHO IOCOHAMA	
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93											07/08/2025	0,00		
24.006.302/0026-93								Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	21/07/2025		46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hemograma completo	15/07/2025	21/07/2025		26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	21/07/2025		55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	15/07/2025	21/07/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Consulta Médica	13/08/2025	14/08/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG MEDICINA DO TRABALHO FP	
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93								Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	21/07/2025		46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hemograma completo	15/07/2025	21/07/2025		26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	21/07/2025		55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	15/07/2025	21/07/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93								Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	21/07/2025		46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hemograma completo	15/07/2025	21/07/2025		26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	21/07/2025		55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	15/07/2025	21/07/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93								Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	23/07/2025		46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hemograma completo	15/07/2025	23/07/2025		26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	23/07/2025		55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	15/07/2025	23/07/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93								Consulta Médica	12/08/2025	13/08/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG MEDICINA DO TRABALHO FP	
24.006.302/0026-93								Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	23/07/2025		46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hemograma completo	15/07/2025	23/07/2025		26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	23/07/2025		55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	15/07/2025	23/07/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	25/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	23/07/2025		46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hemograma completo	15/07/2025	23/07/2025		26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	23/07/2025		55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	15/07/2025	23/07/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93								Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	21/07/2025		46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hemograma completo	15/07/2025	21/07/2025		26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	21/07/2025		55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	15/07/2025	21/07/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	23/07/2025		46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hemograma completo	15/07/2025	23/07/2025		26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	23/07/2025		55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	15/07/2025	23/07/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93								Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	23/07/2025		46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hemograma completo	15/07/2025	23/07/2025		26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	23/07/2025		55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	15/07/2025	23/07/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	23/07/2025		46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hemograma completo	15/07/2025	23/07/2025		26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	23/07/2025		55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93								Exame Clinico	15/07/2025	23/07/2025		57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA	
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		
24.006.302/0026-93												0,00		

Noemia de Almeida
Analista de Recursos Humanos
IDEAS - HRT

24.006.302/0026-93	[redacted]				0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	23/07/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	23/07/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	23/07/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clínico	15/07/2025	23/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	21/07/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	21/07/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	21/07/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clínico	15/07/2025	21/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	25/07/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	25/07/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	25/07/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clínico	15/07/2025	25/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Exame Clínico	15/07/2025	25/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	25/07/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	25/07/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	25/07/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clínico	15/07/2025	25/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	25/07/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	25/07/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	25/07/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clínico	15/07/2025	25/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	25/07/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	25/07/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	25/07/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clínico	15/07/2025	25/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	21/07/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	21/07/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	21/07/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clínico	15/07/2025	21/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	23/07/2025	23/07/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	23/07/2025	23/07/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	23/07/2025	23/07/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clínico	23/07/2025	23/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	23/07/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	23/07/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	23/07/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clínico	15/07/2025	23/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	25/07/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	25/07/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	25/07/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clínico	15/07/2025	25/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	21/07/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	21/07/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	21/07/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clínico	15/07/2025	21/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93	RIO				0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	01/08/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	01/08/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	01/08/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clínico	15/07/2025	01/08/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	

Noemia de Almeida
Analista de Recursos Humanos
IDEAS - HRT

24.006.302/0026-93	[redacted]				0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	23/07/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	23/07/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	23/07/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clinico	15/07/2025	23/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	25/07/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	25/07/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	25/07/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clinico	15/07/2025	25/07/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		O			0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	01/08/2025	06/08/2025	46,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	01/08/2025	06/08/2025	26,25	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	01/08/2025	06/08/2025	55,60	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clinico	01/08/2025	06/08/2025	57,00	TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93					0,00	
24.006.302/0026-93		Exame Clinico	14/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	57,00 TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93						0,00
24.006.302/0026-93						0,00
24.006.302/0026-93						0,00
24.006.302/0026-93		Exame Clinico	12/06/2025	06/08/2025		57,00 TOLEDO PR- MEDSEG MEDICINA DO TRABALHO FP
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	25/07/2025		46,00 TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	25/07/2025		26,25 TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	25/07/2025		55,60 TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clinico	15/07/2025	25/07/2025		57,00 TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93						0,00
24.006.302/0026-93		Hepatite B - HBsAC (anti-HI	15/07/2025	25/07/2025		46,00 TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hemograma completo	15/07/2025	25/07/2025		26,25 TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Hepatite C - anti-HCV - IgG	15/07/2025	25/07/2025		55,60 TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93		Exame Clinico	15/07/2025	25/07/2025		57,00 TOLEDO PR- MEDSEG DR ROGÉRIO YUZO TOYAMA
24.006.302/0026-93						0,00
24.006.302/0026-93						0,00
24.006.302/0026-93						0,00
24.006.302/0026-93						0,00
24.006.302/0026-93		Consulta Médica	05/08/2025	06/08/2025		57,00 TOLEDO PR- MEDSEG MEDICINA DO TRABALHO FP
24.006.302/0026-93						0,00
24.006.302/0026-93						0,00
24.006.302/0026-93						0,00
24.006.302/0026-93						0,00
24.006.302/0026-93						0,00
24.006.302/0026-93						0,00

Exames		
Nome	Quantidade	Valor Cobrar R$
Consulta Médica	3	171,00
Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	30	1380,00
Hemograma completo	30	787,50
Hepatite C - anti-HCV - IgG	30	1668,00
Exame Clinico	35	1995,00

Noemia de Almeida
Analista de Recursos Humanos
IDEAS - HRT

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 23.067.557/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:56:17 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2025.
Código de controle da certidão: **ADD9.CFE3.2AB4.911D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 23.067.557/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25040054231-34
Data e hora da emissão	01/04/2025 17:25:26
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO: **45052/2025**
CHAVE: **f879b5b5**

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME
CPF/CNPJ: 23.067.557/0001-45
CEP: 13419-160
LOGRADOURO: AVN INDEPENDÊNCIA, 613
BAIRRO: ALTO
COMPLEMENTO: SALA 01
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA / SITUAÇÃO:
636456 / ATIVO

CERTIFICA, obedecendo a despacho dado no requerimento protocolado sob n° **43578/2025**, que em decorrência da análise e verificações efetuadas, o(a) contribuinte acima especificado, com referência a Tributos Mobiliários e Imobiliários, NADA DEVE até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar dívidas que venham a ser apuradas e que recaiam sobre o(a) mesmo(a). A presente certidão não considera valores eventualmente devidos no âmbito do Simples Nacional, que dispõe de certidão própria.

FINALIDADE:

LEVANTAMENTO DE DÉBITOS

VALIDADE:

Esta certidão é válida até **03/12/2025**.

PIRACICABA - SP, 04 DE SETEMBRO DE 2025

Esta certidão engloba consulta aos Cadastros Mobiliário, Imobiliário, Tributos Diversos e Rural.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.067.557/0001-45
Certidão nº: 16747560/2025
Expedição: 24/03/2025, às 11:42:26
Validade: 20/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.067.557/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.067.557/0001-45

Razão Social: SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Endereço: AV INDEPENDENCIA 613 SALA 01 / ALTO / PIRACICABA / SP / 13419-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/08/2025 a 25/09/2025

Certificação Número: 2025082704192316466275

Informação obtida em 02/09/2025 09:14:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 23.067.557/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25101263546-36
Data e hora da emissão	29/10/2025 07:53:33
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 23.067.557/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:56:17 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2025.
Código de controle da certidão: **ADD9.CFE3.2AB4.911D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.067.557/0001-45
Razão Social: SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
Endereço: AV INDEPENDENCIA 613 SALA 01 / ALTO / PIRACICABA / SP / 13419-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102504022316466231

Informação obtida em 29/10/2025 15:06:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO: **45052/2025**
CHAVE: **f879b5b5**

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SERMESTRA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME
CPF/CNPJ: 23.067.557/0001-45
CEP: 13419-160
LOGRADOURO: AVN INDEPENDÊNCIA, 613
BAIRRO: ALTO
COMPLEMENTO: SALA 01
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA / SITUAÇÃO:
636456 / ATIVO

CERTIFICA, obedecendo a despacho dado no requerimento protocolado sob n° **43578/2025**, que em decorrência da análise e verificações efetuadas, o(a) contribuinte acima especificado, com referência a Tributos Mobiliários e Imobiliários, NADA DEVE até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar dívidas que venham a ser apuradas e que recaiam sobre o(a) mesmo(a). A presente certidão não considera valores eventualmente devidos no âmbito do Simples Nacional, que dispõe de certidão própria.

FINALIDADE:

LEVANTAMENTO DE DÉBITOS

VALIDADE:

Esta certidão é válida até **03/12/2025**.

PIRACICABA - SP, 04 DE SETEMBRO DE 2025

Esta certidão engloba consulta aos Cadastros Mobiliário, Imobiliário, Tributos Diversos e Rural.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.067.557/0001-45
Certidão nº: 55852347/2025
Expedição: 22/09/2025, às 15:20:58
Validade: 21/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.067.557/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	12230
Data e Hora da Emissão:	20/06/2025 11:24:31
Operador Emissor:	C A. D. C. A.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19005237000193** I.E.: I.M.: **976280** Telefone: **45-3056-0161**
Nome/Razão: **C A D CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA**
Endereço: **RUA SANTOS DUMONT, 2708 - 3º ANDAR ST120 QD8 - CENTRO - 85900010**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **salicasara@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Calc.	Aliq.	ISS
4.03	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Discriminação: Número do contrato: 1110/2024. Tempo de serviço: 01/06/2025 a 30/06/2025. Dados bancários: Banco Uniprime : 099 Agencia: 4101 Conte -c : 74.373-9 CAD CENTRO DO APARELHO DEIGESTIVO CNPJ 19.005.237/0001-93. Dr. Marcos Zanchet.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3,00000	480,00

Total Serviços (R$)	**16.000,00**					
Total ISS (R$)	**480,00**					
Impostos (R$)	COFINS (3,00%) Ret.	CSLL (1,00%) Ret.	INSS Ret.	IRRF (1,50%) Ret.	PIS (0,65%) Ret.	ISS (0,00)
	480,00	160,00	0,00	240,00	104,00	0,00
Total Líquido (R$)	**15.016,00**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 30 / 06 / 25

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado de tributos 17,45% fonte IBPT R$ 2.792,00

PROCON

Autenticidade: 77BFDDED.B67F269B.471CF9E3.8723C1BF (verificada em 20/06/2025 às 11:24:32) Equiplano - NFS-e 500.2005u

Kherstin Melisse S. Dresci
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento
Ensino e Assistência à Saúde

CAD – CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA.

Apresentamos o relatório de atividades de serviços (descrever os serviços) realizados para o **HRT - Hospital Regional de Toledo - PR**.

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	CAD - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA.
Nome fantasia:	CAD - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA.
CNPJ:	19.005.237/0001-93
Contrato número:	1110/2024.
Objeto Contratado:	MÉDICO DIRETOR TÉCNICO - HRT
Profissionais envolvidos:	**DR. MARCOS VINICIUS ZANCHET**
Período de execução da atividade relatada:	01/06/2025 a 30/06/2025.

I – Das atividades desenvolvidas:

Considerando a demanda apresentada no mês de Junho / 2025 a empresa contratada CAD - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO, CNPJ 19.005.237/0001-93, por intermédio de seu consultor Dr. Marcos Vinicius Zanchet promoveu junto à unidade gerida pelo IDEAS (Hospital Regional de Toledo) as seguintes atividades:

- ✓ Acompanhamento técnico da equipe multidisciplinar nas Reuniões Ordinárias e em visitas em Enfermaria e UTI;
- ✓ Coordenação das equipes médicas para criação de protocolos clínicos;
- ✓ Adequação das condições de trabalho dos médicos, assegurando a prestação de serviços de acordo com o Regimento Interno do Hospital;
- ✓ Assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor;
- ✓ Acompanhamento e suporte técnico das demandas internas da Ouvidoria;
- ✓ Acompanhamento e suporte técnico ao serviço de atendimento Ambulatorial;
- ✓ Suporte técnico para acompanhamento de pacientes internados.

Toledo - PR, 20 Junho de 2025.

Dr. Marcos Vinicius Zanchet
CRM-PR 21.387
Cirurgia Geral – RQE 15.073
Cirurgia do Aparelho Digestivo- 16.073

Dr. Marcos Vinícius Zanchet – CRM 21.387 - PR
Cirurgião Geral – RQE 15.073
Cirurgião do Aparelho Digestivo – RQE 16.073

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA
CNPJ: 19.005.237/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:20:46 do dia 09/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2025.
Código de controle da certidão: **7A5C.8B79.7E8B.E2FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 036852757-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.005.237/0001-93**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/09/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (21/05/2025 14:37:41)

MUNICÍPIO DE TOLEDO
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS)
36125/2025

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que a presente certidão está sendo expedida de forma positiva com efeito de negativa, tendo em vista a existência de débitos não vencidos.

VALIDADE: 22/08/2025	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QE5XM4XXCBS5**

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: C A D CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 2708 - CENTRO - 3º ANDAR ST120 QD8 Toledo - PR CEP: 85900010

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
976280	19.005.237/0001-93		976280

CNAE / ATIVIDADES

8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, 8640-2/09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos, 8640-2/08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos, 8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Observações:
Certidão emitida gratuitamente pela internet em 23/06/2025.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.005.237/0001-93
Certidão nº: 21464101/2025
Expedição: 16/04/2025, às 13:50:59
Validade: 13/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.005.237/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.005.237/0001-93

Razão Social: C A D CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME

Endereço: R GUARANI 1393 3 ANDAR SL 304 / CENTRO / TOLEDO / PR / 85900-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/06/2025 a 27/07/2025

Certificação Número: 2025062803422145608731

Informação obtida em 01/07/2025 11:25:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 037844723-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.005.237/0001-93**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/01/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (19/09/2025 11:41:59)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA
CNPJ: 19.005.237/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:30:33 do dia 22/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2026.
Código de controle da certidão: **A3E9.1782.329A.A612**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.005.237/0001-93

Razão Social: C A D CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA ME

Endereço: R GUARANI 1393 3 ANDAR SL 304 / CENTRO / TOLEDO / PR / 85900-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100517082145608796

Informação obtida em 24/10/2025 10:36:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

CERTIDÃO Positiva com efeito de negativa DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) 58523/2025

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que a presente certidão está sendo expedida de forma positiva com efeito de negativa, tendo em vista a existência de débitos não vencidos.

VALIDADE: 25/11/2025	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QE5234XX4RB9**

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: C A D CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 2708 - CENTRO - 3º ANDAR ST120 QD8 Toledo - PR CEP: 85900010

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
976280	19.005.237/0001-93		976280

CNAE / ATIVIDADES

8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, 8640-2/09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos, 8640-2/08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos, 8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 26/09/2025.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 19.005.237/0001-93
Certidão nº: 63675857/2025
Expedição: 24/10/2025, às 10:37:22
Validade: 22/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **19.005.237/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**1304**
Data e Hora da Emissão:	**03/07/2025 14:39:21**
Operador Emissor:	TAKASHI O. &.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06162735000106** I.E.: I.M.: **700870** Telefone: **45 9 9921-**
Nome/Razão: **TAKASHI ONUKA & CIA LTDA**
Endereço: **RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO, 1817 - SALA 24 - ED. TIVOLI - CENTRO - 85900180**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **takashionuka@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.01	Medicina e biomedicina.	7.692,45	0,00	0,00	7.692,45	3,00000	230,77

Discriminação: Prestação de serviço médico no período de 26 de maio até 25 de
junho de 2025
10 consultas ginecológicas ambulatoriais
10 cirurgias eletivas ginecológicas

Dados Bancários para pagamento:
Banco Bradesco (Banco 237)
Agência 3280
Conta Corrente PJ nº 193446-5
Pix CNPJ 06162735000106

Total Serviços (R$)	**7.692,45**					
Total ISS (R$)	**230,77**					
Impostos (R$)	COFINS (3,00%) Ret.	CSLL (1,00%) Ret.	INSS Ret.	IRRF (1,20%) Ret.	PIS (0,65%) Ret.	ISS (0,00)
	230,77	76,92	0,00	92,31	50,00	0,00
Total Líquido (R$)	**7.242,45**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

DATA: 04/07/25

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

PROCON

Autenticidade: 567B3DCD.D147C9C5.17E7E871.0418908 (verificada em 03/07/2025 às 14:39:21)

Equiplano - NFS-e 500.2005u

TAKASHI ONUKA LTDA

DADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Empresa Contratada:	**TAKASHI ONUKA LTDA**
Nome Fantasia:	
CNPJ:	06.162.735/0001-06
Contrato número:	1108/2024
Objeto Contratado:	Prestação de serviço médicos especializados.
Profissionais Envolvidos:	**TAKASHI ONUKA**
Período de execução da atividade relatada:	26 de maio a 25 de junho de 2025.

Considerando a demanda apresentada no mês de **junho/2025** a empresa contratada **TAKASHI ONUKA LTDA** por intermédio de seu consultor promoveu junto à unidade gerida Hospital Regional de Toledo - HRT pelo Ideas as seguintes atividades:

**** Consultas Ginecologia Ambulatorial:**

64 consultas x R$ 10,00 = R$ 640,00

**** Descontos das consultas pré e pós-operatório**

- 10 x 20,00 = 200,00

**** Consultas Ambulatoriais: R$ 440,00**

Dr. Marcos Vinicius Zanferari
CRM-PR 21.387
Cirurgia Geral – RQE 15.073
Cirurgia do Aparelho Digestivo - 16.073

Cirurgia Eletiva Ginecológica

Dr. Takashi = 10

	Data	Nome do Paciente	Código	Procedimento	Valor
1	26/05/2025	[redacted]	04.09.07.027-0	Tratamento Cirúrgico de incontinência Urinária por Via Vaginal	R$ 466,11
2	26/05/2025		04.09.06.011-9	Histerectomia c/ Anecectomia Uni/Bilateral)	R$ 1.379,55
3	26/05/2025		04.09.07.027-0	Tratamento Cirúrgico de incontinência Urinária por Via Vaginal	R$ 466,11
4	07/06/2025		04.09.06.013-5	Histerectomia Total	R$ 1.134,91
5	13/06/2025		04.09.07.027-0	Tratamento Cirúrgico de incontinência Urinária por Via Vaginal	R$ 466,11
6	13/06/2025		04.09.07.027-0	Tratamento Cirúrgico de incontinência Urinária por Via Vaginal	R$ 466,11
7	13/06/2025		04.15.01.001-2	Tratamento de Cirurgias Multiplas (04.09.07.027-0 (incontinência urinária) + 04.09.07.005-0 (Colpoperineoplastia)	R$ 1.056,65
8	26/06/2025		04.09.07.027-0	Tratamento Cirúrgico de incontinência Urinária por Via Vaginal	R$ 466,11

9	26/06/2025	[redacted]	04.15.01.001-2	Tratamento de Cirurgias Multiplas (04.09.07.027-0 (incontinência urinária) + 04.09.06.004-6 (curetagem)	R$ 675,39
10	26/06/2025		04.15.01.001-2	Tratamento de Cirurgias Multiplas (04.09.07.027-0 (incontinência urinária) + 04.09.06.004-6 (curetagem)	R$ 675,39
Total					**R$ 7.252,45**

** Consultas Ambulatoriais: R$ 440,00

** Cirurgias: R$ 7.252,45

Valor Total da Nota: R$ 7.692,45

Dr. Marcos Vinicius Zanchet
CRM-PR 21.387
Cirurgia Geral – RQE 15.073
Cirurgia do Aparelho Digestivo - 16.073

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AMBULATORIO

Período: 26/05/2025 à 25/06/2025

FILTROS

EAS: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO HRT (TOLEDO/PR)
Unidade Org.: AMBULATORIO
Origem Agenda: Todos os agendamentos nessa EAS
Profissional de Saúde: TAKASHI ONUKA
Situação do Agendamento: Realizado

Pront.	Paciente	Procedimento	Profissional	Município/UF	Observação	Telefone	Data	Origem Agend
[redacted]		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	SANTA HELENA/PR		[redacted]	27/05/2025 07:45	2029
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR			27/05/2025 07:45	1176
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR			27/05/2025 07:45	1176
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR			27/05/2025 08:45	3808
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! #		27/05/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! #		27/05/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! #		27/05/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! #		27/05/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR	reaproveitamento de vaga: colpoperineoplastia / incontinência urinária. # importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! # # importante: orientamos que não falte, pois a consulta não será remarcada sem justificativa plausível e comprovada. #		27/05/2025 09:00	1722

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AMBULATORIO

Período: 26/05/2025 à 25/06/2025

EAS: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO HRT (TOLEDO/PR) **Unidade Org.:** AMBULATORIO

Origem Agenda: Todos os agendamentos nessa EAS

Profissional de Saúde: TAKASHI ONUKA

Situação do Agendamento: Realizado

Pront.	Paciente	Procedimento	Profissional	Município/UF	Observação	Telefone	Data	Orige Agen
[redacted]	[redacted]	CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR		[redacted]	03/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			03/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			03/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			03/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			03/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR			03/06/2025 09:00	1176
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR			03/06/2025 09:00	1176
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR			03/06/2025 09:00	1176
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR			03/06/2025 09:00	1176
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			03/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			10/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			10/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			10/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			10/06/2025 09:00	1722

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AMBULATORIO

Período: 26/05/2025 à 25/06/2025

EAS: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO HRT (TOLEDO/PR) **Unidade Org.:** AMBULATORIO

Origem Agenda: Todos os agendamentos nessa EAS

Profissional de Saúde: TAKASHI ONUKA

Situação do Agendamento: Realizado

Pront.	Paciente	Procedimento	Profissional	Município/UF	Observação	Telefone	Data	Origem Agend
[redacted]		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! # # importante: orientamos que não falte, pois a consulta não será remarcada sem justificativa plausível e comprovada. #	[redacted]	10/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR			10/06/2025 09:00	1176
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR			10/06/2025 09:00	1176
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			17/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			17/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			17/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			17/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			17/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			17/06/2025 09:00	1722

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AMBULATORIO

Período: 26/05/2025 à 25/06/2025

EAS: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO HRT (TOLEDO/PR) **Unidade Org.:** AMBULATORIO

Origem Agenda: Todos os agendamentos nessa EAS

Profissional de Saúde: TAKASHI ONUKA

Situação do Agendamento: Realizado

Pront.	Paciente	Procedimento	Profissional	Município/UF	Observação	Telefone	Data	Origem Agen
[redacted]		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! # # importante: orientamos que não falte, pois a consulta não será remarcada sem justificativa plausível e comprovada. #	[redacted]	17/06/2025 09:00	172
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! # # importante: orientamos que não falte, pois a consulta não será remarcada sem justificativa plausível e comprovada. #		17/06/2025 09:00	172
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR	# importante: o paciente deverá levar todos os exames referentes ao caso!!! # # importante: orientamos que não falte, pois a consulta não será remarcada sem justificativa plausível e comprovada. #		17/06/2025 09:00	172
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR	reaproveitamento de vaga: colpoperineoplastia / incontinência urinária.		17/06/2025 09:00	172
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			24/06/2025 09:00	172
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			24/06/2025 09:00	172
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			24/06/2025 09:00	172

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AMBULATORIO

Período: 26/05/2025 à 25/06/2025

EAS: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO HRT (TOLEDO/PR) **Unidade Org.:** AMBULATORIO

Origem Agenda: Todos os agendamentos nessa EAS

Profissional de Saúde: TAKASHI ONUKA

Situação do Agendamento: Realizado

Pront.	Paciente	Procedimento	Profissional	Município/UF	Observação	Telefone	Data	Orige Agen
[redacted]		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR		[redacted]	24/06/2025 09:00	172
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			24/06/2025 09:00	172
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR	na vez!		24/06/2025 09:00	172
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			24/06/2025 09:00	172
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			24/06/2025 09:00	172
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			24/06/2025 09:00	172
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			24/06/2025 09:00	172

Total de 46

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO HRT
AVENIDA UNIAO, 751 - VILA BECKER. TOLEDO/PR - Tel: (45)3196-1302

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AMBULATORIO

Período: 26/05/2025 à 25/06/2025

FILTROS

EAS: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO HRT (TOLEDO/PR) **Unidade Org.:** AMBULATORIO

Origem Agenda: Todos os agendamentos nessa EAS

Profissional de Saúde: TAKASHI ONUKA

Situação do Agendamento: Presença Confirmada

Pront.	Paciente	Procedimento	Profissional	Município/UF	Observação	Telefone	Data	Origem Agenc
[redacted]		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR			27/05/2025 07:45	1176
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR			27/05/2025 09:00	3808
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	MARECHAL CANDIDO RONDON/PR			27/05/2025 09:00	3808
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			27/05/2025 09:00	3808
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			27/05/2025 09:00	3808
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			27/05/2025 09:00	3808
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			27/05/2025 10:30	3808
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR	1º retorno pós cirúrgico		03/06/2025 09:00	3808
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	OURO VERDE DO OESTE/PR	retorno com exame		03/06/2025 09:00	3808
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			10/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			10/06/2025 09:00	1722
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			10/06/2025 09:00	3808
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TOLEDO/PR			17/06/2025 09:00	3808
		CONSULTA EM GINECOLOGIA	TAKASHI ONUKA (CRM-PR 15639)	TERRA ROXA/PR	retonor pois cirurgico		24/06/2025 09:00	3808